




MONOSETO
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2023



Λίγα λόγια για εμάς

- 2011: Ίδρυση εταιρείας
- 2014: μετεγκατάσταση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
- 2016: νέο κατάστημα στο Δερβένι Θεσσαλονίκης με παράλληλη ανάπτυξη δικτύου χονδρικής πώλησης
- 2018: νέο κατάστημα στην Βιομηχανική περιοχή Σίνδου
- 2019: γραφείο στην Πάτρα
- 2020: Ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

• 2022:

Αγορά ιδιόκτητου καταστήματος στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Νέα αποθήκη logistics στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης

Νέα γραφεία διοίκησης στη Σίνδο

Δημιουργία μεταφορικής εταιρείας με ιδιότητα φορτηγά διεθνών μεταφορών

Οι κύριες δυνάμεις της εταιρείας συνοψίζονται στα παρακάτω:

- Αναγνωρίσιμο και ισχυρό brand name
- Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών (συμβουλευτικές, after sales service) προς τους πελάτες
- Υψηλό επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού
- Ιδιόκτητος στόλος 14 φορτηγών
- Πανελλαδική κάλυψη από την ομάδα πωλήσεων

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ







Ευρετήριο

				σελίδα
1.1.1	Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS ETICS HB therMONOSETO γραφιτούχα, για εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας			5
1.1.1.1	Θερμομονωτικές τάπες γραφιτούχας πολυστερίνης			5
1.1.2	Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO Γραφιτούχα, για θερμομόνωση τοιχοποιίας			6
1.2.1	Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS ETICS HB therMONOSETO, για εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας			7
1.2.1.1	Θερμομονωτικές τάπες λευκής πολυστερίνης			7
1.2.2	Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO, για θερμομόνωση τοιχοποιίας			8
1.3.1	Εξηλασμένη Πολυστερίνη Εξωτερικής Θερμομόνωσης			9
1.4.1	Πετροβάμβακας ETICS GEOLAN Θερμοπρόσοψης ETICS, Οροφή Pilotis			10
1.4.1.1	Θερμομονωτικές τάπες πετροβάμβακα Fibran Geo Cap με κυκλικό πώμα			10
1.5.1	Κονιάματα συγκόλλησης BAUFIX			11
1.5.2	Κονιάματα Συγκόλλησης BAUMIT			12
1.5.3	Κονιάματα συγκόλλησης ISOMAT			13
1.6.1	Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Baufix			14
1.6.2	Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Baumit			15
1.6.3	Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Baumit			16
1.6.4	Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Baumit			17
1.7.1	Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης ISOMAT			18
1.7.2	Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης ISOMAT			19
1.8.1	Ασάρια πρόσφυσης BAUFIX - BAUMIT			20
1.9.1	Εξαρτήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης MONOSETO			21
1.9.2	Εξαρτήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης WKRET			21
1.9.3	Εξαρτήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Fischer			22
1.10.1	Γωνιόκρανα - Σκοτίες - Ειδικά προφίλ			23
1.10.2	Γωνιόκρανα - Σκοτίες - Ειδικά προφίλ			24
1.10.3	Γωνιόκρανα - Σκοτίες - Ειδικά προφίλ			25
1.10.4	Γωνιόκρανα - Σκοτίες - Ειδικά προφίλ			26
1.11.1	Εξαρτήματα συστήματος BAUMIT			27
1.11.2	Εξαρτήματα συστήματος BAUMIT			28
1.12.1	Αφροί Πολυουρεθάνης BAUFIX			29
1.13.1	Θερμομονωτικό Πλακίδιο δωμαίων - MONOSETO Tile			30
1.14.1	Πανέλα Θερμομόνωσης - MONOSETO Therm			31
1.15.1	Πιστοποιημένο σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης N-Thermon			32

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


1.1.1

Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS ETICS HB therMONOSETO γραφιτούχα,
για εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	Τμχ/Δέμα	m ² /Δέμα	Τιμή €/m ²		
51-80HB-002DD		ETICS HB therMONOSETO EPS 80 GRAPHITE Εξωτερικής θερμομόνωσης, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50	30	6,562 €		
51-80HB-003DD			30 mm	32	19,2	9,843 €		
51-80HB-004DD			40 mm	24	14,4	13,124 €		
51-80HB-005DD			50 mm	20	12	16,405 €		
51-80HB-006DD			60 mm	16	9,6	19,686 €		
51-80HB-007DD			70 mm	14	8,4	22,967 €		
51-80HB-008DD			80 mm	12	7,2	26,248 €		
51-80HB-009DD			90 mm	10	6	29,529 €		
51-80HB-010DD			100 mm	10	6	32,809 €		
51-80HB-012DD			120 mm	8	4,8	39,371 €		
51-100HB-002DD				ETICS HB therMONOSETO EPS 100 GRAPHITE Εξωτερικής θερμομόνωσης, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50	30	7,589 €
51-100HB-003DD					30 mm	32	19,2	11,383 €
51-100HB-004DD	40 mm	24			14,4	15,176 €		
51-100HB-005DD	50 mm	20			12	18,971 €		
51-100HB-006DD	60 mm	16			9,6	22,765 €		
51-100HB-007DD	70 mm	14			8,4	26,558 €		
51-100HB-008DD	80 mm	12			7,2	30,352 €		
51-100HB-009DD	90 mm	10			6	34,147 €		
51-100HB-010DD	100 mm	10			6	37,940 €		
51-100HB-012DD	120 mm	8			4,8	45,528 €		
51-150HB-002DD		ETICS HB therMONOSETO EPS 150 GRAPHITE Εξωτερικής θερμομόνωσης, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm			20 mm	50	30	9,436 €
51-150HB-003DD					30 mm	32	19,2	14,153 €
51-150HB-004DD			40 mm	24	14,4	18,870 €		
51-150HB-005DD			50 mm	20	12	23,587 €		
51-150HB-006DD			60 mm	16	9,6	28,304 €		
51-150HB-007DD			70 mm	14	8,4	33,022 €		
51-150HB-008DD			80 mm	12	7,2	37,739 €		
51-150HB-009DD			90 mm	10	6	42,457 €		
51-150HB-010DD			100 mm	10	6	47,174 €		
51-150HB-012DD			120 mm	8	4,8	56,608 €		
51-200HB-002DD				ETICS HB therMONOSETO EPS 200 GRAPHITE Εξωτερικής θερμομόνωσης, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50	30	11,073 €
51-200HB-003DD					30 mm	32	19,2	16,609 €
51-200HB-004DD	40 mm	24			14,4	22,145 €		
51-200HB-005DD	50 mm	20			12	27,682 €		
51-200HB-006DD	60 mm	16			9,6	33,217 €		
51-200HB-007DD	70 mm	14			8,4	38,754 €		
51-200HB-008DD	80 mm	12			7,2	44,289 €		
51-200HB-009DD	90 mm	10			6	49,826 €		
51-200HB-010DD	100 mm	10			6	55,361 €		
51-200HB-012DD	120 mm	8			4,8	66,433 €		





1.1.1.1

Θερμομονωτικές τάπες γραφιτούχας πολυστερίνης

02-20-002		Θερμομονωτικές τάπες Φ 7 x 1,8cm	200 τεμ/συσκ	0,220 €
-----------	---	---------------------------------------	--------------	---------





ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.1.2 Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO Γραφιτούχα, για θερμομόνωση τοιχοποιίας


Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	Τμχ/Δέμα	μ ² /Δέμα	Τιμή €/μ ²
51-80PRO-002DD		therMONOSETO PRO 80 θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50	30	6,562 €
51-80PRO-003DD			30 mm	32	19,2	9,843 €
51-80PRO-004DD			40 mm	24	14,4	13,124 €
51-80PRO-005DD			50 mm	20	12	16,405 €
51-80PRO-006DD			60 mm	16	9,6	19,686 €
51-80PRO-007DD			70 mm	14	8,4	22,967 €
51-80PRO-008DD			80 mm	12	7,2	26,248 €
51-80PRO-009DD			90 mm	10	6	29,529 €
51-80PRO-010DD			100 mm	10	6	32,809 €
51-80PRO-012DD			120 mm	8	4,8	39,371 €
51-100PRO-002DD				therMONOSETO PRO 100 θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50
51-100PRO-003DD	30 mm	32			19,2	11,383 €
51-100PRO-004DD	40 mm	24			14,4	15,176 €
51-100PRO-005DD	50 mm	20			12	18,971 €
51-100PRO-006DD	60 mm	16			9,6	22,765 €
51-100PRO-007DD	70 mm	14			8,4	26,558 €
51-100PRO-008DD	80 mm	12			7,2	30,352 €
51-100PRO-009DD	90 mm	10			6	34,147 €
51-100PRO-010DD	100 mm	10			6	37,940 €
51-100PRO-012DD	120 mm	8			4,8	45,528 €
51-150PRO-002DD		therMONOSETO PRO 150 θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm			20 mm	50
51-150PRO-003DD			30 mm	32	19,2	14,153 €
51-150PRO-004DD			40 mm	24	14,4	18,870 €
51-150PRO-005DD			50 mm	20	12	23,587 €
51-150PRO-006DD			60 mm	16	9,6	28,304 €
51-150PRO-007DD			70 mm	14	8,4	33,022 €
51-150PRO-008DD			80 mm	12	7,2	37,739 €
51-150PRO-009DD			90 mm	10	6	42,457 €
51-150PRO-010DD			100 mm	10	6	47,174 €
51-150PRO-012DD			120 mm	8	4,8	56,608 €
51-200PRO-002DD				therMONOSETO PRO 200 θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50
51-200PRO-003DD	30 mm	32			19,2	16,609 €
51-200PRO-004DD	40 mm	24			14,4	22,145 €
51-200PRO-005DD	50 mm	20			12	27,682 €
51-200PRO-006DD	60 mm	16			9,6	33,217 €
51-200PRO-007DD	70 mm	14			8,4	38,754 €
51-200PRO-008DD	80 mm	12			7,2	44,289 €
51-200PRO-009DD	90 mm	10			6	49,826 €
51-200PRO-010DD	100 mm	10			6	55,361 €
51-200PRO-012DD	120 mm	8			4,8	66,433 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.2.1 Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS ETICS HB therMONOSETO, για εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας





Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	Τμχ/Δέμα	m ² /Δέμα	Τιμή €/m ²		
50-80HB-002DD		ETICS HB therMONOSETO EPS 80 Εξωτερικής θερμομόνωσης, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50	30	5,266 €		
50-80HB-003DD			30 mm	32	19,2	7,899 €		
50-80HB-004DD			40 mm	24	14,4	10,531 €		
50-80HB-005DD			50 mm	20	12	13,164 €		
50-80HB-006DD			60 mm	16	9,6	15,797 €		
50-80HB-007DD			70 mm	14	8,4	18,428 €		
50-80HB-008DD			80 mm	12	7,2	21,061 €		
50-80HB-009DD			90 mm	10	6	23,693 €		
50-80HB-010DD			100 mm	10	6	26,326 €		
50-80HB-012DD			120 mm	8	4,8	31,592 €		
50-100HB-002DD				ETICS HB therMONOSETO EPS 100 Εξωτερικής θερμομόνωσης, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50	30	6,089 €
50-100HB-003DD					30 mm	32	19,2	9,133 €
50-100HB-004DD	40 mm	24			14,4	12,177 €		
50-100HB-005DD	50 mm	20			12	15,220 €		
50-100HB-006DD	60 mm	16			9,6	18,265 €		
50-100HB-007DD	70 mm	14			8,4	21,308 €		
50-100HB-008DD	80 mm	12			7,2	24,352 €		
50-100HB-009DD	90 mm	10			6	27,396 €		
50-100HB-010DD	100 mm	10			6	30,440 €		
50-100HB-012DD	120 mm	8			4,8	36,528 €		
50-150HB-002DD		ETICS HB therMONOSETO EPS 150 Εξωτερικής θερμομόνωσης, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm			20 mm	50	30	7,570 €
50-150HB-003DD					30 mm	32	19,2	11,354 €
50-150HB-004DD			40 mm	24	14,4	15,138 €		
50-150HB-005DD			50 mm	20	12	18,922 €		
50-150HB-006DD			60 mm	16	9,6	22,706 €		
50-150HB-007DD			70 mm	14	8,4	26,491 €		
50-150HB-008DD			80 mm	12	7,2	30,274 €		
50-150HB-009DD			90 mm	10	6	34,059 €		
50-150HB-010DD			100 mm	10	6	37,842 €		
50-150HB-012DD			120 mm	8	4,8	45,411 €		
50-200HB-002DD				ETICS HB therMONOSETO EPS 200 Εξωτερικής θερμομόνωσης, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50	30	8,885 €
50-200HB-003DD					30 mm	32	19,2	13,327 €
50-200HB-004DD	40 mm	24			14,4	17,770 €		
50-200HB-005DD	50 mm	20			12	22,212 €		
50-200HB-006DD	60 mm	16			9,6	26,654 €		
50-200HB-007DD	70 mm	14			8,4	31,097 €		
50-200HB-008DD	80 mm	12			7,2	35,539 €		
50-200HB-009DD	90 mm	10			6	39,981 €		
50-200HB-010DD	100 mm	10			6	44,423 €		
50-200HB-012DD	120 mm	8			4,8	53,308 €		

1.2.1.1 Θερμομονωτικές τάπες λευκής πολυστερίνης

02-20-001		Θερμομονωτικές τάπες Φ 7 x 1,8cm	200 τεμ/συσκ	0,120 €
-----------	---	---------------------------------------	--------------	---------





ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.2.2 Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO, για θερμομόνωση τοιχοποιίας




Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	Τμχ/Δέμα	m ² /Δέμα	Τιμή €/m ²		
50-80PRO-002DD		therMONOSETO PRO 80 θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50	30	5,266 €		
50-80PRO-003DD			30 mm	32	19,2	7,899 €		
50-80PRO-004DD			40 mm	24	14,4	10,531 €		
50-80PRO-005DD			50 mm	20	12	13,164 €		
50-80PRO-006DD			60 mm	16	9,6	15,797 €		
50-80PRO-007DD			70 mm	14	8,4	18,428 €		
50-80PRO-008DD			80 mm	12	7,2	21,061 €		
50-80PRO-009DD			90 mm	10	6	23,693 €		
50-80PRO-010DD			100 mm	10	6	26,326 €		
50-80PRO-012DD			120 mm	8	4,8	31,592 €		
50-100PRO-002DD				therMONOSETO PRO 100 θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50	30	6,089 €
50-100PRO-003DD					30 mm	32	19,2	9,133 €
50-100PRO-004DD	40 mm	24			14,4	12,177 €		
50-100PRO-005DD	50 mm	20			12	15,220 €		
50-100PRO-006DD	60 mm	16			9,6	18,265 €		
50-100PRO-007DD	70 mm	14			8,4	21,308 €		
50-100PRO-008DD	80 mm	12			7,2	24,352 €		
50-100PRO-009DD	90 mm	10			6	27,396 €		
50-100PRO-010DD	100 mm	10			6	30,440 €		
50-100PRO-012DD	120 mm	8			4,8	36,528 €		
50-150PRO-002DD		therMONOSETO PRO 150 θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm			20 mm	50	30	7,570 €
50-150PRO-003DD					30 mm	32	19,2	11,354 €
50-150PRO-004DD			40 mm	24	14,4	15,138 €		
50-150PRO-005DD			50 mm	20	12	18,922 €		
50-150PRO-006DD			60 mm	16	9,6	22,706 €		
50-150PRO-007DD			70 mm	14	8,4	26,491 €		
50-150PRO-008DD			80 mm	12	7,2	30,274 €		
50-150PRO-009DD			90 mm	10	6	34,059 €		
50-150PRO-010DD			100 mm	10	6	37,842 €		
50-150PRO-012DD			120 mm	8	4,8	45,411 €		
50-200PRO-002DD				therMONOSETO PRO 200 θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πιστοποίηση CE, χωρίς πατούρα, διαστάσεων 60x100cm	20 mm	50	30	8,885 €
50-200PRO-003DD					30 mm	32	19,2	13,327 €
50-200PRO-004DD	40 mm	24			14,4	17,770 €		
50-200PRO-005DD	50 mm	20			12	22,212 €		
50-200PRO-006DD	60 mm	16			9,6	26,654 €		
50-200PRO-007DD	70 mm	14			8,4	31,097 €		
50-200PRO-008DD	80 mm	12			7,2	35,539 €		
50-200PRO-009DD	90 mm	10			6	39,981 €		
50-200PRO-010DD	100 mm	10			6	44,423 €		
50-200PRO-012DD	120 mm	8			4,8	53,308 €		

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


1.3.1 Εξηλασμένη Πολυστερίνη Εξωτερικής θερμομόνωσης

Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος (mm)	Διαστάσεις (mm)	Τεμ / Δέμ	m ² /Δεμ	m ³ / Δεμ	Τιμή €/m ²	
100-145-046	therMONOSETO	20	1250x600	20	15	0,3	4,600 €	
100-145-047	XPS ETICS	30		14	10,5	0,315	6,850 €	
100-145-048		40		10	7,5	0,3	9,150 €	
100-145-049		50		8	6	0,3	11,450 €	
100-145-050		60		7	5,25	0,315	13,700 €	
100-145-051		70		6	4,5	0,315	16,000 €	
100-145-052		80		5	3,75	0,3	18,250 €	
100-145-053		100		4	3	0,3	22,850 €	
100-04-157		FIBRAN XPS		20	1250x600	20	15	0,3
100-04-160	ETICS GF	30	1000x600	14	8,4	0,25	7,950 €	
100-04-106		40		10	6	0,24	10,400 €	
100-04-008		50		8	4,8	0,24	12,650 €	
100-04-035		60		7	4,2	0,25	15,050 €	
100-04-009		70		6	3,6	0,25	17,600 €	
100-04-154		80		5	3	0,24	20,100 €	
100-04-152		90		4	2,4	0,22	23,150 €	
100-04-180		100		4	2,4	0,24	26,900 €	
100-49-296		DOW		20	1250x600	20	15	0,3
100-49-297		RAVATHERM XPS	30	14		10,5	0,315	7,650 €
100-49-298	ETICS ΕΞ. ΘΕΡ.	40	10	7,5		0,3	10,200 €	
100-49-299	BEA	50	8	6		0,3	12,750 €	
100-49-300		60	7	5,25		0,315	15,300 €	
100-49-301		70	6	4,5		0,315	17,850 €	
100-49-293		80	5	3,75		0,3	20,400 €	
100-49-302		100	4	3		0,3	25,450 €	
100-49-326		DOW RAVATHERM	20	1250x600		20	15	0,3
100-49-327	XPS XENERGY ETICS	30	14		10,5	0,315	7,850 €	
100-49-304	ΕΞ. ΘΕΡ. BEA	50	8		6	0,3	13,100 €	
100-49-323		60	7		5,25	0,315	15,700 €	
100-49-324		70	6		4,5	0,315	18,350 €	
100-49-303		80	5		3,75	0,3	20,950 €	

1.4.1 Πετροβάμβακας ETICS GEOLAN Θερμοπρόσοψης ETICS, Οροφή Pilotis

Κωδικός	Προϊόν	Πάχος (mm)	Διαστάσεις (mm)	m ² / Δεμ	m ² / παλ	Τιμή €/m ²
100-04-212	BP ETICS 	30	1000x600	4,80	96	9,300 €
100-04-213		40		4,20	75,6	11,700 €
100-04-329	BP ETICS PLUS	50	1000x600	3,60	57,60	11,900 €
100-04-336		60		3,00	48,00	13,700 €
100-04-289		70		2,40	43,20	15,000 €
100-04-290		80		1,80	36,00	17,200 €
100-04-368		90		1,80	32,40	19,450 €
100-04-310		100		1,80	28,80	20,350 €
100-04-346		120		1,20	24,00	24,350 €
100-04-369		130		1,20	21,60	26,450 €
100-04-355		150		1,20	19,20	30,550 €
100-04-327		160		1,20	16,80	32,550 €

1.4.1.1 Θερμομονωτικές τάπες πετροβάμβακα Fibran Geo Cap με κυκλικό πώμα

Κωδικός	Προϊόν	Πάχος	Διαστάσεις	Τεμ/σουσκ	Τιμή €/τεμ
100-04-253		15mm	68x15mm	200	0,280 €





ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.5.1 Κονιάματα συγκόλλησης BAUFIX






Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Σακιά /παλέτα	Τιμή €/σακί
100-42-084		<p>BAUFIX FLEX Thermo</p> <p>Ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα με βάση το τσιμέντο, κατάλληλη για εξωτερική θερμομόνωση, με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης. Η Bauflex Thermo προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις διάτμησης και εγγυάται επαρκή επίπεδα αντοχής για πολλές δεκαετίες. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατανάλωση: Ως συγκολλητικό μονωτικών πλακών: 2-4 kg/m². Ως οπλισμένο κονίαμα: 1,5 kg/m²/mm</p> <p>Ως συγκολλητικό για θερμ/ση ταρατσών: 4-5 kg/m²</p>	Σακί 25kg Λευκή	60	11,950 €
100-39-105		<p>BAUFIX FLEX Thermo</p> <p>Ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα με βάση το τσιμέντο, κατάλληλη για εξωτερική θερμομόνωση, με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης. Η Bauflex Thermo προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις διάτμησης και εγγυάται επαρκή επίπεδα αντοχής για πολλές δεκαετίες. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατανάλωση: Ως συγκολλητικό μονωτικών πλακών: 2-4 kg/m². Ως οπλισμένο κονίαμα: 1,5 kg/m²/mm</p> <p>Ως συγκολλητικό για θερμ/ση ταρατσών: 4-5 kg/m²</p>	Σακί 25kg Γκρί	54	11,300 €
100-142-002		<p>BAUFIX RESITHERM</p> <p>Ινοπλισμένη κόλλα με βάση το τσιμέντο κατάλληλη για την συγκόλληση των πλακών διογκωμένης πολυστερίνης. Χρησιμοποιείται για την συγκόλληση των θερμομονωτικών πάνελ σε νέες εγκαταστάσεις, καθώς και στα υφιστάμενα κτίρια που θα ανακαινίσουν τις προσόψεις τους με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.</p> <p>Κατανάλωση: Χρήση για συγκόλληση περίπου 4kg/m² Χρήση ως στρώση επίστρωσης EPS περίπου 3kg/m²</p>	Σακί 25kg Λευκή	60	9,100 €
100-142-001		<p>BAUFIX RESITHERM</p> <p>Ινοπλισμένη κόλλα με βάση το τσιμέντο κατάλληλη για την συγκόλληση των πλακών διογκωμένης πολυστερίνης. Χρησιμοποιείται για την συγκόλληση των θερμομονωτικών πάνελ σε νέες εγκαταστάσεις, καθώς και στα υφιστάμενα κτίρια που θα ανακαινίσουν τις προσόψεις τους με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.</p> <p>Κατανάλωση: Χρήση για συγκόλληση περίπου 4kg/m² Χρήση ως στρώση επίστρωσης EPS περίπου 3kg/m²</p>	Σακί 25kg Γκρί		8,550 €

1.5.2 Κονιάματα Συγκόλλησης BAUMIT

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τεμάχια/ παλέτα	Τιμή €/σακί
100-01-230		ProContact GEL Ανόργανη κόλλα επικόλλησης & στρώσης ενίσχυσης, τεχνολογίας GEL, ελαστική, με αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Κατανάλωση ~ 4,5 kg/m ² - 5,5 kg/m ² για επικόλληση	σακί 25kg λευκό	48	14,250 €
100-01-229		Κατανάλωση 2 ~ 4 kg/m ² - 5 kg/m ² για στρώση ενίσχυσης EPS	σακί 25kg γκρι		13,500 €
100-01-007		DuoContact Κονίαμα συγκόλλησης και επίστρωσης σπλισμού για θερμομονωτικά συστήματα. Κατανάλωση: 4-4,5 kg/m ² κόλλα + 4-4,5 kg/m ² εξομάλυνση	σακί 25kg γκρι	48	11,250 €
100-01-132		StarContact Ανόργανη κονία, τσιμεντοειδούς βάσης για θερμομονωτικές πλάκες EPS, XPS, Πετροβάμβακα καθώς και για την επίστρωση του Baumit StarTex. Επίσης ως κονία εξομάλυνσης επάνω σε σκυρόδεμα.	σακί 25kg λευκό	48	19,250 €
100-01-036		Κατανάλωση: 4-4,5 kg/m ² κόλλα + 4-4,5 kg/m ² εξομάλυνση	σακί 25kg γκρι		18,750 €
100-01-034		SilverFlex/Powerflex Οργανική κονία επίστρωσης υαλοπλέγματος, ινοπλισμένη, έτοιμη προς χρήση σε μορφή πάστας, για την επίστρωση του Baumit StarTex σε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Κατανάλωση 2,5-3,5kg/m ² για εξομάλυνση. Να μην χρησιμοποιείται για κόλληση πλακών	δοχείο 25kg	32	62,250 €





ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.5.3 Κονιάματα συγκόλλησης ISOMAT

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τεμάχια/ παλέτα	Τιμή €/σακί
100-46-011		ISOMAT AK-T35 Ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης , ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Κατανάλωση: Ως κόλλα: 3,0-4,0 kg/m ² . Ως σπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m ² /mm.	Σακί 25kg Λευκό	54	13,550 €
100-39-468		ISOMAT AK-T35 Ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης , ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Κατανάλωση: Ως κόλλα: 3,0-4,0 kg/m ² . Ως σπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m ² /mm.	Σακί 25kg Γκρι	54	12,450 €
100-46-012		ISOMAT AK-T55 Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα θερμομονωτικών πλακών, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Κατανάλωση: Ως κόλλα: 3,0-4,0 kg/m ² . Ως σπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m ² /mm.	Σακί 25kg Λευκό	54	17,800 €




1.6.1 Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Baufix



Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τεμ/ παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-42-075		BAUFIX SOVAFLEX Ακρυλικός, ελαστικός, διακοσμητικός οργανικός σοβάς έτοιμος προς χρήση σε απεριόριστες χρωματικές επιλογές και σε πολλές επιλογές τελικής υφής της επιφάνειας, 100% ακρυλικός.	Δοχείο 25kg 1,0 mm		44,400 €
100-42-114		Κατανάλωση: 1,0mm ≈ 2 kg/m ²	Δοχείο 25kg 1,2 mm	33	44,400 €
100-42-074		1,5mm ≈ 2,7 kg/m ² 2,0mm ≈ 3,5 kg/m ²	Δοχείο 25kg 1,5 mm		43,000 €
100-70-142		BAUFIX SILKFLEX Έτοιμος προς χρήση, υπερ ελαστικός οργανικός σοβάς τροποποιημένων σιλικονούχων ρητινών.	Δοχείο 25kg 1,0 mm		45,400 €
100-70-141		Κατανάλωση: 1,0mm ≈ 2 kg/m ² 1,5mm ≈ 2,5 kg/m ² 2,0mm ≈ 3,5 kg/m ²	Δοχείο 25kg 1,5 mm	27	44,800 €
100-42-118		BAUFIX SOVAFLEX POWDER Αδιάβροχος λευκός, ρητινούχος σοβάς τελικής στρώσης για εφαρμογή με το χέρι και με μηχανή εκτόξευσης, για λεία τελική στρώση τοιχοποιίας (κόκκος έως 1,3mm). Κατανάλωση 5 -7 kg/m ² ανάλογα με την ομαλότητα του υποστρώματος	Σακί 25kg	60	10,450 €
100-01-199		MONOSETO RESIFLEX Οργανικός, ελαστικός διακοσμητικός σοβάς τελικής στρώσης, έτοιμος προς χρήση σε αμέτρητες αποχρώσεις, 100% ακρυλικός, προσφέρει άριστη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα, κορυφαία αντοχή στις ρωγμές, στον ήλιο, στην υγρασία και στο νερό καθώς και σε περιβάλλοντα με έντονους ρύπους, μύκητες και άλγη.	Δοχείο 25kg 1,0 mm		52,800 €
100-01-206		Κατανάλωση: 1,0mm ≈ 2 kg/m ²	Δοχείο 25kg 1,2 mm	24	52,800 €
100-01-198		1,5mm ≈ 2,5 kg/m ²	Δοχείο 25kg 1,5 mm		43,500 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.6.2 Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Baumit

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Κατανάλωση	Τεμ/ παλέτα	Τιμή €/δοχείο
100-01-160		Granopor Top Έτοιμος προς χρήση, σοβάς λεπτής στρώσης συνθετικής ρητίνης σε μορφή πάστας, τελικός σοβάς φινιρίσματος, με ικανότητα διαπνοής και υδατοαπωθητικός. Δοχείο 25kg	1,0mm κόκκος 2,0 Kg / m ²	32	70,000 €
100-01-067			1,5mm κόκκος 2,5 Kg / m ²		63,750 €
100-01-022			2,0mm κόκκος 2,9 Kg / m ²		63,750 €
100-01-146			3,0mm κόκκος 3,9 Kg / m ²		63,750 €
100-01-119		Duo Top Έτοιμος προς χρήση, σοβάς λεπτής στρώσης συνθετικής ρητίνης σε μορφή πάστας, τελικός σοβάς φινιρίσματος, με ικανότητα διαπνοής και υδατοαπωθητικός. Δοχείο 25kg	1,0mm κόκκος 2,0 Kg / m ²	24	51,000 €
100-01-008			1,5mm κόκκος 2,5 Kg / m ²		47,700 €
100-01-110			2,0mm κόκκος 2,8 Kg / m ²		47,700 €
100-01-081		Stellapor Top Έτοιμος προς χρήση, σοβάς λεπτής στρώσης πολυσιλαξονικής ρητίνης σε μορφή πάστας, τελικός σοβάς φινιρίσματος, με ικανότητα διαπνοής και υδατοαπωθητικός. Δοχείο 25kg	1,0mm κόκκος 1,9 Kg / m ²	32	75,000 €
100-01-039			1,5mm κόκκος 2,3 Kg / m ²		72,500 €
100-01-173		Silikon Top Έτοιμος προς επεξεργασία σοβάς κάλυψης λεπτής στρώσης από ρητίνη σιλικόνης, τελικός σοβάς φινιρίσματος, υψηλής διάχυσης υδρατμών και υδατοαπωθητικός, δεν λερώνει. Δοχείο 25kg	1,0mm κόκκος 1,9 Kg / m ²	32	81,250 €
100-01-032			1,5mm κόκκος 2,5 Kg / m ²		77,500 €
100-01-033			2,0mm κόκκος 2,8 Kg / m ²		77,500 €
100-01-204		PuraTop Ανθεκτικό ακρυλικό τελικό επίχρισμα με πολύ εύκολη εφαρμογή σε μορφή πάστας για έντονα & λαμπερά χρώματα. Δοχείο 25kg	1,0mm κόκκος 2,0 Kg / m ²	24	90,000 €
100-01-189			1,5mm κόκκος 2,5 Kg / m ²		83,750 €


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


1.6.3 Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Baumit


Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Κατανάλωση	Τεμ/ παλέτα	Τιμή €/σουσκ
100-01-133		Nanopor Top Έτοιμος προς χρήση, τελικός σοβάς φινιρίσματος λεπτής στρώσης σε μορφή πάστας. Τριφτός σοβάς, ανόργανος, υψηλής διάχυσης υδρατμών, με υψηλή ανθεκτικότητα στη ρύπανση και τεχνολογία αυτοκαθαρισμού.	1,0mm κόκκος 2,0 Kg/m ²	32	142,500 €
100-01-106			1,5mm κόκκος 2,5 Kg/m ²		131,250 €
100-01-121		Silikat Top Έτοιμος προς χρήση, σοβάς λεπτής στρώσης υδρύαλου, τελικός σοβάς φινιρίσματος σε μορφή πάστας. Σοβάς τριφτός, υψηλής διάχυσης υδρατμών και υδατοαπωθητικός	1,5mm κόκκος 2,5 Kg / m ²	24	65,000 €
100-01-117			2,0mm κόκκος 2,8 Kg / m ²		65,000 €
100-01-190		Baumit Star Top Υψηλής υδατοαπωθητικότητας τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και με βάση σιλικόνης, με νέο πληρωτικό υλικό για ταχεία ξήρανση. Εύκολο στην εφαρμογή.	1,0mm κόκκος 2,0 Kg/m ²	24	93,750 €
100-01-171			1,5mm κόκκος		88,750 €
100-01-162		EdelPutz Classico Special Ανόργανος σοβάς τελικής στρώσης φινιρίσματος, τριφτός για λεία και αδρή επιφάνεια για διαμόρφωση προσόψεων. Κατάλληλος για την τελική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης	1,0mm κόκκος 1,6-2,2 Kg/m ²	48	16,000 €
100-01-012			1,5mm κόκκος 2,0-2,7 Kg/m ²		16,000 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.6.4 Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Baunit

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Κατανάλωση	Τιμή €/δοχείο
100-01-108		Mosaik Top Σοβάς ψηφίδας με οργανικές συνδετικές ρητίνες για εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια επάνω σε ανόργανα υποστρώματα, για αισθητική διαμόρφωση προσόψεων	5,5 Kg/m ² Δοχείο 25kg	94,550 €




Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Κατανάλωση	Τιμή €/δοχείο
		CreativTop Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα διακοσμητικής διαμόρφωσης σε μορφή πάστας σε βάση σιλικόνης.	Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο διαμόρφωσης.	
100-01-127		Baunit CreativTop Pearl 0,5mm		96,250 €
100-01-122		Baunit CreativeTop S-Fine 0,1mm	Δοχείο 25kg	98,750 €
100-01-120		Baunit CreativTop Fine 1mm		82,500 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.7.1 Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης ISOMAT

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τεμ/ παλέτα	Τιμή €/δοχείο
100-39-015		MARMOCRYL FINE Ακρυλικός, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας. Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: MARMOCRYL Fine 1 mm: 1 mm. MARMOCRYL Fine 1,5 mm: 1,5 mm. MARMOCRYL Fine 2 mm: 2 mm.	Δοχείο 25kg κοκκομετρία 1mm - λευκός	36	58,350 €
100-39-014		Δοχείο 25kg κοκκομετρία 1,5mm-λευκός	58,350 €		
100-39-125		MARMOCRYL SILICONE FINE Σιλικονούχος, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος σοβάς για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας. Κατανάλωση: Περίπου 1,8 kg/m ² /mm πάχους σοβά.	Δοχείο 25kg κοκκομετρία 1,5mm-λευκός		36
100-39-421		ISOMAT ETICS PLASTER FINE Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, ακρυλικός τελικός σοβάς. Κατανάλωση : Περίπου 1,8 kg/m ² /mm πάχους σοβά.	Δοχείο 25kg κοκκομετρία 1mm	36	49,100 €
100-39-420		Δοχείο 25kg κοκκομετρία 1,5mm	49,100 €		

1.7.2 Επίχρισμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης ISOMAT

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Κατανάλωση	Τιμή €/δοχείο
39-***		<p>MARMOCRYL GRANIT</p> <p>Ακρυλικό, παστώδες επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή έγχρωμων, υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους με αδρή διακοσμητική μορφή. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κτλ. Ιδανικό ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων. Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824 ως επίχρισμα τύπου V2, W2. Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: Περίπου 2 mm.</p>	1,8 kg/m ² /mm πάχος σοβά	Κ.Ζ

* Η παραπάνω τιμή είναι ενδεικτική, για συγκεκριμένη τιμή από το χρωματολόγιο παρακαλώ όπως επικοινωνήστε μαζί μας!

Αποχρώσεις

Χρωματολόγιο MARMOCRYL GRANIT




G 110




G 130




G 150



G 380



G 440



G 490



G 530





G 660

Βρείτε όλες τις αποχρώσεις στα καταστήματά μας!


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.8.1 Αστάρια πρόσφυσης BAUFIX - BAUMIT





Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Κατανάλωση	Συσκευασία	Τιμή €/δοχείο
		BAUFIX A-STAR			
100-42-082		Αστάρια προετοιμασίας βαφών και έγχρωμων σοβάδων με πολύ μεγάλη διεισδυτική ικανότητα που αραιώνεται με νερό και προσφέρει ιδανικό υπόστρωμα στους έγχρωμους, ακρυλικούς σοβάδες και στα ελαστικά επιχρίσματα	0,1-0,2kg/m ²	Δοχείο 3,8kg	10,800 €
100-42-135				Δοχείο 15kg	36,950 €
		UniPrimer			
100-01-042		Έτοιμο προς χρήση, αστάρια επεξεργασίας για εξομάλυνση των απορροφήσεων και αστάρια πρόσφυσης για τα επιχρίσματα NanoporTop, SilikonTop, StellarporTop, SilikatTop, DuoTop, GranoporTop	200 – 250 gr/m ² σε λεία υποστρώματα	Δοχείο 25kg	79,750 €
100-01-044			300 – 400 gr / m ² σε υπόστρωμα σοβά		

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.9.1 Εξαρτήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης MONOSETO


Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διάσταση	Μ/Π	Συσκευασία	Τιμή €/τμχ
100-135-001		Βύσμα MONOSETO με πλαστικό καρφί	10*100	κουτί	250 τμχ	0,200 €
100-135-002			10*120			0,210 €
100-135-003			10*140			0,230 €
100-135-004			10*160			0,240 €
100-135-005			10*180			0,340 €
100-135-006			10*200			200 τμχ

1.9.2 Εξαρτήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης WKRET

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διάσταση	Μ/Π	Συσκευασία	Τιμή €/τμχ				
100-37-011		Βύσμα LTX με πλαστικό καρφί	10*70	κουτί	200 τμχ	0,150 €				
100-37-012			10*90			0,170 €				
100-37-013			10*110			0,170 €				
100-37-026		Βύσμα LTX με πλαστικό καρφί	10*120	κουτί	200 τμχ	0,210 €				
100-37-014			10*140			0,230 €				
100-37-015			10*160			0,240 €				
100-37-016			10*180			0,270 €				
100-37-017			10*200			0,330 €				
100-37-005		Βύσμα LMX με μεταλλικό καρφί	10*70	κουτί	200 τμχ	0,330 €				
100-37-006			10*90			0,400 €				
100-37-007			10*110			0,450 €				
100-37-028			10*120			0,490 €				
100-37-008			10*140			0,560 €				
100-37-009			10*160			0,650 €				
100-37-010			10*180			0,710 €				
100-37-001						Βύσμα στερέωσης πλαστ.καρφί FIXPLUG	8*110	κουτί	200 τμχ	0,330 €
100-37-002							8*130			0,380 €
100-37-003							8*150			0,450 €
100-37-004	8*170	0,500 €								

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.9.3 Εξαρτήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Fischer

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διάσταση	Μ/Π	Συσκευασία	Τιμή (€/τμχ)
100-07-028		Βύσμα στερέωσης πλαστ.καρφί Termoz	PN8/110	κουτί	100 τμχ	0,330 €
100-07-029			PN8/130			0,340 €
100-07-030			PN8/150			0,370 €
100-07-031			PN8/170			0,420 €
100-07-032			PN8/190			0,440 €
100-07-078			PN8/210			0,490 €
100-07-079			PN8/230			0,550 €
100-07-022		Βύσμα στερέωσης μεταλ.καρφί Termoz	CN8/110	κουτί	100 τμχ	0,380 €
100-07-023			CN8/130			0,420 €
100-07-024			CN8/150			0,450 €
100-07-025			CN8/170			0,490 €
100-07-021			CN8/190			0,530 €
100-07-211			CN8/210			0,590 €
100-07-027			CN8/230			0,690 €
100-07-091			CN8/250			1,090 €
100-07-121			CN8/330			1,760 €
100-07-095						Βιδωτά βύσματα Termaflox
100-07-083	6H NT 80mm	0,540 €				
100-07-116	6H NT 100mm	0,600 €				
100-07-096	6H NT 120mm	0,660 €				
100-07-097	6H NT 140mm	0,730 €				
100-07-118	6H NT 160mm	0,790 €				
100-07-212	6H NT 180mm	1,080 €				
100-07-213	6H NT 200mm	1,180 €				
100-07-214	6H NT 220mm	1,360 €				
100-07-215	6H NT 240mm	1,650 €				
100-07-216	6H NT 260mm	2,000 €				
100-07-217	6H NT 280mm	2,170 €				
100-07-140		Termaflox B	B70	κουτί	100 τμχ	0,850 €
100-07-090			B90			0,950 €
100-07-124			B110			1,050 €
100-07-089			B130			1,270 €
100-07-150			B160			1,580 €
100-07-151			B180			1,750 €













ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.10.1 Εξαρτήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης-Γαλοπλέγματα

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Μ/Π	Συσκευασία	Τιμή €/ ΜΠ
Γαλόπλεγμα					
100-81-023		Γαλόπλεγμα MONOSETO - VALMIERA βάρος 160gr/m² 1,1x50m	ρολό 55m ²	55 τμχ/παλ	1,480 € m ²
100-81-005	 	Γαλόπλεγμα VALMIERA τύπος SSA-1363-160 βάρος 160gr/m² 1,0x50m	ρολό 50m ²	33 τμχ/παλ	1,480 € m ²
100-81-201		Γαλόπλεγμα MONOSETO , λευκό με κίτρινα άκρα , βάρος 160gr/m² 1,0x50m	ρολό 50m ²	30 τμχ/παλ	1,480 € m ²
100-81-101		Γαλόπλεγμα PK βάρος 160gr/m² 1,0x50m	ρολό 50m	33 τμχ/παλ	1,360 € m ²
100-01-143		Πλέγμα βελοειδές για δομικά ανοίγματα BAUMIT DIAGONAL ARMIERUNG	οπή πλέγματος 4x4mm	100 τμχ/κουτί	1,600 € τεμ
100-19-064		Γαλόπλεγμα MASTERNET , μπλε, βάρους 110gr/m² , για τον οπλισμό σοβάδων. Μάτι 10x10mm. 1,0x50m	ρολό 50m	33 τμχ/παλ	1,500 € m ²
100-19-065		Γαλόπλεγμα MASTERNET , μπλε, βάρους 110gr/m² για τον οπλισμό σοβάδων. Μάτι 10x10mm. 0,25x50m	ρολό 12,5m	33 τμχ/παλ	25,000 € ρολό








ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.10.2 Γωνιόκρανα - Σκοτίες - Ειδικά προφίλ

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διαστάσεις	Συσκευασία	Μονάδα Πώλησης	Τιμή €/ΜΠ
100-81-025		Γωνιόκρανο ρnc, με πλέγμα,	Πλέγμα 10 x 10cm 2,5m	60 τμχ/κουτί		0,990 €
100-81-024		MONOSETO - VALMIERA	Πλέγμα 10 x 15cm 2,5m	50 τμχ/κουτί		1,120 €
100-81-002		Γωνιόκρανο ρnc με πλέγμα	Πλέγμα 10 x 10cm 2,5m	60 τμχ/κουτί		0,990 €
100-81-001		VALMIERA	Πλέγμα 10 x 15cm 2,5m	50 τμχ/κουτί		1,120 €
100-81-011		Προφίλ νεροσταλάκτη ρnc με πλέγμα VALMIERA		20 τμχ/κουτί		2,500 €
100-81-026		Προφίλ νεροσταλάκτη PVC LT, με πλέγμα MONOSETO - VALMIERA	Πλέγμα 10 x 10cm 2,5m	40 τμχ/κουτί	m	1,500 €
100-81-021		Προφίλ νεροσταλάκτη PVC B, με πλέγμα VALMIERA , με ταινία	Πλέγμα 10 x 10cm 2,5m	40 τμχ/κουτί		1,700 €
100-81-022		Προφίλ νεροσταλάκτη PVC LT, με πλέγμα VALMIERA		25 τμχ/κουτί		1,500 €
100-141-001		Γωνιόκρανο BAUFIX ρnc, με πλέγμα VERTEX	Πλέγμα 10 x 10cm 2,5m	50 τμχ/κουτί		2,280 €
100-141-002		Προφίλ νεροσταλάκτη BAUFIX ρnc με ταινία & πλέγμα VERTEX	Πλέγμα 10 x 10cm 2,5m	30 τμχ/κουτί		5,850 €
100-141-009		Προφίλ παραθύρου BAUFIX ρnc με πλέγμα VERTEX	2,5m	25 τμχ/κουτί	τεμ	3,600 €
100-141-003		Προφίλ για σκοτίες BAUFIX ρnc με πλέγμα VERTEX	Πλέγμα 20x20mm, 3,0m			10,750 €
100-141-004			Πλέγμα 20x30mm, 3,0m	20 τμχ/κουτί		10,950 €
100-141-005			Πλέγμα 20x50mm, 3,0m			11,450 €
100-141-010		Εύκαμπτο γωνιόκρανο BAUFIX ρnc με πλέγμα VERTEX		25m/ρολό	m	1,500 €
100-81-102		Γωνιόκρανο PVC με πλέγμα PK	Πλέγμα 10 x 10cm 2,5m	100 τμχ/κουτί	τεμ	2,340 €
100-81-103		Προφίλ Νεροσταλάκτη PVC PK με πλέγμα	Πλέγμα 10 x 10cm 2,5m	20 τμχ/κουτί	τεμ	5,100 €
100-81-110		Προφίλ Παραθύρου PVC PK με πλέγμα για σοβά 9mm	2,4m	30 τμχ/κουτί	τεμ	4,800 €




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



1.10.3 Γωνιόκρανα - Σκοτίες - Ειδικά προφίλ

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διαστάσεις	Συσκευασία	Μονάδα Πώλησης	Τιμή €/ΜΠ
100-81-106		Γωνιόκρανο pvc χωρίς πλέγμα PK	21 x 21 mm 2,5m	100 τμχ/κουτί		1,460 €
100-81-105		Γωνιόκρανο εύκαμπτο προσαρμόσιμο PVC με πλέγμα PK	10 x 10 cm 2,5m	40 τμχ/κουτί	τεμ	4,100 €
100-81-107		Γωνιόκρανο PVC, PK εύκαμπτο για αψίδες και καμπύλες χωρίς πλέγμα	31 x 31 mm 2,5m	100 τμχ/κουτί		3,640 €
100-81-007		Προφίλ αρμού διαστολής PVC τύπου E, με πλέγμα VALMIERA	10 x 10mm 2,5m	20 τμχ/κουτί		8,600 €
100-81-027		Προφίλ αρμού διαστολής PVC τύπου V άκρης, με πλέγμα VALMIERA		25 τμχ/κουτί	m	8,600 €
100-78-010		Προφίλ αρμού διαστολής άκρης με αντιαλκαλικό πλέγμα PVC	2,0m	25 τμχ/κουτί		12,900 €
100-141-006			20 x 20mm 3,0m	30 τμχ/κουτί		6,450 €
100-141-007		Προφίλ για σκοτίες Π, BAUFIX pvc, PR	20 x 30mm 3,0m	40 τμχ/κουτί	τεμ	7,350 €
100-141-008			20 x 50mm 3,0m	20 τμχ/κουτί		9,300 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ






1.10.4 Γωνιόκρανα - Σκοτίες - Ειδικά προφίλ

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διαστάσεις	Συσκευασία	Τιμή €/m
100-81-104		Γωνιόκρανο PVC, ΡΚ εύκαμπτο για αψίδες και καμπύλες με πλέγμα 10Χ10	31x31mm 2,5m	50 τμχ/κουτί	4,200 €
100-78-001		Πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής	30x20x17mm 2,0m	10 τμχ/κουτί	4,050 €
100-68-238		Πλέγμα σκοτίας τριγωνικής διατομής KNAUF	30x17mm 2,0m	10 τμχ/κουτί	20,070 €

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διαστάσεις	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
100-141-011		Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου BAUFIX	50mm X 2,5m	20 τμχ/δέμα	6,600 €
100-43-075			60mm X 2,5m	25 τμχ/δέμα	8,200 €
100-141-012			70mm X 2,5m		8,000 €
100-141-013			80mm X 2,5m	20 τμχ/δέμα	8,300 €
100-141-014			100mm X 2,5m		10,200 €
100-07-085		Αποστάτες οδηγού εκκίνησης	πάχος 1mm		0,210 €
100-07-086			πάχος 4mm	1 τεμάχιο	0,250 €
100-07-087			πάχος 6mm		0,280 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ




1.11.1 Εξαρτήματα συστήματος BAUMIT

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/ΜΠ
100-01-038		Startex Υαλόπλεγμα οπλισμού ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον για επίστρωση οπλισμού για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πιστοποιημένο στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit. Οπή πλέγματος 4x4mm	Ρολό 50 m ² Παλέτα 33 ρολά	1,450 € m ²
100-01-046		KantenSchutz mit Gewebe Γωνιόκρανο πλαστικό για την ενίσχυση των γωνιών. Πλάτος πλέγματος 10x15cm.	Τεμάχιο 2,5 m Κουτί 50 τμχ	2,130 € m
100-01-130		TropkantenProfil Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για τη δημιουργία καθαρής ροής στις προσόψεις με εσοχή, ανοίγματα παραθύρων και θύρων, συνδέσεις κάσας ρολών καταστημάτων, μπαλκόνια κ.λ.π	Τεμάχιο 2,5 m Κουτί 25 τμχ	7,650 € τεμ
100-01-014		FensteranschlussProfil Basic Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα Πλάτος πλέγματος 12,5cm.	Τεμάχιο 2,4 m Κουτί 25 τμχ	3,800 € m
100-01-015		FensteranschlussProfil Plus Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου κινητό σε δύο διαστάσεις, με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα για την δημιουργία σύνδεσης του συστήματος για προστασία απο την βροχή στα κουφώματα παραθύρων με στεγανοποιητικό χείλος. Για πάχος μόνωσης 10-20mm	Τεμάχιο 2,4 m Κουτί 25 τμχ	9,500 € τεμ

1.11.2 Εξαρτήματα συστήματος BAUMIT


Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/ΜΠ σετ, τεμ
100-01-066		FugendichtBand BG1 Προσυμπιεσμένη, αυτοκόλλητη και αυτοδιογκούμενη, μονωτική ταινία από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης. Προσφέρει στεγανότητα από την βροχή	Ρολό 18 m για πλάτος αρμού 2-6 mm	1,100 € m
100-01-124		Ρολό 9 m για πλάτος αρμού 5-12 mm	2,150 € m	
100-01-063		DehnungenProfil E-form Αρμός διαστολής με υαλόπλεγμα για επιφάνειες τοίχων για στεγανή δημιουργία αρμών διαστολής κτιρίων, με πλάτος από 5 έως 25 mm. Πλάτος πλέγματος 10x10mm.	Τεμάχιο 2,5 m	25,500 €
		Κουτί 25 τμχ	τεμ	
100-01-143		DiagonalArmierung Πλέγμα οπλισμού ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον για διαγώνιο οπλισμό στις γωνίες των ανοιγμάτων πρόσοψης. Οπή πλέγματος 4x4mm	Τεμάχιο	1,600 €
		Κουτί 100 τμχ	τεμ	

1.12.1 Αφροί Πολυουρεθάνης BAUFIX


Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	τεμ /κιβώτιο	Τιμή €/τεμ
Αφρός Πολυουρεθάνης μηδενικής διόγκωσης/συγκόλλησης για θερμομόνωση					
100-16-005		Αφρός ETICS BAUFIX B1, πιστολιού ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ <ul style="list-style-type: none"> • Αφρός πολυουρεθάνης 1 συστατικού • Θερμοκρασία εφαρμογής +5οC έως +35οC ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ <ul style="list-style-type: none"> • Γρήγορης σκλήρυνσης (30-40 λεπτά) • Ηχομονωτικός • Θερμομονωτικός • Δεν σαπίζει • Ηχομόνωση μέχρι 60dB • Θερμομόνωση 0,035 W/(m*k) 	800ml	12	8,600 €
Αφρός Πολυουρεθάνης Γενικής Χρήσης					
100-16-008		Αφρός Πλήρους Διόγκωσης, BAUFIX PU FOAM Standard, χειρός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ <ul style="list-style-type: none"> • Θερμοκρασία εφαρμογής: +5οC έως +30οC • Δημιουργία επιδερμίδας: σε περ 7' • Χρόνος κοπής: 30-40' • Θερμοκρασία λειτουργίας: -40οC έως +80οC ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Χρησιμοποιείται για στερέωση: <ul style="list-style-type: none"> • παραθύρων, πορτών • θερμομόνωση - ηχομόνωση • για σφράγιση κενών, αρμών και κοιλοτήτων 	750ml	12	6,450 €
100-16-007		Αφρός Χαμηλής Διόγκωσης, BAUFIX PU FOAM Plus Gun, πιστολιού ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ <ul style="list-style-type: none"> • Θερμοκρασία εφαρμογής: +5οC έως +30οC • Δημιουργία επιδερμίδας: σε περ 7' • Χρόνος κοπής: 30-40' • Θερμοκρασία λειτουργίας: -40οC έως +80οC ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Χρησιμοποιείται για στερέωση: <ul style="list-style-type: none"> • παραθύρων, πορτών, θερμομόνωση - ηχομόνωση, για σφράγιση κενών, αρμών και κοιλοτήτων. 	750ml	12	6,820 €

1.13.1 Θερμομονωτικό Πλακίδιο δωματίων - MONOSETO Tile

Κωδικός	Προϊόν με XPS Fibran	Πάχος μονωτικού	Διαστάσεις (mm)	Ενδεικτική Συσκευασία/παλέτα	Τιμή €/m ²
100-92-006		50mm	604x302	160 τμχ	36,400 €
100-92-014		60mm		160 τμχ	39,350 €
100-92-003		70mm		144 τμχ	42,350 €
100-92-011		80mm		120 τμχ	45,350 €
100-92-013		100mm		104 τμχ	52,550 €

Κωδικός	Προϊόν με XPS Ravatherm (DOW)	Πάχος μονωτικού	Διαστάσεις (mm)	Ενδεικτική Συσκευασία	Τιμή €/m ²
100-92-033		50mm	604x302	160 τμχ	34,250 €
100-92-034		70mm		144 τμχ	39,350 €
100-92-038		80mm		120 τμχ	41,900 €
100-92-035		100mm		104 τμχ	47,000 €

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Ποσότητα/κιβώτιο	Τιμή €/τεμ
---------	--------	-----------	------------------	------------

100-86-003		Πλαστικά στηρίγματα ταρατσόπλακας αποστάτης, με εγκοπές. Χρησιμοποιούνται για ασφαλή τοποθέτηση πλακών θερμομόνωσης & πεζοδρομίου πάνω από μονωτικές πλάκες.	400	0,560 €
------------	--	--	-----	---------

Περιγραφή προϊόντος

Το σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο MONOSETO TILE αποτελείται από κεραμικό γρανιτοπλακίδιο εξωτερικού χώρου και πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους από 50mm ως 100mm. Το MONOSETO TILE τοποθετείται πάνω από την υγραμόνωση του δώματος και την προστατεύει μόνιμα από τις καιρικές συνθήκες.




Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδα Μέτρησης	Πρότυπο EN	MONOSETO Tile
Διάσταση σύνθετου θερμομονωτικού με επικάλυψη κεραμικού πλακιδίου	mm	EN 822	604x302 ή 600x300 (50/60/70/80/100)mm
Βάρος	Kg/m ²		20
Αντοχή σε συμπίεση του θερμομονωτικού με 10% παραμόρφωση	Kpa	EN 826	300
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας με μονωτικό RAVATHERM	W/mK	EN 12667	0,033 W/mK (πάχος 50 -70mm) 0,034 W/mK (πάχος 80 -100mm)
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας με μονωτικό FIBRAN	W/mK	EN 12667	0,033 W/mK (πάχος 50-60mm) 0,034 W/mK (πάχος 70-100mm)

Πλεονεκτήματα

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε υπάρχοντα δώματα χωρίς ιδιαίτερη προεργασία. Μικρό ίδιο βάρος 20kg/m² με την ελάχιστη επιβάρυνση στα δομικά στοιχεία της οικοδομής χωρίς κίνδυνο υπαρπαγής από ανεμοπίεση. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του δώματος και φυσικά, μελλοντικής επέκτασης. Ελληνικό προϊόν, δικής μας παραγωγής. Καλαίσθητη τελική επιφάνεια όψης γρανιτοπλακιδίου εξωτερικού χώρου.





ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.14.1 Πανέλα Θερμομόνωσης - MONOSETO Therm

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Πάχος μονωτικού mm	Παλέτα	Τιμή €/m ²
		Θερμομονωτικές πλάκες αποτελούμενες από λευκή πολυστερίνη therMONOSETO EPS 80 και απλή γυψοσανίδα Ενδεικτική διάσταση 1,20x2,00m (άλλες διαστάσεις διαθέσιμες)	25	10τμχ	Κ.Ζ.
			30	10τμχ	Κ.Ζ.
			40	10τμχ	Κ.Ζ.
			50	10τμχ	Κ.Ζ.
			60	10τμχ	Κ.Ζ.
			70	10τμχ	Κ.Ζ.
			80	10τμχ	Κ.Ζ.
			90	10τμχ	Κ.Ζ.
			100	10τμχ	Κ.Ζ.
				Θερμομονωτικές πλάκες αποτελούμενες από λευκή πολυστερίνη therMONOSETO EPS 80 και ανθυγρή γυψοσανίδα	25
	30	10τμχ			Κ.Ζ.
	40	10τμχ			Κ.Ζ.
	50	10τμχ			Κ.Ζ.
	60	10τμχ			Κ.Ζ.
	70	10τμχ			Κ.Ζ.
	80	10τμχ			Κ.Ζ.
	90	10τμχ			Κ.Ζ.
	100	10τμχ			Κ.Ζ.
		Θερμομονωτικές πλάκες αποτελούμενες από γραφίτουχα πολυστερίνη therMONOSETO GRAPHITE EPS 80 και απλή γυψοσανίδα			25
			30	10τμχ	Κ.Ζ.
			40	10τμχ	Κ.Ζ.
			50	10τμχ	Κ.Ζ.
			60	10τμχ	Κ.Ζ.
			70	10τμχ	Κ.Ζ.
			80	10τμχ	Κ.Ζ.
			90	10τμχ	Κ.Ζ.
			100	10τμχ	Κ.Ζ.
				Θερμομονωτικές πλάκες αποτελούμενες από γραφίτουχα πολυστερίνη therMONOSETO GRAPHITE EPS 80 και ανθυγρή γυψοσανίδα	25
	30	10τμχ			Κ.Ζ.
	40	10τμχ			Κ.Ζ.
	50	10τμχ			Κ.Ζ.
	60	10τμχ			Κ.Ζ.
	70	10τμχ			Κ.Ζ.
	80	10τμχ			Κ.Ζ.
	90	10τμχ			Κ.Ζ.
	100	10τμχ			Κ.Ζ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1.15.1 Πιστοποιημένο σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης N-Thermon

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Διαστάσεις	Συσκευασία	Τιμή €/ΜΠ
100-85-002		N-Thermon 6mm εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 6mm	125x80	30 m ² /δέμα €/m ²	9,900 €
100-85-001		N-Thermon 9mm εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 9mm	125x80	20 m ² /δέμα €/m ²	13,350 €
100-85-008		N-Thermon Mesh 90gr αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα λευκό 50x1m	1,1m ² /m ²	50m / ρολό €/m ²	1,600 €
100-85-003		N-Thermon Glue αντιμυχλική κόλλα	0,4-0,5kg/m ²	Δοχείο 1kg	7,650 €
100-85-004				Δοχείο 5kg	28,450 €
100-85-133				Δοχείο 15kg	77,850 €
100-85-005		N-Thermon Primer αστάρι με χαλαζιακή άμμο	0,33kg/m ²	Δοχείο 1kg	4,650 €
100-85-006				Δοχείο 5kg	17,550 €
100-85-007		Deplast λευκός ρητινούχος πυράντοχος σοβάς	3,0 kg/m ²	Σακί 25kg	37,000 €

#2

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ







Ευρετήριο



	σελίδα
2.1.1 Γυψοσανίδες	36
2.2.1 Τσιμεντοσανίδες Υαλοσανίδες Ινοσανίδες	37
2.3.1 Μεταλλικά Προφίλ Ξηράς Δόμησης MONOSETO	38
2.3.2 Μεταλλικά Προφίλ Ξηράς Δόμησης KNAUF	39
2.3.3 Μεταλλικά Προφίλ Ξηράς Δόμησης SINIAT	40
2.4.1 Υλικά Αρμολόγησης Σπατουλαρίσματος Επικόλλησης	41
2.5.1 Ταινίες Αρμολόγησης & Σφραγίσματος	42
2.6.1 Εξαρτήματα ανάρτησης γυψοσανίδας AKIFIX -WKRET	43
2.6.2 Εξαρτήματα ανάρτησης γυψοσανίδας KNAUF	44
2.6.3 Εξαρτήματα Ανάρτησης Στερέωσης SINIAT	45
2.6.4 Εξαρτήματα ανάρτησης Γυψοσανίδας Βίδες	46
2.6.5 Εξαρτήματα ανάρτησης Γυψοσανίδας - Βύσματα	47
2.7.1 Υλικά Επισκεψιμότητας Ξηράς Δόμησης	48
2.8.1 Ψευδοροφές Γύψινες & Ορυκτών ινών	49
2.9.1 Σκελετός Ψευδοροφών	50
2.10.1 Διακοσμητικά υλικά πολυστερίνης - Κορνίζες	51
2.10.2 Διακοσμητικά υλικά πολυστερίνης - Ροζέτες	52

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ












2.1.1 Γυψοσανίδες

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Πάχος	Διαστάσεις	Παλέτα	Τιμή €/m ²	
100-49-261		Γυψοσανίδα Κανονική SINIAT S	12,5mm	1,2 x 2,0m	172,80m ²	5,070 €	
100-49-205				1,2 x 2,5m	216m ²	5,070 €	
100-49-314		Γυψοσανίδα Ανθυγρή SINIAT S		1,2 x 2,0m	172,80m ²	7,980 €	
100-49-262				1,2 x 2,5m	216m ²	7,980 €	
100-49-315		Γυψοσανίδα Πυράντοχη SINIAT S		1,2 x 2,0m	163,20m ²	8,020 €	
100-49-320				1,2 x 2,5m	204m ²	8,020 €	
100-49-316	1,2 x 2,6m		212,16m ²	8,020 €			
100-49-024		Γυψοσανίδα Κανονική SINIAT	12,5mm	1,2 x 2,0m	163,2m ²	5,070 €	
100-49-023				1,2 x 2,5m	204m ²	5,070 €	
100-49-107				1,2 x 3,0m	244,8m ²	5,070 €	
100-49-019		Γυψοσανίδα Ανθυγρή SINIAT		1,2 x 2,0m	163,2m ²	7,980 €	
100-49-105				1,2 x 2,5m	204m ²	7,980 €	
100-49-120				1,2 x 3,0m	244,8m ²	7,980 €	
100-49-130	Γυψοσανίδα Πυράντοχη SINIAT	1,2 x 2,0m	139,2m ²	8,020 €			
100-49-106		1,2 x 2,5m	174m ²	8,020 €			
100-49-129		1,2 x 3,0m	194,4m ²	8,020 €			
100-68-087		Γυψοσανίδα Κανονική KNAUF ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	12,5mm	6,5mm	1,2 x 2,5m	192m ²	5,160 €
100-68-088				9,5mm	1,2 x 2,5m	180m ²	5,320 €
100-68-066		Γυψοσανίδα Κανονική KNAUF ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ		1,2 x 2,0m	144m ²	4,800 €	
100-68-051				1,2 x 2,5m	180m ²	4,800 €	
100-68-048				1,2 x 3,0m	216m ²	4,800 €	
100-68-067		Γυψοσανίδα Ανθυγρή KNAUF ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ		1,2 x 2,0m	144m ²	7,920 €	
100-68-083				1,2 x 2,5m	180m ²	7,920 €	
100-68-101				1,2 x 3,0m	216m ²	7,920 €	
100-68-094		Γυψοσανίδα Πυράντοχη KNAUF ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ		1,2 x 2,0m	144m ²	7,760 €	
100-68-040	1,2 x 3,0m		216m ²	7,760 €			
100-151-001		Γυψοσανίδα Κανονική NORGIPS	12,5mm	1,2 x 2,0m	144m ²	4,400 €	
100-151-002				1,2 x 2,5m	180m ²	4,400 €	
100-151-003				1,2 x 3,0m	216m ²	4,400 €	
100-151-004		Γυψοσανίδα Ανθυγρή NORGIPS		1,2 x 2,0m	144m ²	7,090 €	
100-151-005				1,2 x 2,5m	180m ²	7,090 €	
100-151-006				1,2 x 3,0m	216m ²	7,090 €	
100-151-007		Γυψοσανίδα Πυράντοχη NORGIPS		1,2 x 2,0m	144m ²	7,000 €	
100-151-008				1,2 x 2,5m	180m ²	7,000 €	
100-151-009				1,2 x 3,0m	216m ²	7,000 €	










2.2.1 Τσιμεντοσανίδες Υαλοσανίδες Ινοσανίδες

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διαστάσεις	Παλέτα	Τιμή €/m ²
100-101-100		Τσιμεντοσανίδα MONOSETO CEMENT BOARD είναι κατάλληλη για χρήση σε πολλές εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Εξαιρετικά ελαφρύ, ενδείκνυται για ιδιαίτερα απαιτητικές χρήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρασίας και παρουσίας ισχυρού παγετού.	1,2 x 2,0m 12,5mm	187,2m ²	17,500 €
100-43-069		Aquafire Εξαιρετικά ελαφριά, μονωτική, εύκολα να κοπεί πλάκα τσιμεντοσανίδας. Ανθεκτική στο νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους.	1,2 x 2,0m 12,5mm	120m ²	20,850 €
100-68-058		Knauf Aquapanel Outdoor Τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL Outdoor μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα συστήματα τοιχοποιίας, εξωτερικών οροφών, ανακατασκευής προσόψεων και άλλων ειδικών εξωτερικών εφαρμογών.	1,2 x 2,4m 12,5mm	86,4m ²	29,200 €
100-49-014		Τσιμεντοσανίδα Standard MgO board R	1,2 x 2,3m 12,5mm	220,80m ²	12,550 €
100-140-001		OUTWEAR Ινοσανίδα υψηλής τεχνολογίας για εφαρμογή σε όψεις κτιρίων, ειδικά επεξεργασμένη για την κατασκευή εξωτερικών τοίχων, την επένδυση μαρκιζών και ανοιγμάτων με κατασκευή ξηράς δόμησης.	1,2 x 2,4m 12,5mm	144m ²	14,050 €
100-68-145		Knauf GUARD EX Σανίδες εξαιρετικής αντοχής στην υγρασία και το νερό, πυράντοχη, κατηγορίας ακαυστότητας A1, χαμηλού βάρους και φιλική προς το περιβάλλον.	1,2 x 2,4m 12,5mm	144m ²	15,460 €





2.3.1 Μεταλλικά Προφίλ Ξηράς Δόμησης MONOSETO

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διάσταση	Μήκος (mm)	m / δέμα	m / παλέτα	Τιμή €/m	
100-150-001		Ορθοστάτης CW	50x50mm	3000	36	540	1,960 €	
100-150-012				4000	48	720	1,960 €	
100-150-002			75x50mm	3000	36	432	2,290 €	
100-150-014				4000	48	576	2,290 €	
100-150-003			100x50mm	3000	36	432	2,650 €	
100-150-015				4000	48	432	2,650 €	
100-150-004		Στρωτήρας UW	50x40mm	3000	36	648	1,590 €	
100-150-005				75x40mm	3000	36	432	1,930 €
100-150-006				100x40mm	3000	36	432	2,270 €
100-150-007		Κανάλι οροφής CD	60x27mm	3000	36	720	1,610 €	
100-150-008				4000	48	960	1,610 €	
100-150-009				5000	60	1200	1,610 €	
100-150-010		Περιμετρικός οδηγός UD	37x28x18mm	3000	48	1200	1,030 €	
100-118-021		Γωνία γαλβανιζέ	35x25mm	3000	75	3000	0,970 €	
100-118-003		Γωνιόκρανο γαλβανιζέ	31x31mm	3000	75	3000	0,890 €	
100-47-024				23x13mm	3000	60	6720	1,010 €
100-49-094		Σκοτία Ω με 2 φτερά	12,5mm	3000	15	900	4,180 €	
100-49-176				25mm	3000	15	900	4,610 €
100-49-177		Σκοτία Ω με 1 φτερό	12,5mm	3000	36	900	3,970 €	
100-49-178				25mm	3000	36	900	4,420 €
100-47-023		Γωνιόκρανο JB-13,5 προστασίας άκρων γυψ/δας	12x13,5x25mm	3000	90	1800	1,870 €	
100-49-095		Εύκαμπτο περιμετρικό	50x40mm	3000	18	360	9,050 €	
100-47-018				Εύκαμπτος στρωτήρας	3000	18	360	10,050 €
100-20-020		Προφίλ ενίσχυσης πόρτας UA 2mm	75x30mm	3000			32,700 €	
100-49-096				50mm	3000	18	432	8,450 €
100-49-097				75mm	3000	12	288	10,060 €
100-20-019			100mm	3000	12	240	11,670 €	



















2.3.2 Μεταλλικά Προφίλ Ξηράς Δόμησης KNAUF

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διάσταση	Μήκος (mm)	m / δέμα	m / παλέτα	Τιμή €/m
100-68-060		Μεταλλικά προφίλ AMFIL KNAUF Ορθοστάτης CW	50x50mm	3000	24	384	2,090 €
100-68-143			4000	32	512	2,090 €	
100-68-068			75x50mm	3000	24	360	2,430 €
100-68-144			4000	32	480	2,430 €	
100-68-180			100x50mm	3000	24	240	2,900 €
100-68-327			4000	32	320	2,900 €	
100-68-115		Μεταλλικά προφίλ AMFIL KNAUF Στρωτήρας UW	50x40mm	3000	24	384	1,760 €
100-68-069			75x40mm	3000	24	360	2,120 €
100-68-181			100x40mm	3000	24	240	2,510 €
100-68-055		Μεταλλικά προφίλ AMFIL KNAUF Κανάλι οροφής CD		3000	36	540	1,680 €
100-68-081			60x27mm	4000	48	720	1,680 €
100-68-183			5000	60	900	1,680 €	
100-68-056		Μεταλλικά προφίλ AMFIL KNAUF Περιμετρικός οδηγός UD	37x28x18mm	3000	48	1440	1,150 €
100-68-268			30x28x18mm	3000	48	1440	1,150 €
100-68-121		Μεταλλικά προφίλ DIN KNAUF Ορθοστάτης CW	50x50mm	3000	24	384	2,820 €
100-68-208			4000	32	512	2,820 €	
100-68-119			75x50mm	3000	24	360	3,210 €
100-68-271			4000	32	480	3,210 €	
100-68-118			100x50mm	3000	24	240	3,630 €
100-68-328			4000	32	320	3,630 €	
100-68-209		Μεταλλικά προφίλ DIN KNAUF Στρωτήρας UW	50x40mm	3000	24	384	2,200 €
100-68-122			4000	32	512	2,200 €	
100-68-236			75x40mm	3000	24	360	2,620 €
100-68-120			4000	32	480	2,620 €	
100-68-296			100x40mm	3000	24	240	3,070 €
100-68-117			4000	32	320	3,070 €	
100-68-211		Μεταλλικά προφίλ DIN KNAUF Κανάλι οροφής CD		3000	36	540	2,180 €
100-68-041			60x27mm	4000	48	720	2,180 €
100-68-042			5000	60	900	2,180 €	
100-68-138		Μεταλλικά προφίλ DIN KNAUF Περιμετρικός οδηγός UD	27x28mm	3000	48	864	1,450 €
100-68-162		Γωνιόκρανο αλουμινίου Μεταλλικά προφίλ KNAUF	23x13mm	2750	68,75	-	1,510 €

2.3.3. Μεταλλικά Προφίλ Ξηράς Δόμησης SINIAT

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διάσταση	Μήκος (mm)	m / δέμα	m / παλέτα	Τιμή €/m
100-49-380		Ορθοστάτης CW	50x50	3000	36	432	2,810 €
100-49-381	75x50		3,450 €				
100-49-382	100x50		3,980 €				
100-49-383		Στρωτήρας UW	50x40				2,410 €
100-49-384	75x40		2,970 €				
100-49-385	100x40		3,520 €				
100-49-386		Κανάλι οροφής CD	60x27				
100-49-387		Περιμετρικός οδηγός UD	30x27				1,570 €

2.4.1 Υλικά Αρμολόγησης Σπατουλαρίσματος Επικόλλησης











Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-68-001		Knauf Fugenfuller Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων	25kg	50	36,690 €
100-68-002		Κατανάλωση: 0,3 -0,5 kg/m ² (οροφές), 0,5 - 0,8 kg/m ² (τοιχοποιία)	5kg	54	8,670 €
100-68-004		Knauf Uniflott Υλικό αρμολόγησης, μεγάλης αντοχής σε γυψοσανίδες & ινογυψοσανίδες.	25kg	42	75,430 €
100-68-005		Κατανάλωση: 0,3 -0,5 kg/m ² (οροφές), 0,5 - 0,8 kg/m ² (τοιχοποιία)	5kg	200	16,530 €
100-49-025		Siniat Nida Profesional Γύψος αρμολόγησης γυψοσανίδων σε σκόνη, με προσθήκη ανόργανων	25kg	45	25,350 €
100-49-026		συστατικών. Κατανάλωση: 300-350 gr/m ²	5kg	210	6,200 €
100-68-239		Aquapanel Basecoat Fine Επίχρισμα Τσιμεντοσανίδας	25kg	50	26,030 €
100-68-225		Knauf Perlfix Γύψος για την επικόλληση γυψοσανίδων, μονωτικών & πάνελ γυψοσανίδας.	25kg	50	31,280 €
100-68-010		Κατανάλωση: 5 Kg/m ²	5kg	54	7,030 €
100-04-060		Technofix Γυψόκολλα συγκόλλησης γυψοσανίδων.	25kg	40	25,500 €
100-68-160		Knauf Super Finish πράσινο Ετοιμόχρηστος γενικής χρήσης στόκος σπατουλαρίσματος.	20kg	36	32,950 €
100-68-136		Κατανάλωση: 0,1- 0,5 kg/m ²	6kg	120	13,820 €
100-68-242		Knauf Finitura Ετοιμόχρηστος γενικής χρήσης στόκος φινιρίσματος.	20kg	36	36,240 €
100-68-135		Κατανάλωση: 100 g/m ²	6kg	120	14,530 €
100-68-008		Knauf Fill & Finish Light μπλε Ετοιμόχρηστο υλικό γεμίσματος και σπατουλαρίσματος.	20kg	30	47,060 €
100-68-008		Κατανάλωση: 0,2 kg/m ² (αρμολόγηση), 0,35 kg/m ² /mm (1ο χέρι)			
100-01-114		Baumit GleMa A Ρητινούχος στόκος σπατουλαρίσματος με βελτιωμένη καλυπτικότητα.	25kg	48	31,350 €
100-01-114		Κατανάλωση: 1 - 2 kg/m ²			

2.5.1. Ταινίες Αρμολόγησης & Σφραγίσματος












Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Πλάτος	Μήκος	Συσκευασία	Μ.Π.	Τιμή €/συσκ	
100-19-102		Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού FIBATAPE		20m	24 τμχ	ρολό	2,810 €	
100-19-081				90m			8,440 €	
100-49-027		Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού SINIAT		20m	24 τμχ	ρολό	4,200 €	
100-49-028				90m			10,230 €	
100-49-098				150m			20,830 €	
100-68-075		Αυτοκόλλητη δικτυωτή ταινία KNAUF		20m	60 τμχ	ρολό	3,580 €	
100-68-071				90m			24 τμχ	11,050 €
100-68-174				153m			12 τμχ	18,360 €
100-68-133		Χαρτοταινία αρμού Knauf Kurt υψηλής αντοχής		25m	20 τμχ	ρολό	24,710 €	
100-68-295				75m			10τμχ	49,730 €
100-49-367		Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία SINIAT		30mm	30m	ρολό	30 τμχ	9,100 €
100-49-368				50mm			20 τμχ	13,500 €
100-49-369				70mm			14 τμχ	19,740 €
100-49-370				95mm			10 τμχ	27,090 €
100-68-319		Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία KNAUF		30mm	30m	ρολό	30 τμχ	10,380 €
100-68-320				50mm			18 τμχ	16,780 €
100-68-321				70mm			12 τμχ	22,970 €
100-68-182				95mm			10 τμχ	38,460 €
100-88-009		Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως		50mm	20m	ρολό	20 τμχ	10,800 €
100-88-010				70mm			10 τμχ	ρολό
100-43-088		Αντιαλκαλική ταινία τσιμεντοσανίδας FIBATAPE	100mm	45m	-	ρολό	25,950 €	
100-43-039		Αντιαλκαλική ταινία τσιμεντοσανίδας λευκή	100mm	50m	50 τμχ	ρολό	9,670 €	
100-68-171		Χαρτοταινία/εύκαμπτο γωνιόκρανο αλουμινίου KNAUF		30,4m	10 τμχ	ρολό	42,580 €	

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ





2.6.1. Εξαρτήματα ανάρτησης γυψοσανίδας AKIFIX -WKRET

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Τύπος	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
100-43-066		Άμεση ανάρτηση "Π" 12 cm AKIFIX		Κουτί 100 τμχ	0,370 €
100-43-079		Συνδετήρας M AKIFIX		Κουτί 100 τμχ	0,300 €
100-43-073		Συνδετήρας "Τ" AKIFIX		Κουτί 100 τμχ	0,170 €
100-43-065		Συνδετήρας "Π" AKIFIX		Κουτί 100 τμχ	0,290 €
100-43-089			50cm	Κουτί 100 τμχ	0,270 €
100-43-090			75cm	Κουτί 100 τμχ	0,390 €
100-43-091		Ντίζα ανάρτησης με κρίκο AKIFIX	100cm	Κουτί 100 τμχ	0,510 €
100-43-092			150cm	Κουτί 100 τμχ	0,740 €
100-43-093			200cm	Κουτί 100 τμχ	0,980 €
100-43-020		Ταχεία ανάρτηση για CD 60/27 AKIFIX	χωρίς ασφάλεια	Κουτί 100 τμχ	0,340 €
100-43-019			με ασφάλεια	Κουτί 100 τμχ	0,420 €
100-37-019		Αγκιστρο ασφαλείας για CD 60/27 WKRET		Κουτί 100 τμχ	0,780 €
100-49-086		Διπλή πεταλούδα Φ4mm AKIFIX		Κουτί 100 τμχ	0,260 €
100-28-002		Ανάρτηση Twist για σκελετό οροφής ίνας AKIFIX		Κουτί 100 τμχ	0,490 €
100-43-071		Άμεση ανάρτηση αντικραδαστική 3-12 cm AKIFIX		Κουτί 100 τμχ	2,230 €














2.6.2. Εξαρτήματα ανάρτησης γυψοσανίδας KNAUF

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Τύπος	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
100-68-074		Άμεση ανάρτηση "Π" 5cm KNAUF			0,550 €
100-68-078		Άμεση ανάρτηση "Π" 12cm KNAUF			0,680 €
100-48-004		Άμεση ανάρτηση "Π" 20cm KNAUF			0,810 €
100-68-170		Άμεση ανάρτηση αντικραδασμική "Π" 12cm KNAUF	με λάστιχο	Κουτί 100 τμχ	2,030 €
100-68-077		Συνδετήρας "Μ" KNAUF			0,650 €
100-68-076		Συνδετήρας "Τ" KNAUF			0,360 €
100-68-049		Συνδετήρας "Π" KNAUF		Κουτί 100 τμχ	0,680 €
100-68-197		Συνδετήρας "Χ" KNAUF		Κουτί 50 τμχ	3,450 €
100-68-148		Ταχεία ανάρτηση με ασφάλεια CD 60/27 KNAUF			1,000 €
100-68-082		Ταχεία ανάρτηση χωρίς ασφάλεια CD 60/27 KNAUF		Κουτί 100 τμχ	0,550 €
100-68-298		Ανάρτηση light σκελετού επισκέψιμων οροφών KNAUF			0,810 €

2.6.3 Εξαρτήματα Ανάρτησης Στερέωσης SINIAT

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Μήκος	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
100-49-004		Αμεση ανάρτηση "Π"	3-12 cm	Κουτί 100 τμχ	0,570 €
100-49-379		Σύνδετήρας "Μ"		Κουτί 100 τμχ	0,480 €
100-49-005		Συνδετήρας "Τ"		Κουτί 100 τμχ	0,400 €
100-49-391		Ντίζα ανάρτησης με κρίκο Φ 4	25cm	Κουτί 100 τμχ	0,210 €
100-49-392			37,5cm		0,290 €
100-49-393			50cm		0,400 €
100-49-394			75cm		0,620 €
100-49-395			100cm		0,800 €
100-49-396			125cm		1,010 €
100-49-397			150cm		1,200 €
100-49-398			200cm		1,480 €
100-49-399			300cm		2,980 €




2.6.4 Εξαρτήματα ανάρτησης Γυψοσανίδας Βίδες

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διάσταση	Τεμ/ κουτί	κουτιά/ κιβώτιο	Τιμή €/κουτί
100-43-006		Βίδα μύτη AKIFIX	3,5x25mm	1000	16	12,670 €
100-43-015			3,5x35mm		12	16,370 €
100-43-044			3,5x45mm		8	21,020 €
100-43-045			3,5x55mm		6	25,650 €
100-43-017		Τρυπανόβιδα AKIFIX	3,5x25mm	1000	16	17,330 €
100-43-018			3,5x35mm		12	21,270 €
100-88-017			3,5x45mm		8	34,180 €
100-43-060			3,5x55mm		6	42,200 €
100-43-014		Ποντάκι μυτερό AKIFIX	4,2x13mm	16	21,510 €	
100-43-016		Ποντάκι τρυπάνι AKIFIX			21,790 €	
100-88-005		Βίδα τσιμεντοσανίδας Promat AKIFIX	3,8x25mm	1000	16	20,250 €
100-43-047			3,8x35mm		12	26,740 €
100-43-074			3,8x45mm		8	42,840 €
100-88-013		Κεραμική αυτοπροωθούμενη βίδα τσιμεντοσανίδας AKIFIX	4x30mm	1000	12	40,260 €
100-88-012			4x40mm			53,150 €
100-43-027		Τρυπανόβιδα τσιμεντοσανίδας κεραμική AKIFIX	4,2x41mm		8	90,000 €
100-68-011		Βίδα μύτη Amfil KNAUF	3,5x25mm	1000	11	18,880 €
100-68-012			3,5x35mm		8	23,060 €
100-68-013			3,5x45mm			29,150 €
100-68-014			3,5x55mm		6	33,020 €
100-68-015		Τρυπανόβιδα Amfil KNAUF	3,5x25mm	1000	11	22,200 €
100-68-016			3,5x35mm		8	26,770 €
100-68-017			3,5x45mm			33,850 €
100-68-247					Βίδα μύτη Aquaranel maxi screw TN αντιαλκαλική KNAUF	25mm
100-68-080	39mm	500		10		67,350 €
100-68-248		Τρυπανόβιδα Aquaranel maxi TB KNAUF	25mm	250	20	40,170 €
100-68-249			39mm			42,680 €
100-68-020		Βίδα μύτη TN KNAUF	25mm	200	-	7,440 €
100-68-021		Τρυπανόβιδα TB KNAUF	25mm	200	-	8,090 €
100-68-152		Αιχμηρή βίδα τσιμεντοσανίδας AQUAPANEL MAXI TN KNAUF	39mm	100	-	12,950 €
100-49-009		Βίδα μύτη SINIAT	3,5x25mm		16	20,050 €

2.6.5 Εξαρτήματα ανάρτησης Γυψοσανίδας - Βύσματα







Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διάσταση	Τεμ/κουτί	κουτιά/ κιβώτιο	Τιμή €/κουτί	
100-43-049		Καρφωτό πλαστικό βύσμα AKIFIX	6*40	200	30	9,500 €	
100-43-063			6*50		20	15,570 €	
100-43-050			6*60			17,850 €	
100-43-070			8*80		10	27,440 €	
100-68-024		Καρφωτό πλαστικό βύσμα KNAUF	6*35	100	18	14,240 €	
100-68-025			6*50			15,660 €	
100-68-026			8*80		50	9	16,300 €
100-68-246			8*100		50	9	18,230 €
100-49-002		Καρφωτό πλαστικό βύσμα SINIAT	6*40	200		14,200 €	
100-49-390			6*60		12	10,350 €	
100-49-372			8*80		100	23,700 €	
100-43-041		Πλαστικό βύσμα ανάρτησης φορτίων με βίδα για μονή γυψοσανίδα	10*38		-	14,000 €	
100-43-040		Πλαστικό βύσμα ανάρτησης φορτίων με βίδα για διπλή γυψοσανίδα	10*47		-	14,000 €	
100-43-042		Μεταλλικό βύσμα ανάρτησης φορτίων για γυψοσανίδα με βίδα		100	-	25,000 €	
100-43-021		Μεταλλικό βύσμα οροφής 6x60mm με θηλειά	6*60		20	18,000 €	
100-43-043		Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα ανάρτησης φορτίων για μονή γυψοσανίδα	7*38		-	13,000 €	
100-43-046		Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα ανάρτησης φορτίων για διπλή γυψοσανίδα	7*45	100	-	16,000 €	
100-68-196		Πλαστικό βύσμα ανάρτησης φορτίων βιδωτό KNAUF	6*29		-	27,150 €	

2.7.1. Υλικά Επισκεψιμότητας Ξηράς Δόμησης

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διάσταση (cm)	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
100-43-028		Θυρίδα Επίσκεψης Αλουμινίου με γυψοσανίδα AKIFIX	20x20	κουτί 2 τμχ	18,900 €
100-43-029			30x30		25,700 €
100-43-030			40x40		31,200 €
100-43-031			50x50		36,750 €
100-43-032			60x60		43,110 €
100-43-022		Θυρίδα Επίσκεψης Μεταλλική Λευκή AKIFIX	20x20	κουτί 2 τμχ	23,580 €
100-43-023			30x30		34,010 €
100-43-025			40x40		48,310 €
100-43-026			50x50		71,890 €
100-43-024			60x60		80,200 €
100-59-001		Θυρίδα Επίσκεψης Αλουμινίου με γυψοσανίδα ελληνικές	20x20	κουτί 2 τμχ	20,620 €
100-59-002			30x30		26,820 €
100-59-003			40x40		31,410 €
100-59-004			50x50		42,030 €
100-59-005			60x60		50,890 €

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**

2.8.1. Ψευδοροφές Γύψινες & Ορυκτών Ινών

Κωδικός	Σχέδιο	Περιγραφή	Τύπος	m ² / δέμα	m ² / παλέτα	Τιμή €/m ²
100-88-201		Γύψινη ψευδοροφή KAROPAN MONOSETO TILES PVC 154+ALU 600x600x8mm με επένδυσης βινυλικής ταπετσαρίας ιδανική για λύση σε χώρους υγρασίας με δυνατότητα καθαρισμού, με επικάλυψη φύλλο αλουμινίου στην πίσω όψη. Μπορεί να καθαριστεί με νωπό πανί και χρήση απορρυπαντικών. Η βινυλική ταπετσαρία είναι ανθεκτική στους μύκητες.	χωρίς πατούρα SK	3,6m ²	172,8	7,750 €
100-88-050		Γύψινη ψευδοροφή TILES PVC+ALU 1200X600X9mm		4.32m ²		7,750 €
100-68-272		Ψευδοροφή ορυκτών ινών, τύπος PLANET SK, της AMF ECOMIN KNAUF, για σκελετό ται 24 ή 15mm, σχέδιο με ακανόνιστες σπές σκουλίκι , διαστάση 600x600x13mm.	χωρίς πατούρα SK	6,48 m ²	285,12	8,800 €
100-68-265		Ψευδοροφή ορυκτών ινών, τύπος FEINFRESKO SK, της AMF THERMATEx KNAUF, για σκελετό ται 24 ή 15mm, με σχέδιο σκουλίκι , διαστάση 600x600x15mm.	χωρίς πατούρα SK	5,04 m ²	221,76	10,200 €
100-68-343		Ψευδοροφή ορυκτών ινών, τύπος RETAIL SK, της ARMSTRONG, για σκελετό ται 24 ή 15mm, με σχέδιο λεπτή υφή ζαγρε , διαστάση 600x600x12mm.	χωρίς πατούρα SK	6,48 m ²	285,12	8,950 €
100-46-025		Ψευδοροφή ορυκτών ινών, τύπος FERIA BOARD, της ARMSTRONG, για σκελετό ται 24 ή 15mm, με σχέδιο ζαγρέ , διαστάση 600x600x14mm. (μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων)	χωρίς πατούρα SK	5,76m ²	207,36	11,300 €
100-68-244		Ψευδοροφή ορυκτών ινών, τύπος FEINSTRATOS SK, της AMF, για σκελετό ται 24 ή 15mm, με σχέδιο ζαγρέ , διαστάση 600x600x15mm.	χωρίς πατούρα SK	5,04 m ²	221,76	12,400 €

Ρωτήστε μας για άλλα σχέδια, άκρα, και πάχη ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη σας!!!
















2.9.1. Σκελετός Ψευδοροφών

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Τύπος	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
100-88-301		Κύριος οδηγός οροφής MONOSETO , λευκός, 24x38mm, 3,6m	T-24	κουτί 25 τμχ	6,290 €
100-88-302		Δευτερεύων οδηγός οροφής MONOSETO , λευκός, 24x28mm, 1,2m		κουτί 50 τμχ	2,100 €
100-88-303		Δευτερεύων οδηγός οροφής MONOSETO , λευκός, 24x28mm, 0,6m		κουτί 75 τμχ	1,050 €
100-88-304		Γωνία οροκτικής ίνας MONOSETO , λευκή, 19x22mm, 3,0m		κουτί 40 τμχ	5,200 €

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Τύπος	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
100-57-011		Κύριος Οδηγός οροφής λευκός 3,70m	T-24	κουτί 25 τμχ	6,460 €
100-57-012		Δευτερεύων οδηγός λευκός 1,20m		κουτί 75 τμχ	2,100 €
100-57-013		Δευτερεύων οδηγός λευκός 0,60m		κουτί 75 τμχ	1,050 €
100-57-028		Κύριος Οδηγός οροφής λευκός 3,70m	T-15	κουτί 30 τμχ	8,900 €
100-57-029		Δευτερεύων οδηγός λευκός 1,20m		κουτί 90 τμχ	2,890 €
100-57-030		Δευτερεύων οδηγός λευκός 0,60m		κουτί 90 τμχ	1,450 €
100-57-020		Γωνία τοίχου 24x19 mm λευκή 3,00 m		κουτί 30 τμχ	5,200 €

Ειδικές όψεις όπως καθρέπτου, αλουμινίου κατόπιν παραγγελίας

2.10.1. Διακοσμητικά υλικά πολυστερίνης - Κορνίζες

Κωδικός	Προϊόντα	Τύπος	Διάσταση	Μήκος	Τεμ / κιβώτιο	Τιμή €/τεμάχιο
100-24-001		KOPNIZA E25	25mmX18mm		200	1,160 €
100-24-002		KOPNIZA F40	36mmX30mm	2m	150	1,660 €
100-24-003		KOPNIZA G25	28mmX20mm		160	1,300 €
100-24-004		KOPNIZA H15	20mmX20mm		190	1,220 €
100-24-005		KOPNIZA B2	35mmX35mm	2m	140	1,580 €
100-24-006		KOPNIZA B50	50mmX50mm		80	2,940 €
100-24-007		KOPNIZA A50	50mmX50mm		80	2,800 €
100-24-008		KOPNIZA D50	50mmX40mm	2m	80	2,660 €
100-24-009		KOPNIZA A80	80mmX80mm		42	4,300 €
100-24-010		KOPNIZA K80	70mmX70mm		52	4,300 €
100-24-011		KOPNIZA N75	70mmX20mm	2m	65	3,440 €
100-24-012		KOPNIZA I40	40mmX17mm		160	1,580 €
100-24-013		KOPNIZA M70	70mmX15mm		65	4,300 €
100-24-014		KOPNIZA C80	80mmX66mm	2m	45	6,440 €
100-24-015		KOPNIZA G125	100mmX85mm		39	9,240 €

2.10.2 Διακοσμητικά υλικά πολυστερίνης - Ροζέτες

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/τεμάχιο
100-31-305		Ροζέτες πολυστερίνης, σχέδιο Julia Κ6, Φ 28cm	8 τεμ/κιβώτιο	21,000 €
100-31-307		Ροζέτες πολυστερίνης, σχέδιο Diana Κ8, Φ 30cm	8 τεμ/κιβώτιο	23,350 €
100-31-304		Ροζέτες πολυστερίνης, σχέδιο Maja Κ9, Φ 33cm	8 τεμ/κιβώτιο	23,400 €
100-31-300		Ροζέτες πολυστερίνης, σχέδιο Απλή Κ11, Φ 32cm	8 τεμ/κιβώτιο	22,900 €
100-31-308		Ροζέτες πολυστερίνης, σχέδιο GABI, Φ 37cm	8 τεμ/κιβώτιο	27,700 €

#3





ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΣΗ








Ευρετήριο

	σελίδα
3.1.1 Εξηλασμένη Πολυστερίνη therMONOSETO XPS	56
3.1.2 Εξηλασμένη Πολυστερίνη RAVATHERM	57
3.1.3. Εξηλασμένη Πολυστερίνη FIBRAN XPS	58
3.2.1. Ορυκτοβάμβακας KNAUF INSULATION	59
3.3.1. Πετροβάμβακας FIBRANgeo	60
3.3.2 Πετροβάμβακας πλεκτής ίνας, βιομηχανικής χρήσης	61
3.4.1 Υαλοβάμβακας, Aritherm	62
3.5.1 Θερμομόνωση - Ηχομόνωση - Ηχοαπορρόφηση	63
3.5.2 Ηχοαπορροφητικά Απλά ΤΕΚΝΟΦΟΝ	64
3.5.3 Ηχομονωτικά & αντικραδασμικά προϊόντα δαπέδου για τσιμεντοκονίες	65
3.5.4 Ηχομονωτικά προϊόντα δαπέδου για τσιμεντοκονίες	66
3.5.5 Ηχομονωτικά & αντικραδασμικά για τοιχοποιίες & οροφές	67
3.6.1. Γραφιτούχα Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO, τοιχοποιίας και κεραμοσκεπής	68
3.6.2 Γραφιτούχα Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO, ξυλοτύπου	69
3.7.1 Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO, τοιχοποιίας και κεραμοσκεπής	70
3.7.2 Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO, ξυλοτύπου	71
3.7.3 Διογκωμένη Πολυστερίνη	72





3.1.1. Εξηλασμένη Πολυστερίνη therMONOSETO XPS

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος mm	m ² / Δεμ	m ³ / Δεμ	Τιμή €/m ²
100-145-066		Εξηλασμένη πολυστερίνη τοιχοποιίας therMONOSETO XPS WALL 600x2500mm	30	21	0,63	6,850 €
100-145-067			40	15	0,60	9,150 €
100-145-068			50	12	0,60	11,450 €
100-145-069			60	10,5	0,63	13,700 €
100-145-070			70	9	0,63	16,000 €
100-145-071			80	7,5	0,60	18,250 €
100-145-072			100	6	0,60	22,850 €
100-145-073			120	4,5	0,54	27,400 €
100-145-074			140	4,5	0,63	31,950 €
100-145-075				Εξηλασμένη πολυστερίνη ξυλοτύπων therMONOSETO XPS WS 600x2500mm	30	21
100-145-076	40	15			0,60	9,150 €
100-145-077	50	12			0,60	11,450 €
100-145-078	60	10,5			0,63	13,700 €
100-145-079	70	9			0,63	16,000 €
100-145-080	80	7,5			0,60	18,250 €
100-145-081	100	6			0,60	22,850 €
100-145-082	120	4,5			0,54	27,400 €
100-145-083	140	4,5			0,63	31,950 €
100-145-056		Εξηλασμένη πολυστερίνη δωματών therMONOSETO XPS RF 600x1250mm			20	15
100-145-057			30	10,5	0,32	6,850 €
100-145-058			40	7,5	0,30	9,150 €
100-145-059			50	6	0,30	11,450 €
100-145-060			60	5,25	0,32	13,700 €
100-145-061			70	4,5	0,32	16,000 €
100-145-062			80	3,75	0,30	18,250 €
100-145-063			100	3	0,30	22,850 €
100-145-064			120	2,25	0,27	27,400 €
100-145-065			140	2,25	0,32	31,950 €
100-145-046		Εξηλασμένη πολυστερίνη εξωτερικής θερμομόνωσης therMONOSETO XPS ETICS 600x1250mm	20	15	0,30	4,600 €
100-145-047			30	10,5	0,32	6,850 €
100-145-048			40	7,5	0,30	9,150 €
100-145-049			50	6	0,30	11,450 €
100-145-050			60	5,25	0,32	13,700 €
100-145-051			70	4,5	0,32	16,000 €
100-145-052			80	3,75	0,30	18,250 €
100-145-053			100	3	0,30	22,850 €
100-145-054			120	2,25	0,27	27,400 €
100-145-055			140	2,25	0,32	31,950 €





3.1.2. Εξηλασμένη Πολυστερίνη RAVATHERM

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος mm	m ² / Δεμ	m ³ / Δεμ	Τιμή €/m ²
100-49-145		Εξηλασμένη πολυστερίνη για διπλούς τοίχους	30	21	0,3	7,650 €
100-49-147		RAVATHERM XPS	50	12	0,315	12,750 €
100-49-149		WALL BL 600x1250mm	70	9	0,3	17,850 €
100-49-152		Εξηλασμένη πολυστερίνη για στοιχεία από σκυρόδεμα	30	21	0,63	7,650 €
100-49-154		RAVATHERM XPS	50	12	0,6	12,750 €
100-49-156		SHAPE BL 600x2500mm	70	9	0,63	17,850 €
100-49-134		Εξηλασμένη πολυστερίνη για δώματα και δάπεδα	50	6	0,3	12,750 €
100-49-143		RAVATHERM XPS	70	4,5	0,315	17,850 €
100-49-136		300 SL 600x1250mm	100	3	0,3	25,450 €
100-49-296		Εξηλασμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση	20	15	0,3	8,200 €
100-49-297		χωρίς πατούρα	30	10,5	0,315	7,650 €
100-49-299		RAVATHERM XPS	50	6	0,3	12,750 €
100-49-300		ETICS B	60	5,25	0,315	15,300 €
100-49-301		600x1250mm	70	4,5	0,315	17,850 €
100-49-293			80	3,75	0,3	20,400 €
100-49-302			100	3	0,3	25,450 €
100-49-326		Εξηλασμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση	20	15	0,3	8,600 €
100-49-327		χωρίς πατούρα	30	10,5	0,315	7,850 €
100-49-304		RAVATHERM XPS	50	6	0,3	13,100 €
100-49-323		X ETICS B	60	5,25	0,315	15,700 €
100-49-324		600x1250mm	70	4,5	0,315	18,350 €
100-49-303			80	3,75	0,3	20,950 €
100-49-339			100	3	0,3	26,200 €

3.1.3 Εξηλασμένη Πολυστερίνη FIBRAN XPS








Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος mm	m ² / Δεμ	Τιμή €/m ²		
100-04-022		Εξηλασμένη πολυστερίνη τοιχοποιίας MAESTRO WL/60/LI 2500x600mm	30	21	7,800 €		
100-04-171			40	15	10,100 €		
100-04-024			50	12	12,650 €		
100-04-172			60	10,5	15,050 €		
100-04-026			70	9	17,500 €		
100-04-028			80	7,5	20,500 €		
100-04-173			90	6	23,600 €		
100-04-133			100	6	26,150 €		
100-04-121				Εξηλασμένη πολυστερίνη ξυλοτύπων ETICS BT/60/LI 2500x600mm	30	21	8,550 €
100-04-176					40	15	10,550 €
100-04-013	50	12			12,950 €		
100-04-177	60	10,5			15,500 €		
100-04-012	70	9			18,000 €		
100-04-178	80	7,5			21,000 €		
100-04-179	90	6			24,250 €		
100-04-135	100	6			27,450 €		
100-04-167		Εξηλασμένη πολυστερίνη δωματίων 300-L RF/60/L 1250x600			50	6	12,650 €
100-04-165					60	5,25	15,050 €
100-04-018			70	4,5	17,600 €		
100-04-166			80	3,75	20,500 €		
100-04-182			90	3	23,600 €		
100-04-151		Εξηλασμένη πολυστερίνη γκοφρέ ETICS GF/60/L 1000x600	100	3	26,900 €		
100-04-157			1250x600	20	15	5,850 €	
100-04-160			30	8,4	7,950 €		
100-04-106			40	6	10,400 €		
100-04-008			50	4,8	12,650 €		
100-04-035			60	4,2	15,050 €		
100-04-009			70	3,6	17,600 €		
100-04-154			80	3	20,100 €		
100-04-152			90	2,4	23,150 €		
100-04-180			100	2,4	26,900 €		

3.2.1 Ορυκτοβάμβακας KNAUF INSULATION

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	m ² /Δέμα	m ² /παλ	Τιμή €/m ²
100-49-219	NaturRoll Plus CLASSIC 040	Ρολλά NaturRoll Plus (CLASSIC 040) γενικής	1200x6700/ρολό 2 τεμ/ρολό	50mm	16,08/ 2 ρολά	514,56	2,850 €
100-49-408		χρήσης και για στεγες άκαυστο A1 λ=0,040 W/mK	1200x8400/ρολό 1 τεμ/ρολό	80mm ^(*)	10,08	322,56	4,000 €
			1200x6700/ρολό 1 τεμ/ρολό	100mm ^(*)	8,04	257,28	K.Z.
100-49-016	ULTRACOUSTIC R	Ειδικά ρολλά για χωρίσματα ULTRACOUSTIC R, άκαυστο A1 λ=0,037 W/mK	600x16000/ρολό 2 τεμ/ρολό	45mm	19,2/ 2 ρολά	460,80	3,450 €
			1200x8000/ρολό 1 τεμ/ρολό	100mm ^(*)	9,60	230,40	K.Z.
100-68-252	TI 312 RA/ Earthwool 040 Alu	Ρολά με επικάλυψη ενισχυμένου φύλλου αλουμινίου TI 312	1200x15000	50mm	18,00	432,00	5,050 €
100-49-342		RA/Earthwool 040 Alu, λ=0,040 W/mK	1200x12000	80mm ^(*)	14,40	259,20	6,400 €
100-49-366	UNIFIT 035	Ρολά ορυκτοβάμβακα τοιχοποιίας, UNIFIT 035, λ=0,035 W/mK	1200x10100	50mm ^(*)	12,12	290,88	4,400 €
			1200x9000	60mm ^(*)	10,80	259,20	K.Z.
			1200x7000	80mm ^(*)	8,40	201,60	K.Z.
			1200x6300	100mm ^(*)	7,56	181,44	K.Z.
100-49-405	TP 116 NaturBoard 037	Πλάκες για χωρίσματα TP 116 NaturBoard 037 άκαυστο A1 λ=0,037 W/mK	600x1350	50mm	12,00	336,00	4,000 €
100-49-406				75mm ^(*)	8,10	194,40	6,350 €
100-49-244				100mm ^(*)	6,48	207,36	8,400 €
100-49-018	Ultracoustic P	Ειδικές πλάκες για χωρίσματα Ultracoustic P λ= 0,037 W/mK	600x1200	45mm	11,52	230,40	4,400 €
			600x1350	60mm ^(*)	9,72	194,40	K.Z.
100-49-246			600x1200	70mm	10,08	201,60	6,400 €
			625x1250	80mm ^(*)	7,81	218,75	K.Z.
			600x1200	100mm ^(*)	6,48	155,52	K.Z.
100-49-325	TP 138 NaturBoard 032	Πλάκες τοιχοποιίας υψηλής απόδοσης TP 138 NaturBoard 032 λ=0,032 W/mK	600x1250	50mm	7,50	150,00	7,750 €
100-49-340			600x1350	85mm	4,86	97,20	13,050 €
100-49-308	TPM 135 NaturBoard 035	Πλάκες χωρισμάτων/τοιχών TPM 135 NaturBoard 035 λ=0,035 W/mK	600x1250	50mm	9	216,00	5,200 €
				80mm ^(*)	6	120,00	K.Z.
			565x1350	100mm ^(*)	6,1	122,04	K.Z.

(*) Τα υλικά με αστερίσκο διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για χρόνο παράδοσης και ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας.

3.3.1 Πετροβάμβακας FIBRANgeo

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	m ² /Δέμα	m ² /παλέτα	Τιμή €/m ²		
100-04-030		Πετροβάμβακας FIBRANgeo B030 πυκνότητας 30 kg/m³ 1200x600mm	50mm	7,20	72,00	3,750 €		
100-04-183			70mm	5,04	50,40	5,250 €		
100-04-184			100mm	3,60	36,00	7,500 €		
100-04-115		Πετροβάμβακας FIBRANgeo B040 πυκνότητας 40 kg/m³ 1200x600mm	40mm	8,64	86,40	3,800 €		
100-04-031			50mm	7,20	72,00	4,800 €		
100-04-185				5,76	57,60	5,700 €		
100-04-186			70mm	5,04	50,40	6,700 €		
100-04-187			80mm	4,32	43,20	7,700 €		
100-04-188			100mm	3,60	36,00	9,550 €		
100-04-266			120mm	2,88	28,80	11,850 €		
100-04-149		Πετροβάμβακας FIBRANgeo B050 πυκνότητας 50 kg/m³ 1200x600mm	30mm	11,52	115,20	3,500 €		
100-04-169			40mm	8,64	86,40	4,650 €		
100-04-032			50mm	7,20	72,00	5,850 €		
100-04-189			60mm	5,76	57,60	6,900 €		
100-04-190			70mm	5,04	50,40	8,050 €		
100-04-191			80mm	4,32	43,20	9,150 €		
100-04-192			100mm	3,60	36,00	11,600 €		
100-04-222			30mm	9,36	112,32	5,200 €		
100-04-150				Πετροβάμβακας FIBRANgeo B570 πυκνότητας 75 kg/m³ 1200x600mm	40mm	7,20	86,40	6,950 €
100-04-033					50mm	5,76	69,12	8,700 €
100-04-257	60mm	5,04			60,48	10,300 €		
100-04-194	70mm	4,32			51,84	12,000 €		
100-04-195	80mm	3,60			43,20	13,750 €		
100-04-196	100mm	2,88			34,56	17,250 €		
100-04-197		Πετροβάμβακας FIBRANgeo B001 πυκνότητας 100 kg/m³ 1200x600mm	20mm	10,80	172,80	4,500 €		
100-04-198			30mm	7,20	115,20	6,750 €		
100-04-199			40mm	5,76	80,64	8,900 €		
100-04-200			50mm	4,32	69,12	11,250 €		
100-04-201			60mm	3,60	57,60	13,400 €		
100-04-202			70mm	3,60	50,40	15,600 €		
100-04-203			80mm	2,88	40,32	17,800 €		
100-04-204			100mm	2,16	34,56	22,400 €		
100-04-162				Πετροβάμβακας FIBRANgeo B001 AL αλουμίνιο πυκνότητας 100kg/m³ 1200x600mm	30mm	7,20	115,20	9,350 €
100-04-163					50mm	4,30	69,12	13,850 €
100-04-205		Πετροβάμβακας FIBRANgeo B051 πυκνότητας 150 kg/m³ 1200x600mm	20mm	8,64	172,80	6,450 €		
100-04-206			30mm	5,76	115,20	9,600 €		
100-04-207			40mm	4,32	86,40	12,850 €		
100-04-208			50mm	3,60	72,00	15,950 €		

Χρέωση επικαλύψεων ενισχυμένου αλουμινίου AL

2,60 €/m²

Χρέωση επικαλύψεων υφάσματος λευκό ΥΑ






1,35 €/m²

Χρέωση επικαλύψεων υφάσματος μαύρο ΥΜ

1,95 €/m²






Χρέωση επικαλύψεων χαρτί Craft

3.3.2 Πετροβάμβακας πλεκτής ίνας, βιομηχανικής χρήσης

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	m ² /Δέμα	m ² /παλέτα	Τιμή €/m ²
100-04-212		Πετροβάμβακας πλεκτής ίνας FIBRANgeo BP ETICS	30	4,80	96,00	9,300 €
100-04-213		Θερμοπρόσοψης, (ETICS), Οροφή, Pilotis 600x1000mm	40	4,20	75,60	11,700 €
100-04-329		Πετροβάμβακας πλεκτής ίνας FIBRANgeo	50	3,60	57,60	11,900 €
100-04-336		BP ETICS Plus	60	3,00	48,00	13,700 €
100-04-289		Θερμοπρόσοψης,	70	2,40	43,70	15,000 €
100-04-290		(ETICS), Οροφή, Pilotis	80	1,80	36,00	17,200 €
100-04-310		600x1000mm	100	1,80	28,80	20,350 €
100-04-311		Πετροβάμβακας για βιομηχανική χρήση FIBRANgeo R-AL (αλουμίνιο) για μονώσεις σωληνώσεων- αεραγωγών 1000x9000mm	30	9,00	189,00	5,900 €
100-04-287		Πετροβάμβακας για βιομηχανική χρήση FIBRANgeo R-AL (αλουμίνιο) για μονώσεις σωληνώσεων- αεραγωγών 1000x6000mm	50	6,00	126,00	7,350 €
100-49-042		Πετροβάμβακας KNAUF INSULATION CHIMENEA για μόνωση τζακιών και καμινάδων, πυκνότητας 100 kg/m³ , με αλουμίνιο, 600X1000mm	3cm	7,2	100,80	14,200 €

ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΣΗ




3.4.1 Υαλοβάμβακας, Aritherm

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Επικάλυψη	Πάχος	Συσκευασία	Τιμή €/m ²
100-04-357		Υαλοβάμβακας με αλουμίνιο (AL) IZOCAM 120x2400cm	αλουμίνιο	3cm	28,80 m ² /ρολό	4,750 €
100-04-220		Υαλοβάμβακας με αλουμίνιο (AL) ODE 120x1500cm	αλουμίνιο	5cm	18m ² / ρολό	6,150 €
100-04-341		Υαλοβάμβακας χωρίς επικάλυψη, ODE 120x1800cm	χωρίς	3cm	21,60 m ² /ρολό	2,300 €
-				3cm		12,040 €
-			αλουμίνιο	5cm		17,190 €
100-66-008		Θερμο-ηχομονωτικό υλικό ARITHERM , σε μορφή πλάκας, 600x1200mm		3cm	8,64 m ² /δέμα	7,690 €
100-66-007			χωρίς	5cm		12,840 €
-		Θερμο-ηχομονωτικό υλικό ARITHERM , σε ρολό 600x1500mm	αλουμίνιο	5cm	9m ² /ρολό 18 m ² / δέμα	10,88 €
100-66-006			χωρίς			6,330 €



3.5.1 Θερμομόνωση - Ηχομόνωση - Ηχοαπορρόφηση

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	Συσκευασία	Τιμή €/m
100-11-004		<p>ISOPIPE TC</p> <p>Ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών από συνθετικό καουτσούκ. Ιδανική επιλογή για οικιακούς χώρους και δημίσια κτίρια, καθώς δεν παράγουν φλεγόμενα σωματίδια και δεν επιτρέπουν την εξάπλωση της φωτιάς. Εξασφαλίζουν ιδανική εφαρμογή και περισσότερη εξοικονόμηση σε εγκαταστάσεις ψύξης και θέρμανσης.</p>	9x15mm	152 m/κουτί	0,600 €
100-11-006			9x18mm	142 m/κουτί	0,700 €
100-11-005			9x22mm	116 m/κουτί	0,750 €
100-11-007			9x28mm	86 m/κουτί	1,000 €
100-11-012		<p>ISOROLLS TC</p> <p>Για μόνωση αγωγών, μεγάλων σωλήνων, εξαιτίας της μεγάλης ελαστικότητας του υλικού. Έχει μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις.</p>	19mm	10x1m /ρολό	20,650 €




3.5.2 Ηχοαπορροφητικά Απλά ΤΕΚΝΟΦΟΝ

Κωδικός	Τύπος	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	Συσκευασία	Τιμή €/m ²
100-46-208	teknofon SE/05 P		Τεκνοφον επίπεδα Πλάκες επίπεδες, χωρίς επένδυση από αφρώδους εύκαμπτης πολυουρεθάνης, με ομοιογενή μάζα, κλειστές κυψελίδες για υψηλή ηχοαπορροφητική απόδοση. Διαστάσεις 120x100cm	5mm	50 τεμ 60m ² /δέμα	4,150 €
100-46-209	teknofon SE/10 P			10mm	25 τεμ 30m ² /δέμα	8,250 €
100-46-219	teknofon SE/20 P			20mm	12 τεμ 14,4m ² /δέμα	16,650 €
100-46-215	teknofon SE-P/15 P		Τεκνοφον αυγοθήκες μικρές Πλάκες με κυματοειδή επιφανειακή διαμόρφωση "αυγοθήκης" ή μικρού λαβύρινθου. Διαστάσεις 120x100cm	15mm	20 τεμ 24m ² /δέμα	11,250 €
100-46-212	teknofon SE-P/25 P			25mm	14 τεμ 16,8m ² /δέμα	15,500 €
100-46-218	teknofon SE-P/30 P			30mm	12 τεμ 14,4m ² /δέμα	17,800 €
100-46-216	teknofon SE-P/50 ET P		Τεκνοφον αυγοθήκη μεγάλη Διαστάσεις 50x100 cm	50mm	16 τεμ 8m ² /δέμα	28,400 €
	teknofon SE-L/40 ET P		Τεκνοφον λαβύρινθοι με επιφανειακή διαμόρφωση λαβύρινθου και περιμετρικό φάλτσο. Διάσταση 50 x 100cm	(20+20) 40mm	16 τεμ 8m ² /δέμα	Κ.Ζ.
	teknofon SE-L/70 ET P			(30+40) 70mm	10 τεμ 5m ² /δέμα	Κ.Ζ.

3.5.3 Ηχομονωτικά & αντικραδασμικά προϊόντα δαπέδου για τσιμεντοκονίες

Ηχομονωτικό κτυπογενούς θορύβου. Για πλωτό δάπεδο δηλ. δάπεδο με τσιμεντοκονία ή μπετόν κ.λπ. Το **TEKNOFLOOR FF** παράγεται από ελαστικό αφρώδες πολυαιθυλένιο διασταυρωμένων μοριακών αλυσίδων πυκνότητας 25kg/m³. Διατίθεται σε ρολά πάχους 5mm & 10mm με επένδυση φράγματος υδρατμών (φιλμ PE 0,10mm) με υπερκάλυψη.

Κωδικός	Προϊόν	Τύπος	Περιγραφή	Πάχος	Συσκευασία	Τιμή €/m ²
100-46-220		teknofloor FF 5	TEKNOFLOOR FF Ηχομονωτικό & αντικραδασμικό από ελαστικό XLPE, με	5mm	90m x 1,50m 135m ² /ρολό	9,550 €
100-46-207		teknofloor FF 10	ενσωματωμένο φράγμα υδρατμών	10mm	45m x 1,50m 67,5m ² /ρολό	14,950 €
100-46-228		coporubber 750/03 R	Ηχομονωτικό–αντικραδασμικό από ανακυκλωμένο ελαστικό.	3mm	20m x 1,25m 25m ² /ρολό	11,950 €
100-46-214		coporubber 750/05 R	Το COPORUBBER συνδυάζει τη μεγάλη επιφανειακή μάζα, την άριστη ελαστικότητα και τη	5mm	12m x 1,25m 15m ² /ρολό	20,800 €
100-46-226		coporubber 750/10 P	βισκοελαστική συμπεριφορά του συμπιεσμένου ελαστικού.	10mm	1,2m x 1,0m 12m ² /δέμα	38,800 €
100-46-222		copomix 550/03 R	Ηχομονωτικό – αντικραδασμικό από ανακυκλωμένο ελαστικό και φελλό. Το COPOMIX συνδυάζει την άριστη ελαστικότητα (απομόνωση κραδασμών) και τη βισκοελαστική συμπεριφορά (απόσβεση κραδασμών) του ελαστικού και του φελλού	3mm	20m x 1,25m 25m ² /ρολό	13,400 €

* Διατίθενται κατόπιν ζήτησης και άλλοι τύποι και διαστάσεις.

3.5.4 Ηχομονωτικά προϊόντα δαπέδου για τσιμεντοκονίες

Εφαρμογές:


- Απορρόφηση κραδασμών
- Χρήση ως στεγανωτικό στρώμα στην περίπτωση του κονιάματος εξομάλυνσης
- Ηχομόνωση δαπέδων με την κατασκευή πλωτών δαπέδων
- Ηχομόνωση αεραγωγών και σωληνώσεων
- Βασική θερμομόνωση για δάπεδα στα οποία επιβάλλονται επιπλέον φορτίσεις



Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος	Συσκευασία / ρολό	Τιμή € / ρολό
100-19-104	Διογκωμένο πολυαιθυλένιο ISOFOAM, λωρίδα 10cm x 50m	5mm	5m ²	12,500 €
Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος	Συσκευασία / ρολό	Τιμή €/m ²
100-04-246	Διογκωμένο πολυαιθυλένιο 1,20 x 100 m	3mm	120m ²	1,600 €
100-04-247	Διογκωμένο πολυαιθυλένιο 1,20 x 50 m	5mm	60m ²	2,550 €


3.5.5. Ηχομονωτικά & αντικραδασμικά για τοιχοποιίες & οροφές

Το **COPOPREN ACOUSTIC** παράγεται από ανακυκλωμένο ηχοαπορροφητικό αφρώδες υλικό. Η μεγάλη του πυκνότητα προσδίδει καλή ηχοαπορρόφηση και αντοχή. Για εσωτερική μόνωση σε τοίχους και ψευδοροφές.

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Βάρος	Πάχος	Συσκευασία	Τιμή €/m ²
100-46-210		copopren acoustic 80/40	80kg/m ³	40mm	10m ² / δέμα 200x100cm	31,150 €





SOUNDBAR

Ηχομονωτικό αερόφερτου και στερεόφερτου θορύβου (απόσβεση κραδασμών). Για ηχομόνωση ελαφρών δομικών στοιχείων, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με γυψοσανίδα σε τοίχους και ψευδοροφές. Παράγεται από βισκοελαστικό ελαστομερές EPDM υψηλής πυκνότητας.





Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Βάρος	Πάχος	Συσκευασία	Τιμή €/m ²
100-46-201		soundbar 3.5 R	3,5kg /m ²	1,8mm	5m ² / ρολό 1x5m	9,800 €
100-46-203		soundbar 5 R	5,0kg/m ²	2,5mm		14,250 €
100-46-202		soundbar 5 P	5,0kg/m ²	2,5mm	6m ² / δέμα 1,2x5m	14,250 €
100-46-204		soundbar 5 P SA αυτοκόλλητο		2,5mm		19,750 €
100-46-223		soundbar 10 P	10,0kg/m ²	5,0mm	4,8 m ² / δέμα 1,2x5m	25,050 €

* Διατίθενται κατόπιν ζήτησης και άλλοι τύποι και πυκνότητες.





3.6.1 Γραφιτούχα Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO, τοιχοποιίας και κεραμοσκεπής

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	Τμχ/Δέμα	μ ² /Δέμα	Τιμή €/μ ²		
51-00-002		therMONOSETO PRO 80 γραφιτούχο 2500 x 600 mm Τοιχοποιίας Κεραμοσκεπής με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	6,793 €		
51-00-003			30 mm	14	21	10,190 €		
51-00-004			40 mm	10	15	13,586 €		
51-00-005			50 mm	8	12	16,983 €		
51-00-006			60 mm	7	10,5	20,379 €		
51-00-007			70 mm	6	9	23,775 €		
51-00-008			80 mm	5	7,5	27,172 €		
51-00-009			90 mm	4	6	30,568 €		
51-00-010			100 mm	4	6	33,965 €		
51-00-012			120 mm	3	4,5	40,758 €		
51-01-002				therMONOSETO PRO 100 γραφιτούχο 2500 x 600 mm Τοιχοποιίας Κεραμοσκεπής με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	7,820 €
51-01-003					30 mm	14	21	11,730 €
51-01-004	40 mm	10			15	15,639 €		
51-01-005	50 mm	8			12	19,548 €		
51-01-006	60 mm	7			10,5	23,458 €		
51-01-007	70 mm	6			9	27,368 €		
51-01-008	80 mm	5			7,5	31,277 €		
51-01-009	90 mm	4			6	35,186 €		
51-01-010	100 mm	4			6	39,096 €		
51-01-012	120 mm	3			4,5	46,915 €		
51-02-002		therMONOSETO PRO 150 γραφιτούχο 2500 x 600 mm Τοιχοποιίας Κεραμοσκεπής με πιστοποίηση CE			20 mm	25	30	9,667 €
51-02-003					30 mm	14	21	14,499 €
51-02-004			40 mm	10	15	19,332 €		
51-02-005			50 mm	8	12	24,165 €		
51-02-006			60 mm	7	10,5	28,998 €		
51-02-007			70 mm	6	9	33,831 €		
51-02-008			80 mm	5	7,5	38,664 €		
51-02-009			90 mm	4	6	43,496 €		
51-02-010			100 mm	4	6	48,329 €		
51-02-012			120 mm	3	4,5	57,995 €		
51-06-002				therMONOSETO PRO 200 γραφιτούχο 2500 x 600 mm Τοιχοποιίας Κεραμοσκεπής με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	11,304 €
51-06-003					30 mm	14	21	16,956 €
51-06-004	40 mm	10			15	22,608 €		
51-06-005	50 mm	8			12	28,259 €		
51-06-006	60 mm	7			10,5	33,910 €		
51-06-007	70 mm	6			9	39,563 €		
51-06-008	80 mm	5			7,5	45,214 €		
51-06-009	90 mm	4			6	50,866 €		
51-06-010	100 mm	4			6	56,516 €		
51-06-012	120 mm	3			4,5	67,820 €		





3.6.2. Γραφитоύχα Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO, ξυλοτύπου

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	Τμχ/Δέμα	m ² /Δέμα	Τιμή €/m ²		
51-00-102		therMONOSETO PRO 80 γραφιτούχο 2500 x 600 mm Ξυλοτύπου με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	6,793 €		
51-00-103			30 mm	14	21	10,190 €		
51-00-104			40 mm	10	15	13,586 €		
51-00-105			50 mm	8	12	16,983 €		
51-00-106			60 mm	7	10,5	20,379 €		
51-00-107			70 mm	6	9	23,775 €		
51-00-108			80 mm	5	7,5	27,172 €		
51-00-109			90 mm	4	6	30,568 €		
51-00-110			100 mm	4	6	33,965 €		
51-00-112			120 mm	3	4,5	40,758 €		
51-01-102				therMONOSETO PRO 100 γραφιτούχο 2500 x 600 mm Ξυλοτύπου με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	7,820 €
51-01-103					30 mm	14	21	11,730 €
51-01-104	40 mm	10			15	15,639 €		
51-01-105	50 mm	8			12	19,548 €		
51-01-106	60 mm	7			10,5	23,458 €		
51-01-107	70 mm	6			9	27,368 €		
51-01-108	80 mm	5			7,5	31,277 €		
51-01-109	90 mm	4			6	35,186 €		
51-01-110	100 mm	4			6	39,096 €		
51-01-112	120 mm	3			4,5	46,915 €		
51-02-102		therMONOSETO PRO 150 γραφιτούχο 2500 x 600 mm Ξυλοτύπου με πιστοποίηση CE			20 mm	25	30	9,667 €
51-02-103					30 mm	14	21	14,499 €
51-02-104			40 mm	10	15	19,332 €		
51-02-105			50 mm	8	12	24,165 €		
51-02-106			60 mm	7	10,5	28,998 €		
51-02-107			70 mm	6	9	33,831 €		
51-02-108			80 mm	5	7,5	38,664 €		
51-02-109			90 mm	4	6	43,496 €		
51-02-110			100 mm	4	6	48,329 €		
51-02-112			120 mm	3	4,5	57,995 €		
51-06-102				therMONOSETO PRO 200 γραφιτούχο 2500 x 600 mm Ξυλοτύπου με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	11,304 €
51-06-103					30 mm	14	21	16,956 €
51-06-104	40 mm	10			15	22,608 €		
51-06-105	50 mm	8			12	28,259 €		
51-06-106	60 mm	7			10,5	33,910 €		
51-06-107	70 mm	6			9	39,563 €		
51-06-108	80 mm	5			7,5	45,214 €		
51-06-109	90 mm	4			6	50,866 €		
51-06-110	100 mm	4			6	56,516 €		
51-06-112	120 mm	3			4,5	67,820 €		


3.7.1. Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO, τοιχοποιίας και κεραμοσκεπής

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	Τμχ/Δέμα	m ² /Δέμα	Τιμή €/m ²		
50-80WL-002		therMONOSETO PRO 80 2500 x 600 mm Τοιχοποιίας Κεραμοσκεπής με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	5,497 €		
50-80WL-003			30 mm	14	21	8,246 €		
50-80WL-004			40 mm	10	15	10,993 €		
50-80WL-005			50 mm	8	12	13,741 €		
50-80WL-006			60 mm	7	10,5	16,490 €		
50-80WL-007			70 mm	6	9	19,238 €		
50-80WL-008			80 mm	5	7,5	21,985 €		
50-80WL-009			90 mm	4	6	24,734 €		
50-80WL-010			100 mm	4	6	27,482 €		
50-80WL-012			120 mm	3	4,5	32,978 €		
50-100WL-002				therMONOSETO PRO 100 2500 x 600 mm Τοιχοποιίας Κεραμοσκεπής με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	6,320 €
50-100WL-003					30 mm	14	21	9,480 €
50-100WL-004	40 mm	10			15	12,639 €		
50-100WL-005	50 mm	8			12	15,799 €		
50-100WL-006	60 mm	7			10,5	18,958 €		
50-100WL-007	70 mm	6			9	22,118 €		
50-100WL-008	80 mm	5			7,5	25,277 €		
50-100WL-009	90 mm	4			6	28,436 €		
50-100WL-010	100 mm	4			6	31,596 €		
50-100WL-012	120 mm	3			4,5	37,915 €		
50-150WL-002		therMONOSETO PRO 150 2500 x 600 mm Τοιχοποιίας Κεραμοσκεπής με πιστοποίηση CE			20 mm	25	30	7,801 €
50-150WL-003					30 mm	14	21	11,701 €
50-150WL-004			40 mm	10	15	15,600 €		
50-150WL-005			50 mm	8	12	19,500 €		
50-150WL-006			60 mm	7	10,5	23,399 €		
50-150WL-007			70 mm	6	9	27,299 €		
50-150WL-008			80 mm	5	7,5	31,198 €		
50-150WL-009			90 mm	4	6	35,098 €		
50-150WL-010			100 mm	4	6	38,997 €		
50-150WL-012			120 mm	3	4,5	46,797 €		
50-200WL-002				therMONOSETO PRO 200 2500 x 600 mm Τοιχοποιίας Κεραμοσκεπής με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	9,116 €
50-200WL-003					30 mm	14	21	13,674 €
50-200WL-004	40 mm	10			15	18,232 €		
50-200WL-005	50 mm	8			12	22,789 €		
50-200WL-006	60 mm	7			10,5	27,347 €		
50-200WL-007	70 mm	6			9	31,905 €		
50-200WL-008	80 mm	5			7,5	36,463 €		
50-200WL-009	90 mm	4			6	41,021 €		
50-200WL-010	100 mm	4			6	45,578 €		
50-200WL-012	120 mm	3			4,5	54,694 €		

3.7.2. Διογκωμένη Πολυστερίνη therMONOSETO PRO, ξυλοτύπου

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Πάχος	Τμχ/Δέμα	μ ² /Δέμα	Τιμή €/μ ²		
50-80BT-002		therMONOSETO PRO 80 2500 x 600 mm Ξυλοτύπου με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	5,497 €		
50-80BT-003			30 mm	14	21	8,246 €		
50-80BT-004			40 mm	10	15	10,993 €		
50-80BT-005			50 mm	8	12	13,741 €		
50-80BT-006			60 mm	7	10,5	16,490 €		
50-80BT-007			70 mm	6	9	19,238 €		
50-80BT-008			80 mm	5	7,5	21,985 €		
50-80BT-009			90 mm	4	6	24,734 €		
50-80BT-010			100 mm	4	6	27,482 €		
50-80BT-012			120 mm	3	4,5	32,978 €		
50-100BT-002				therMONOSETO PRO 100 2500 x 600 mm Ξυλοτύπου με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	6,320 €
50-100BT-003					30 mm	14	21	9,480 €
50-100BT-004	40 mm	10			15	12,639 €		
50-100BT-005	50 mm	8			12	15,799 €		
50-100BT-006	60 mm	7			10,5	18,958 €		
50-100BT-007	70 mm	6			9	22,118 €		
50-100BT-008	80 mm	5			7,5	25,277 €		
50-100BT-009	90 mm	4			6	28,436 €		
50-100BT-010	100 mm	4			6	31,596 €		
50-100BT-012	120 mm	3			4,5	37,915 €		
50-150BT-002		therMONOSETO PRO 150 2500 x 600 mm Ξυλοτύπου με πιστοποίηση CE			20 mm	25	30	7,801 €
50-150BT-003					30 mm	14	21	11,701 €
50-150BT-004			40 mm	10	15	15,600 €		
50-150BT-005			50 mm	8	12	19,500 €		
50-150BT-006			60 mm	7	10,5	23,399 €		
50-150BT-007			70 mm	6	9	27,299 €		
50-150BT-008			80 mm	5	7,5	31,198 €		
50-150BT-009			90 mm	4	6	35,098 €		
50-150BT-010			100 mm	4	6	38,997 €		
50-150BT-012			120 mm	3	4,5	46,797 €		
50-200BT-002				therMONOSETO PRO 200 2500 x 600 mm Ξυλοτύπου με πιστοποίηση CE	20 mm	25	30	9,116 €
50-200BT-003					30 mm	14	21	13,674 €
50-200BT-004	40 mm	10			15	18,232 €		
50-200BT-005	50 mm	8			12	22,789 €		
50-200BT-006	60 mm	7			10,5	27,347 €		
50-200BT-007	70 mm	6			9	31,905 €		
50-200BT-008	80 mm	5			7,5	36,463 €		
50-200BT-009	90 mm	4			6	41,021 €		
50-200BT-010	100 mm	4			6	45,578 €		
50-200BT-012	120 mm	3			4,5	54,694 €		

3.7.3. Διογκωμένη Πολυστερίνη

Κωδικός	Περιγραφή	Ενδεικτικές Διαστάσεις	Τιμή €/m ³
01-00-012	EPS 30 CE		170,802 €
01-00-015	EPS 50 CE		222,055 €
01-00-026	EPS 60 CE	2000 x 1000mm	239,158 €
01-00-018	EPS 80 CE	1000 x 1000mm	263,252 €
01-00-020	EPS 100 CE	1000 x 500mm	#Δ/Υ
01-00-022	EPS 120 CE	1250 x 600mm	329,066 €
01-00-025	EPS 150 CE	2500 x 600mm	378,410 €
01-00-030	EPS 200 CE		444,223 €

* Επιβάρυνση για ρίγα ή πατούρα.

10,00 €

* Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

#4

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ











Ευρετήριο

	σελίδα
4.1.1 Ασφαλτικές μεμβράνες	76
4.1.2 Παρελκόμενα Ασφαλτικών Μεμβρανών	77
4.2.1 Μεμβράνες Αποσύμπλεξης Baunit	78
4.3.1 Μεμβράνες Φράγματος Υδρατμών	79
4.4.1 Μεμβράνες PVC -TPO/FPO SIKA	80
4.5.1 Μεμβράνες PVC -TPO/FPO MAPEI	81
4.6.1 Αναπνέουσες Μεμβράνες Κεραμοσκεπών	82
4.6.2 Ασφαλτικές μεμβράνες κεραμοσκεπών	82
4.7.1 Ασφαλτικά επαλειφόμενα διαλύτου	83
4.7.2 Ασφαλτικά επαλειφόμενα διαλύτου	84
4.8.1 Ασφαλτικές ταινίες	85
4.8.2 Ταινίες στεγάνωσης αρμών PVC Waterstop	85
4.8.3 Κορδόνι πολυαιθυλενίου	85
4.8.4 Κορδόνια Στεγάνωσης Υδροδιογκούμενα	86
4.9.1 Ασφαλτικά κεραμίδια-Κόλλα-Καρφια	87
4.9.2 Παρελκόμενα Ασφαλτικών Κεραμιδιών	87
4.10.1 Αποστραγγιστική μεμβράνη MONOSETO DRAIN	88
4.10.2 Γεωφάσματα	88
4.11.1 Τσιμεντοειδή Στεγάνωσης 1 συστατικού	89
4.11.2 Τσιμεντοειδή Στεγάνωσης 2 συστατικών	90
4.11.3 Τσιμεντοειδή Στεγάνωσης Κρυσταλλικά	91
4.11.4 Παρελκόμενα Στεγάνωσης Τσιμεντοειδή	92
4.12.1 Πολυουρεθανικά επαλειφόμενα	93
4.12.2 Πολυουρεθανικά βερνίκια	94
4.12.3 Πολυουρεθανικά Νερού Υβριδικά	95
4.12.4 Πολυουρεθανικά Νερού Υβριδικά	96
4.12.5 Αστάρια για Πολυουρεθανικά Υβριδικά Ακρυλικά	97
4.12.6 Αστάρια για Πολυουρεθανικά Υβριδικά Ακρυλικά	98
4.13.1 Ακρυλικά Επαλειπτικά	99
4.14.1 Οπλισμοί Υγρών Μεμβρανών	100

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.1.1 Ασφαλτικές μεμβράνες








Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Βάρος (kg/m ²)	Επικάλυψη	Συσκευασία	Τιμή €/m ²
100-45-030		MONOSETO SOLARFLEX APP (-10°C) Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με σπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη ψηφίδας	4,00	γκρι ψηφίδα	ρολό 10m ² 300 m ² /παλ	5,750 €
100-45-031			4,50	γκρι ψηφίδα	ρολό 10m ² 280 m ² /παλ	6,200 €
100-45-032			4,50	λευκή ψηφίδα		6,950 €
100-45-033			5,00	λευκή ψηφίδα	ρολό 10m ² 250 m ² /παλ	7,350 €
100-45-025		MONOSETO POWERFLEX SBS (-20°C) Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με σπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη ψηφίδας	4,50	γκρι ψηφίδα	ρολό 10m ² 280 m ² /παλ	7,700 €
100-45-026			4,50	λευκή ψηφίδα		8,100 €
100-45-027			5,00	λευκή ψηφίδα	ρολό 10m ² 250 m ² /παλ	8,600 €
100-45-028			6,00	λευκή ψηφίδα	ρολό 8m ² 200 m ² /παλ	9,950 €
100-49-139		SAPPHIRE APP (0°C) Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με σπλισμό υαλοπίλημα χωρίς επικάλυψη ψηφίδας	3,00	πολυαιθυλένιο / υαλοπίλημα	ρολό 10m ² 360 m ² /παλ	4,650 €
100-49-259			4,00			5,400 €
100-49-260			4,00			πολυαιθυλένιο / πολυεστέρας
100-45-043		Ασφαλτική αντριζική μεμβράνη MONOSETO GARDEN PP, IPP APP , εμπλουτισμένο με το ειδικό χημικό πρόσθετο PREVENTOL B5 για αντοχή στις ρίζες.	4,00	πολυαιθυλένιο / πολυεστέρας	ρολό 10m ² 300 m ² /παλ	9,750 €
100-49-360		DIAMOND SBS (-15°C) ALU Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με σπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη αλουμινίου	4,00	αλουμίνιο / πολυεστέρας	ρολό 10m ² 300 m ² /παλ	9,250 €
100-49-337		DIAMOND SBS (-20°C) Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με σπλισμό πολυεστέρα χωρίς ψηφίδα	4,00	πολυαιθυλένιο / πολυεστέρας		7,950 €
100-49-359		Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη RAVASTICKY G 2 SBS 2mm	2,00	πολυαιθυλένιο / πολυεστέρας	ρολό 15m ² 450 m ² /παλ	8,700 €
100-49-272		RUBY PM4R APP-5°C Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με σπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη ψηφίδας	4,00	κόκκινη ψηφίδα	ρολό 10m ² 250 m ² /παλ	6,650 €

4.1.2 Παρελκόμενα Ασφαλτικών Μεμβρανών

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/τεμάχιο
100-86-002		<p>Εξαεριστήρας Τοποθετείτε για την αφαίρεση της υγρασίας που εισχωρεί στη μόνωση της κατασκευής, χρησιμοποιείται ένας εξαεριστήρας ανά 25m²</p> <p>Ο κάθε εξαεριστήρας αποτελείται από 3 μέρη (δίσκος, σωλήνας, καπέλο). Τα μέρη του που είναι εκτεθειμένα (σωλήνας – καπέλο) μπορούν να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.</p>	24 τεμ/κουτί	11,200 €
100-86-001		<p>Φυλλοσυλέκτης Σχάρα πλαστική που εφαρμόζεται σε σωλήνες για την αποφυγή φραγής τους από φύλλα και σκουπίδια. Ταιριάζει σε διάμετρο από 80 έως 140mm.</p>	100 τεμ/κιβώτιο	2,700 €
100-86-008		<p>Λάμα Στήριξης Ασφαλτικών Μεμβρανών από γαλβανισμένη λαμαρίνα για μηχανική στερέωση των ασφαλτικών μεμβρανών περιμετρικά στο στηθαίο.</p> <p>Οπές Ø6 ανά 30cm για εύκολη τοποθέτηση Διατομή 20+7mm που εξασφαλίζει χώρο για σφράγιση με μαστίχη. Μήκος λάμας 2,5m.</p>	20 τεμ/δέμα	3,750 €







ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.2.1 Μεμβράνες Αποσύμπλεξης Baumit

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Μονάδα πώλησης	Τιμή € / ΜΠ
100-01-225		Baumit Baumacol AquaSafe Μεμβράνη αποσύμπλεξης τριών στρωμάτων PP-PE για προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία μικρορωγμών σε τοίχους και δάπεδα πριν την επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Χρώμα γκρι, πάχος 0,62mm διαστάσεις 1x30m.	ρολό 30m ²	m ²	9,150 €
100-01-221		Baumit Baumacol AquaSafe Extra Μεμβράνη στεγάνωσης - αποσύμπλεξης τριών στρωμάτων PP-PE για προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία μικρορωγμών σε τοίχους, δάπεδα και πισίνες πριν την επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Χρώμα κίτρινο/μαύρο, πάχος 0,90mm διαστάσεις 1x30m.	ρολό 30m ²	m ²	12,450 €
100-01-222		Baumit Baumacol Strap Plus Ταινία στεγάνωσης με επικάλυψη TPE και ύφασμα PP. Για την περιοχή συναρμογής δαπέδων και τοίχων, καθώς και για αρμούς διαστολής. Χρώμα γκρι, πάχος 0,66mm διαστάσεις 120mm x 50m.	ρολό 50m	m	2,650 €
100-01-223		Baumit Baumacol ExCorner Plus Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης γωνίας, 270°, τριών στρωμάτων PP-PE. Χρώμα γκρι, διαστάσεις 115x115mm, πάχος 0,66mm.	κουτί 25 τεμάχια	τεμ	5,650 €
100-01-224		Baumit Baumacol InCorner Plus Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης γωνίας 90° τριών στρωμάτων PP-PE. Χρώμα γκρι, διαστάσεις 120x120mm, πάχος 0,66mm.	κουτί 25 τεμάχια	τεμ	5,150 €
100-01-226		Baumit Baumacol Sleeve Plus Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σωληνώσεων τοίχου με επικάλυψη TPE και ύφασμα PP. Χρώμα γκρι, διαστάσεις 120x120mm, πάχος 0,66mm.	κουτί 25 τεμάχια	τεμ	4,700 €
100-01-227		Baumit Baumacol Gully Plus Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σιφωνίων και σωληνώσεων δαπέδου με επικάλυψη TPE και ύφασμα PP. Χρώμα γκρι, διαστάσεις: 350x350mm, πάχος 0,66mm.	κουτί 25 τεμάχια	τεμ	23,950 €





ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.3.1 Μεμβράνες Φράγματος Υδρατμών

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χαρακτηριστικά	Τιμή €/m ²
100-04-322		FIBRANskin SEAL Μεμβράνη διαχείρισης ομβρίων υδάτων για αντεστραμμένα δώματα. Τοποθετείται μεταξύ της εξηλασμένης πολυστερίνης και των επιστρώσεων (πλάκες πεζοδρομίου ή χαλίκι) σε αντικατάσταση του γεωυφάσματος. Κατάλληλη για αντεστραμμένα δώματα.	Πάχος: ΛΣ ή Μ μμ 175 Πλάτος: 1,5m Μήκος 50m Ρολό: 75m ²	3,300 €
100-04-305		FIBRANskin VENT Στεγανοποιητική διαπνέουσα μεμβράνη κατάλληλη για την εύκολη διάχυση των υδρατμών, τοποθετείται πάνω από την θερμομόνωση. Προσφέρει υψηλές μηχανικές αντοχές και σταθερότητα. Κατάλληλη για στέγες και τοίχους.	Πάχος: ΛΣ ή Μ μμ 220 Πλάτος: 1,5m Μήκος 50m Ρολό: 75m ²	3,500 €
100-04-353		FIBRANskin BARRIER Αποτελεσματικό φράγμα υδρατμών τοποθετείται κάτω από τη θερμομόνωση για χώρους με έντονη υγρασία. Φέρει και ανακλαστική μεταλλική επίστρωση αλουμινίου. Κατάλληλη για στέγες, δώματα και τοίχους.	Πάχος: ΛΣ ή Μ μμ 310 Πλάτος: 1,5m Μήκος 50m Ρολό: 75m ²	3,950 €
100-04-319		FIBRANskin VENT SILVER Στεγανοποιητική διαπνέουσα μεμβράνη με αντανακλαστική μεταλλική επίστρωση τοποθετείται πάνω από την θερμομόνωση. Μοναδική τεχνολογία που αυξάνει την ανάκλαση της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας χωρίς να εμποδίζει τη διάχυση υδρατμών. Κατάλληλη για στέγες και τοίχους.	Πάχος: ΛΣ ή Μ μμ 220 Πλάτος: 1,5m Μήκος 50m Ρολό: 75m ²	5,000 €
100-04-304		FIBRANskin SMART Έξυπνη μεμβράνη διαχείρισης υδρατμών τοποθετείται κάτω από τη θερμομόνωση που προσαρμόζει τη λειτουργία της: Επιβραδυντής διάχυσης εξερχόμενων υδρατμών το χειμώνα. Ρυθμιστής ομαλής διάχυσης υδρατμών στο εσωτερικό το καλοκαίρι. Κατάλληλη για στέγες και τοίχους.	Πάχος: ΛΣ ή Μ μμ 220 Πλάτος: 1,5m Μήκος 50m Ρολό: 75m ²	5,550 €
100-73-002		Νάυλον λευκό	75 gr/m ²	5,050 €
100-73-004			200 gr/m ²	4,650 €





ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.4.1 Μεμβράνες PVC -TPO/FPO SIKAPLAN

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	Τιμή €/m ²
100-13-080		<p>Sikaplan G-15_PVC</p> <p>Η μεμβράνη PVC Sikaplan G-15, πάχους 1,5mm είναι οπλισμένη με πολυεστερικό οπλισμό, πολλαπλών στρώσεων, συνθετική μεμβράνη υγρομόνωσης δωματίων, με βάση υψηλής ποιότητας PVC, η οποία περιέχει σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και επιβραδυντικά φωτιάς. Θερμοσυγκολλάται και είναι κατάλληλη για απευθείας έκθεση, σχεδιασμένη για χρήση σε όλες τις παγκόσμιες κλιματικές συνθήκες.</p>	<p>κάτω επιφάνεια: γκρι άνω επιφάνεια παρόμοιο με : light grey (RAL 7047)</p>	2x20m ρολό 40m ² παλέτα 840m ²	17,950 €
100-13-394		<p>Sikaplan SGmA-15_PVC</p> <p>Η Sikaplan SGmA-15, πάχους 1,5mm, είναι πολλαπλών στρώσεων, συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων με βάση υψηλής ποιότητας PVC, ενισχυμένη με μη υφαντό υαλοϋφασμα.</p>	<p>κάτω/άνω επιφάνεια μπεζ</p>		20,950 €
100-13-391		<p>Sikaplan TM-15_TPO/FPO</p> <p>Η Sikaplan TM-15, πάχους 1,5mm, είναι μία οπλισμένη με πολυεστερικό οπλισμό, συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων, πολλαπλών στρώσεων, με βάση FPO, που περιέχει σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και επιβραδυντές φωτιάς. Είναι θερμοσυγκολλούμενη και έχει σχεδιαστεί για άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και χρήση σε παγκόσμιες κλιματολογικές συνθήκες.</p>	<p>κάτω επιφάνεια: μαύρο άνω επιφάνεια παρόμοιο με : λευκό (RAL 9016)</p>	2x20m ρολό 40m ² παλέτα 840m ²	19,700 €
100-13-393		<p>Sikaplan TB-15_TPO/FPO</p> <p>Η Sikaplan TB-15, πάχους 1,5 mm, είναι μία οπλισμένη με στρώση μη υφαντού υαλοπλήματος, συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων, πολλαπλών στρώσεων, βάσης FPO. Η Sikaplan TB-15 είναι θερμοσυγκολλούμενη, ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία και σχεδιασμένη για χρήση σε παγκόσμιες κλιματολογικές συνθήκες.</p>	<p>κάτω επιφάνεια: μαύρο άνω επιφάνεια λευκό</p>		20,250 €






ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.5.1 Μεμβράνες PVC -TPO/FPO MAPEI


Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/m ²
		MAPEPLAN M 15 BROOF T1/T3		
100-17-029		Συνθετική στεγανωτική μεμβράνη από PVC-P, πάχους 1,5mm, οπλισμένη με πολυεστέρα, τοποθετείται με μηχανική στήριξη, χρώματος ανοιχτό γκρι, κατάλληλη για εκτεθειμένη εφαρμογή σε οροφές, με ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία.		17,450 €
		MAPEPLAN B 15		
100-17-030		Συνθετική στεγανωτική μεμβράνη από PVC-P, πάχους 1,5mm, οπλισμένη με υαλοπίλημα, τοποθετείται με χαλαρή διάστρωση, χρώματος ανοιχτό γκρι, κατάλληλη για φυτεμένα δώματα και εφαρμογές με επικάλυψη φορτίου, με ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία.	2,10x20m ρολό 42m ² παλέτα 588m ²	16,400 €
		MAPEPLAN WT 15		
100-17-031		Συνθετική στεγανωτική μεμβράνη από PVC-P, πάχους 1,5mm, άοπλη, χρώματος ανοιχτό γκρι, κατάλληλη για δεξαμενές, κανάλια, υδραυλικά έργα, κατάλληλη για επαφή με πόσιμο νερό, με ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία.		17,700 €
		MAPEPLAN UG 15		
100-17-032		Συνθετική στεγανωτική μεμβράνη από PVC-P, πάχους 1,5mm, άοπλη, με signal layer πορτοκαλί χρώματος, κατάλληλη για στεγανοποίηση κάτω από το επίπεδο του εδάφους, ιδανική για πραγματοποίηση στεγανολεκάνης.		13,150 €
		MAPEPLAN T M 15 (E)		
100-17-026		Συνθετική στεγανωτική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/TPO, πάχους 1,5mm, οπλισμένη με πολυεστέρα, τοποθετείται με μηχανική στήριξη, χρώματος υπέρ-λευκό SRI 102, κατάλληλη για εκτεθειμένη εφαρμογή σε οροφές, με ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία.		20,100 €
		MAPEPLAN T B 15 1,5mm		
100-17-027		Συνθετική στεγανωτική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/TPO, πάχους 1,5mm, οπλισμένη με υαλοπίλημα, τοποθετείται με χαλαρή διάστρωση, χρώματος υπέρ-λευκό SRI 102, κατάλληλη για φυτεμένα δώματα και εφαρμογές με επικάλυψη φορτίου, με ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία.	2,10x20m ρολό 42m ² παλέτα 588m ²	19,100 €
		MAPEPLAN T WT 15 1,5mm		
100-17-028		Συνθετική στεγανωτική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/TPO, πάχους 1,5mm, οπλισμένη με υαλοπίλημα, , χρώματος ανοιχτό γαλάζιο, κατάλληλη για δεξαμενές, κανάλια, υδραυλικά έργα, κατάλληλη για επαφή με πόσιμο νερό, με ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία.		19,700 €

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.6.1 Αναπνέουσες Μεμβράνες Κεραμοσκεπών







Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	m ² / ρολό	m ² / παλετα	Τιμή €/m ²
100-114-003		TOPDACH WALL 90 gr/m ² Μεμβράνη κεραμοσκεπών αναπνέουσα.		4500	1,150 €
100-114-001		TOPDACH 115 gr/m ² Μεμβράνη κεραμοσκεπών αναπνέουσα.			1,650 €
100-114-011		TOPDACH 150 gr/m ² Μεμβράνη κεραμοσκεπών αναπνέουσα.	1,5x50m 75m ² / ρολό	3750	2,150 €
100-114-002		TOPDACH 180 gr/m ² Μεμβράνη κεραμοσκεπών αναπνέουσα.		3000	2,800 €
100-114-010		TOPDACH 210 gr/m ² Μεμβράνη κεραμοσκεπών αναπνέουσα.			3,000 €

4.6.2 Ασφαλτικές μεμβράνες κεραμοσκεπών

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	m ² / ρολό	m ² / παλετα	Τιμή €/m ²
100-55-366		PETROFLEX F 550 gr/m ² Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών	30 m ² / ρολό	1050	3,100 €

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.7.1 Ασφαλτικά επαλειφόμενα διαλύτου

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκ δοχείο	Δοχεία /παλέτα	Τιμή €/δοχείο
100-49-422		AREXOL LAC- Στεγανωτικό προϊόν διαλύτου, ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού από οξειδωμένη ασφαλτο διαλυμένη σε διαλύτες. Ανθεκτικό σε αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα.	1lit	24 τεμ/κβ	4,650 €
100-49-417			5lit	-	18,950 €
100-49-416			17lit	36	61,700 €
100-45-019		EXTRALAC PRIMER- Ασφαλτικό βερνίκι με βάση ειδική ασφαλτο και διαλύτες, δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.	5kg	150	28,950 €
100-52-003		BITULAC PRIMER- Στεγανωτικό ασφαλτικό αστάρι με ειδική ασφαλτο και οργανικούς διαλύτες. Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων & βάσεων από άλατα του υπεδάφους, προσβάλλεται όμως από οργανικούς διαλύτες, λάδια και ισχυρά χημικά καθαριστικά.	1kg	-	6,400 €
100-52-002			5kg	-	23,100 €
100-52-001			17kg	36	66,450 €
100-49-402		AVIPAST ECO- Ετοιμόχρηστο στεγανωτικό υλικό ασφαλτικής βάσης σε ρευστή μορφή. Είναι υδατοδιαλυτό, δε μυρίζει, δεν καίγεται & δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες.			21,350 €
100-49-191		AVIPAST- Υψηλών προδιαγραφών στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα σε μορφή πάστας. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει μια ενιαία αδιάλυτη μεμβράνη η οποία δεν προσβάλλεται από αραιά όξινα & αλκαλικά διαλύματα.	18kg	33	23,100 €
100-49-189		AVIPAST RUBBER- Ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα. Αποτελείται από ασφαλτο, βελτιωτικό γαλάκτωμα, ειδικά πρόσθετα & νερό. Έχει παστώδη μορφή, δεν μυρίζει, δεν καίγεται & δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες.			50,350 €
100-49-194		GUM ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ- Σφραγιστικό στεγανωτικό ενός συστατικού, βάσης διαλύτου. Αποτελείται από τροποποιημένη ασφαλτο με SBS, fillers & μικρή ποσότητα εξευγενισμένων ορυκτών ινών και αρωματικών διαλυτών.	1kg	24 κβ	5,600 €
100-49-190			5kg		21,450 €
100-49-187			20 kg		76,700 €
100-52-004		BITUMAC- Πλαστομερές ασφαλτική μαστίχη με τροποποιημένη ασφαλτο, ορυκτές ίνες, ειδικά πρόσθετα, οργανικούς διαλύτες & αδρανή υλικά. Ψυχρής εφαρμογής με εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις & λείες επιφάνειες.	5kg	100	27,350 €
100-52-005			10kg	64	50,150 €
100-52-011			20 kg		97,500 €

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.7.2 Ασφαλτικά επαλειφόμενα διαλύτου

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκ δοχείο	Δοχεία /παλέτα	Τιμή €/δοχείο
		HYPERDESMO PB MONO			
100-74-094		<p>Το HYPERDESMO PB MONO είναι υλικό πολυουρεθάνης – ασφάλτου, ενός συστατικού για στεγάνωση και προστασία. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας πολύ γρήγορα και σχηματίζει υδρόφοβη, ελαστική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε τύπο υποστρώματος, και ασφαλτικό, και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες: δε στάζει, δε δημιουργεί φουσκάλες. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη εμπλουτισμένη με χημικώς πολυμερισμένη παρθένα άσφαλτο.</p>	20kg		146,550 €
		HYPERDESMO PB 1K			
100-74-073		<p>Το HYPERDESMO PB 1K είναι υλικό πολυουρεθάνης – ασφάλτου, ενός συστατικού για στεγάνωση και προστασία. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας πολύ γρήγορα και σχηματίζει υδρόφοβη, ελαστική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε τύπο υποστρώματος, και ασφαλτικό, και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες: Δεν στάζει, δεν δημιουργεί φουσκάλες. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη εμπλουτισμένη με χημικώς πολυμερισμένη παρθένα άσφαλτο.</p>	4kg	4 κβ	51,400 €
100-74-072		<p>επιφάνειες: Δεν στάζει, δεν δημιουργεί φουσκάλες. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη εμπλουτισμένη με χημικώς πολυμερισμένη παρθένα άσφαλτο.</p>	20kg		223,600 €
		RECTIFLEX			
100-49-196		<p>Ενός συστατικού ασφαλτικής βάσης προϊόν, αποτελούμενο από πάστα αλουμινίου, ειδικές ρητίνες και αρωματικούς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως τελική προστατευτική επιστρωση ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτοπάνων, ασφαλτικών επαλειπτικών υλικών καθώς και επιφανειών από σκυρόδεμα, μέταλλο, γυαλί, ξύλο, πέτρα και πολυουρεθάνη.</p>	4kg		32,500 €
100-49-197			17kg		124,650 €
		BITUMIX			
100-52-010		<p>Το BITUMIX είναι έτοιμο ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση συγκολλητικής στην επιφάνεια εφαρμογής καθώς και η ανάμιξη του υλικού. Είναι έτοιμο και ακίνδυνο στην χρήση του και δεν απαιτείται καμία προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει απώλεια υλικού, εφαρμόζεται χωρίς ειδικό εξοπλισμό ή ειδικευμένο προσωπικό και η απόδοση στην κυκλοφορία της επισκευασμένης επιφάνειας, είναι άμεση.</p>	25kg	50	16,400 €



ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Ταινίες Κορδόνια Στεγάνωσης


4.8.1 Ασφαλτικές ταινίες

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Χρώμα	Τιμή €/τεμ	
100-45-035		Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία με αλουμίνιο BITUBAND ALU WHITE V	10cm x 10m/ρολό	Λευκό	18,350 €	
100-45-036			20cm x 10m/ρολό		36,600 €	
100-45-037			30cm x 10m/ρολό		54,850 €	
100-45-038			60cm x 10m/ρολό		109,700 €	
100-45-039		Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία με αλουμίνιο BITUBAND RED V		10cm x 10m/ρολό	Κόκκινο	18,850 €
100-45-040				20cm x 10m/ρολό		37,600 €
100-45-041				30cm x 10m/ρολό		56,350 €
100-45-042				60cm x 10m/ρολό		112,700 €

4.8.2 Ταινίες στεγάνωσης αρμών PVC Waterstop







Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Τύπος	Συσκευασία	Τιμή €/ρολό
Waterstops χρησιμοποιούνται για την στεγανοποίηση αρμών διαστολής και διακοπής εργασίας σε κατασκευές όπου υπάρχει κίνδυνος εισροής υδάτων όπως τούνελ, στεγανολεκάνες, αρδευτικά κανάλια, πισίνες, υπόγεια κτλ.					
100-49-238	Χωρίς βολβό		WHF D-140		266,500 €
100-49-268			WHF D-200	ρολό 25m	352,000 €
100-49-226			WHF D-240		424,400 €
100-135-013			PVC WATERSTOP 240mm		250,000 €
100-49-239			Με βολβό		WH D-140
100-49-227			WH D-240	486,850 €	
100-49-341			WH D-300	ρολό 20m	531,600 €

4.8.3 Κορδόνι πολυαιθυλενίου

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Πάχος	Συσκευασία	Τιμή €/m
100-49-212		CELLUFILL Κορδόνι πολυαιθυλενίου για γέμισμα και πρώτη σφράγιση αρμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	6mm	1500m	0,230 €
100-49-213			8mm	1200m	0,240 €
100-49-181			10mm	680m	0,280 €
100-49-182			15mm	250m	0,390 €
100-49-183			20mm	180m	0,630 €
100-49-214			25mm	100m	0,950 €
100-49-184			30mm	100m	1,340 €
100-49-215			40mm	200m	1,750 €
100-49-198	50mm	130m	2,180 €		

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.8.4 Κορδόνια Στεγάνωσης Υδροδιογκούμενα



Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Τύπος	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-36-021		PENEBAR SW 45 RAPID TYPE A & B Υδροδιογκούμενο εύκαμπτο κορδόνι υδροφραγής σκυροδέματος γρήγορης ενέργειας.	Τύπος A 19x25mm	ρολό 5m	57,000 €
100-36-036			Τύπος B 9x25mm	ρολό 4m	36,000 €
100-36-037		PENEBAR SW 55 TYPE A & B Υδροδιογκούμενο εύκαμπτο κορδόνι υδροφραγής σκυροδέματος αργής, ελεγχόμενης διόγκωσης.	Τύπος A 19x25mm	ρολό 5m	79,000 €
100-36-101			Τύπος B 9x25mm	ρολό 4m	51,000 €
100-36-028		PENEBAR PRIMER Αστάρι για υδροδιογκούμενο κορδόνι. Σταθεροποιεί το υπόστρωμα και εμποδίζει το πέρασμα της υγρασίας στα Penebars. Κατανάλωση: δοχείο 0,75 Lt για 40 - 48 m και δοχείο 3,80 Lt για 200 - 240 m.		δοχείο 0,75 lt	28,100 €
100-36-022					δοχείο 3,80 lt
100-13-112		SIKA SWELL A Υδροδιογκούμενα κορδόνια για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών και διεισδύσεων σε κατασκευές σκυροδέματος.	2005 RED	ρολό 20m	116,760 €
100-13-108			2010 RED	ρολό 10m	113,500 €
100-13-113		SikaSwell S-2 1-συστατικού, πολυουρεθανικό, υδρόφιλο σφραγιστικό που διογκώνεται σε επαφή με νερό και χρησιμοποιείται για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών και διεισδύσεων σε κατασκευές σκυροδέματος.		δοχείο 300ml	21,120 €
100-13-109					δοχείο 600ml
100-39-184		ISOMAT WATERSTOP 1520 Κορδόνι από ειδικά επεξεργασμένη σύνθεση μπετονίτη και καουτσούκ. Κατάλληλο για τη σφράγιση-στεγάνωση αρμών διακοπής εργασίας σε στοιχεία σκυροδέματος (π.χ. ένωση πλάκας και τοιχίου).	διατομή: 15x20 mm	ρολό 5m €/ μέτρο	9,900 €

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.9.1 Ασφαλτικά κεραμίδια-Κόλλα-Καρφια

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	m ² /παλέτα	Τιμή €/m ²
100-76-004		Ασφαλτικό κεραμίδι MIDA κυκλικό κόκκινο			15,550 €
100-76-031		Ασφαλτικό κεραμίδι MIDA κυκλικό πράσινο			16,300 €
100-76-005		Ασφαλτικό κεραμίδι MIDA ορθογώνιο κόκκινο	3m ²	126m ²	15,550 €
100-76-027		Ασφαλτικό κεραμίδι DOCKE ρόμβος γκρι			14,800 €
100-76-026		Ασφαλτικό κεραμίδι DOCKE ρόμβος κόκκινο			14,800 €

4.9.2 Παρελκόμενα Ασφαλτικών Κεραμιδιών

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/σουσκ
100-19-070		Καρφιά γαλβανισμένα πλατυκέφαλα, μήκους 20/25/30mm. Χρειάζονται 4-5 καρφιά ανά φύλλο ασφαλτικού κεραμιδιού, ανάλογα με την κλίση της στέγης και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή.		15,850 €
100-19-136		Κόλλα για ψυχρή κόλληση ασφαλτικών κεραμιδιών. Απαραίτητη σε σημεία όπως η αρχική στρώση στα γείσα, στα σημεία εφαρμογής των ασφαλτικών επάνω σε μεταλλικές στεγανώσεις και γενικά σε σημεία όπου δεν μπορούμε να καρφώσουμε τα κεραμίδια για λόγους στεγανότητας.	5 kg	51,250 €


Διατίθενται και άλλα αξεσουάρ κατόπιν ζήτησης.

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.10.1 Αποστραγγιστική μεμβράνη MONOSETO DRAIN







Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Διαστάσεις	ρολά / παλέτα	m ² /παλέτα	Τιμή €/m ²
100-19-043		Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 0,5mm με κώνικες προεξοχές ύψους 8mm.	2x20m	12	480	1,210 €
100-19-181		Αποστραγγιστική μεμβράνη MONOSETO DRAIN GEO , από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 0,5mm, με κώνικες προεξοχές ύψους 8mm, βάρος 500gr/m² , με ενσωματωμένο γεωύφασμα 110gr/m²	2x20m	16	640	3,360 €

4.10.2 Γεωυφάσματα

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Διαστάσεις	Βάρος /m ²	Τιμή €/m ²
100-66-002		Bondex Μη-υφαντό γεωύφασμα, πολυεστερικό, λευκό, βελονωτό. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί τις λειτουργίες της διήθησης, της ενίσχυσης και του διαχωρισμού.	ρολό 1,9x100m	135gr/m ²	0,780 €
100-66-003				150gr/m ²	0,830 €
100-66-004			ρολό 2,0x100m	200gr/m ²	1,080 €
100-66-005				300gr/m ²	1,530 €






ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.11.1 Τιμμεντοειδή Στεγάνωσης 1συστατικού

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	σακιά / παλέτα	Τιμή €/σακί
100-13-318		Sika MonoSeal 101 , στεγανωτικό επαλειφόμενο κονίαμα από ειδικά τιμμένα, επιλεγμένα αδρανή και στεγανοποιητικά πρόσμικτα για θετικές και αρνητικές πιέσεις. Κατανάλωση: ~1,9 kg/m²/mm	γκρί	σακί 25kg	50	30,180 €
100-13-323		Sikalastic-1K , ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο κονίαμα βάσεως τιμμένου για εύκαμπτη στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος. Το Sikalastic-1K είναι κατάλληλο για εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα. Κατανάλωση: ~ 1,2kg/m²/mm	γκρί	σακί 20kg	50	80,210 €
100-42-023		Bauer Aquasil , επαλειφόμενο τιμμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής δράσης. Για θετική και αρνητική πίεση. Κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού. Κατανάλωση: ~ 2-4 kg/m²	γκρί	σακί 25kg	48	31,650 €
100-42-024				σακί 5kg	4 σακ/κβ	10,100 €
100-39-064		Aquammat isomat , επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τιμμεντοειδούς βάσης. Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων και δεξαμενών. Ιδανικό για δεξαμενές πόσιμου νερού. Κατανάλωση ~ 2,0-4,0 kg/m²	γκρί	σακί 25kg	54	29,100 €
100-44-295		Nanoflex No Limits Kerakol , τζελ-μεμβράνη στεγανοποίησης, υπερ-συγκολλητική, με πανεύκολη εργασιμότητα, για την αλκαλίμαχη, ανθεκτική στο χλώριο και με διαπνοή στεγανοποίηση. Κατανάλωση: ~ 1,15 kg/m²/mm	γκρί	σακί 20kg	48	100,700 €
100-01-163		Baumacrol Protect One Baumit , τιμμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού για χρήση πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατανάλωση ~ 2 kg/m²/mm		σακί 25kg	48	33,100 €
100-49-349		MasterSeal 590 , ταχύπηκτο κονίαμα για στεγανοποίηση ενεργών διαρροών νερού σε κατασκευές από σκυρόδεμα και τοιχοποιία.	γκρι	δοχείο 5kg	75	41,100 €

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.11.2 Τιμεντοειδή Στεγάνωσης 2 συστατικών

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	σετ / παλέτα	Τιμή €/σακί
100-13-186		Sika Sikaseal 105 H 25kg Ινοπλισμένο στεγανωτικό τιμεντοειδές κονίαμα για στεγανοποίηση και προστασία υποστρωμάτων σκυροδέματος που υπόκεινται σε καμπτικές τάσεις. Κατανάλωση: 1,9 kg/m²/mm πάχος στρώσης	γκρί	σακί 20kg κονία+ δοχείο 5kg γαλάκτωμα	50	49,940 €
100-42-002		Bauer Aquasil Flex 33kg Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Ιδανικό για επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια, για ανεστραμμένα δώματα. Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό. Κατανάλωση: 2-4 kg/m²	γκρί	σακί 25kg κονία+ δοχείο 8kg γαλάκτωμα	48	63,150 €
100-39-338		Aquamat flex Isomat Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Όπως το AQUAMAT, επιπλέον δε καταλληλότερο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Κατανάλωση: 2-4 kg/m²	γκρί	σακί 25kg κονία+ δοχείο 8kg γαλάκτωμα	54	82,750 €
100-39-426		Aquamat Elastic Isomat Είναι ένα ιδιαίτερα εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών. Αποτελείται από μία τιμεντοειδούς βάσης κονία (συστατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β). Μετά την πήξη του, σχηματίζει μια μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις.	γκρί	(Α+Β) 35kg	54	113,700 €
100-39-191		Κατανάλωση: Υγρασία 2,0 kg/m² ~ 1,5 mm, Νερό χωρίς πίεση 3,0 kg/m² ~ 2,0 mm, Νερό υπό πίεση 3,5-4,0 kg/m² ~ 2,5 mm.	λευκό		54	115,800 €
100-85-140		Revinox Flex 2006 Τιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα δύο συστατικών, ιδανικό για εφαρμογές με απαιτήσεις ευκαμψίας. Κατάλληλο για χρήση σε επαφή με πόσιμο νερό. Κατανάλωση: 2-2,5kg/m² για δύο στρώσεις.	γκρί	(Α+Β) 34kg	30	85,200 €








ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.11.3 Τιμμεντοειδή Στεγάνωσης Κρυσταλλικά

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	σακιά / παλέτα	Τιμή €/σακί
100-36-001		PENETRON Επαλειφόμενο ή έγχυτο στεγανωτικό σκυροδέματος, τιμμεντοειδούς βάσης, με χημική δράση κα ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Κατανάλωση: 1,4-1,6 kg/m² σε 2 στρώσεις για επιφάνειες σκυροδέματος. Σαν χυτό ένεμα υπολογίστε κατανάλωση 1,2-1,3 Kg υλικού για πλήρωση κενού 1 Lt.	γκρι	σακί 22,68kg	48	115,000 €
100-36-006				δοχείο 5kg		
100-36-003		PENETRON ADMIX , Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος, τιμμεντοειδούς βάσης, χημικής δράσης με ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Προτεινόμενη αναλογία του Penetron Admix για μόνιμα στεγανό σκυρόδεμα είναι 0,8-1% κ.β. του τιμμένου.	γκρι	σακί 18kg	48	139,000 €
100-36-033				δοχείο 3,75kg		
100-36-004		PENETRON ADMIX SOLUBLE BAGS , Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος, τιμμεντοειδούς βάσης, χημικής δράσης με ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Κατανάλωση: μια συσκευασία ανά m³ σκυροδέματος	γκρι	δοχείο (6x3kg)	33	165,000 €
100-36-002		PENECRETE MORTAR , Τιμμεντοειδές επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα σκυροδέματος με ταυτόχρονη χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων. Υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά συστήματα Penetron. Για γεμίσματα, η ενδεικτική κατανάλωση είναι περίπου 2 Kg/Lt ή 11 Lt ανά σακί 22,70 Kg. Για επισκευή αρμών διακοπής σκυροδέτησης ή ρωγμών η ενδεικτική κατανάλωση είναι 1,3-1,5 Kg/m.	γκρι	σακί 22,68kg	48	92,000 €
100-36-007				δοχείο 5kg		
100-36-035		PENEPLUG , Ταχύπηκτο στεγανωτικό τιμμεντοειδές κονίαμα για επισκευή εισρών νερού σε σκυρόδεμα με ταυτόχρονη χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων. Κατανάλωση: Για πλήρωση κενών είναι 1,2-1,4 Kg/Lt	γκρι	σακί 18kg		132,000 €
100-36-042				δοχείο 25kg		193,000 €
100-36-008				δοχείο 4kg		36,500 €
100-13-384		Sika MonoTop-160 Migrating HP , 1-συστατικού, τιμμεντοειδούς βάσης κονίαμα στεγανοποίησης. Μπορεί να εφαρμοστεί με βούρτσα ή ψεκασμό, διαμορφώνοντας μία στεγανή στρώση που αποτρέπει τη διείσδυση νερού σε όλους τους τύπους κατασκευών σκυροδέματος. Κατανάλωση: 0,7- 0,8 kg/m² ανά στρώση.		σακί 25kg	50	121,580 €
100-13-330		Sika WT-200 P , Αποτελεί πρόσμικτο συνδυαστικής δράσης: είναι στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος και στεγανοποιητικό κρυσταλλικής δράσης. Χρησιμοποιείται για μείωση της διαπερατότητας του σκυροδέματος και για ενίσχυση των ιδιοτήτων αυτο-ίασης του μέσω της δημιουργίας κρυσταλλικών ενώσεων οι οποίες σφραγίζουν τις μικρο-ρωγμές. Κατανάλωση: 1-2 % Sika WT-200 P κατά βάρος συνδετικού υλικού.	γκρι	σακί 18kg		163,990 €










ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.11.4 Παρελκόμενα Στεγάνωσης Τσιμεντοειδή

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/ΜΠ
100-44-013		Kerakoll Aquastop 120 Ελαστική στεγανοποιητική συναρμογή από NBR για περιμετρικούς αρμούς και αρμούς διαμερισμού σε συστήματα στεγανοποίησης πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, γρανιτοπλακιδίων και φυσικών λίθων.	ταινία 50m/ρολό πλάτος: 120mm (€/m)	2,200 €
100-44-032		Kerakoll Aquastop 120 εξωτερική γωνία		5,500 €
100-44-031		Kerakoll Aquastop 120 εξωτερική γωνία	τεμάχιο (€/τεμ)	5,500 €
100-44-304		Kerakoll Aquastop 120 φλάντζα σιφωνιού 120x120mm		7,050 €
100-44-293		Kerakoll Aquastop 120 φλάντζα σιφωνιού 350x350mm		18,700 €
100-44-012		Kerakoll Aquastop AR1 Ειδικό αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα οπλισμού για ενίσχυση τσιμεντοειδούς.	ρολό 50m (€/m)	3,000 €
100-39-464		ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ PSF 30 Πολυεστερικό ύφασμα οπλισμού για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων. Βάρους 30gr/m ²	ρολό 200 m ² (€/m ²)	1,000 €
100-39-291		ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ PSF 60 Πολυεστερικό ύφασμα οπλισμού για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων. Βάρους 60gr/m ²	ρολό 50 m ² (€/m ²)	2,600 €
100-39-463		ΥΑΛΟΪΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ GF 50TR Ύφασμα βάρους 50 g/m ² κατασκευασμένο από υαλοΐνες. Χρησιμοποιείται για την τοπική ή καθολική ενίσχυση του διάφανου πολυουρεθανικού στεγανωτικού	ρολό: 1,03 m x 100 m (103 m ²) (€/m ²)	14,900 €
100-13-047		Sika SealTape S Ελαστική ταινία στεγανοποίησης που αποτελείται από υφαντό πλέγμα για συγκόλληση εκατέρωθεν και από ελαστική ζώνη διαστολής στο μέσο της, για χρήση σε κατασκευαστικούς και διαστολικούς αρμούς.	ρολό 10 m (€/τεμ)	28,150 €
100-13-046		Sika SealTape S Εσωτερικές γωνίες 90° IC,	10 τμχ/συσκ 5 συσκ/κβ	9,800 €
100-13-045		Sika SealTape S Εξωτερικές γωνίες 270° OC,	(€/τεμ)	9,800 €


ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.12.1 Πολυουρεθανικά επαλειφόμενα

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκ.	Τεμάχια /παλέτα	Τιμή €/συσκ				
100-74-053		Hyperdesmo LV. Ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Περιέχει μικρή ποσότητα διαλύτη (xylo) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση. Κατανάλωση: 1,5-1,8 kg/m² σε 2 στρώσεις	γκρι	δοχείο 1Kg	12τεμ/κβ	11,800 €				
100-74-081			λευκό			11,800 €				
100-74-078			κόκκινο			11,450 €				
100-74-077				Hyperdesmo LV. Ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Περιέχει μικρή ποσότητα διαλύτη (xylo) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση. Κατανάλωση: 1,5-1,8 kg/m² σε 2 στρώσεις	γκρι	δοχείο 6Kg	4τεμ/κβ	59,050 €		
100-74-083					λευκό			59,050 €		
100-74-080					κόκκινο			57,000 €		
100-74-076						Hyperdesmo LV. Ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Περιέχει μικρή ποσότητα διαλύτη (xylo) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση. Κατανάλωση: 1,5-1,8 kg/m² σε 2 στρώσεις	γκρι	δοχείο 25Kg	36	203,450 €
100-74-082							λευκό			203,450 €
100-74-079	κόκκινο	198,200 €								
100-74-046		Hyperdesmo C-LV. Ελαστική μεμβράνη, βάσεως πολυουρεθάνης, ενός συστατικού. Δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση. Κατανάλωση: 1,5-1,8 kg/m² σε 2 στρώσεις					λευκό	δοχείο 25Kg	36	172,450 €
100-74-064		Hyperdesmo Classic. Υλικό όμοιο με το Hyperdesmo LV που όμως απαιτεί αραίωση με το διαλυτικό Solvent-01. Ιδανικό για γενική χρήση, μια οικονομική και απλή λύση στεγάνωσης. Κατανάλωση: 1,2-1,5 kg/m² σε 2 στρώσεις					γκρι	δοχείο 25Kg	36	172,450 €
100-74-069			λευκό	δοχείο 25Kg			172,450 €			
100-74-070				δοχείο 6Kg			4τεμ/κβ	54,300 €		
100-13-079		SIKALASTIC 612, υγρή μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης, ψυχρής εφαρμογής, ελαστική, υδρατμοπερατή, ενός συστατικού που ωριμάζει προς σχηματισμό ανθεκτικής μεμβράνης στεγανοποίησης χωρίς ραφές για εκτεθειμένες επιφάνειες δωματίων. Κατανάλωση: 1-2 kg/m²	λευκό	15lt			33	177,950 €		
100-39-098		ISOMAT ISOFLEX PU 500, πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ενός συστατικού με εξαιρετικές αντοχές προστασίας επιφανειών σκυροδέματος. Κατανάλωση ~ 1,5 kg/m²	λευκό	6kg	4τεμ/κβ	72,750 €				
100-39-407			γκρι			72,750 €				
100-39-112			λευκό	25kg	36	181,900 €				
100-39-289			γκρι			262,250 €				
100-39-113		ISOMAT ISOFLEX PU 510, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού, κατάλληλο για στεγάνωση ταρατσών και μπαλκονιών. Κατανάλωση ~ 1,0-1,5 kg/m²	λευκό	25kg	36	161,900 €				
100-74-042		Hyperdesmo ADY, πολυουρεθανική στεγανωτική επίστρωση ενός συστατικού για προστασία του HYPERDESMO. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, στις καιρικές συνθήκες και στα χημικά. Κατανάλωση: 0,10 – 0,15 lt/m²/στρώση	διάφανο	δοχείο 4lt	-	96,200 €				
100-74-066				δοχείο 20lt	-	447,650 €				






ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.12.2 Πολυουρεθανικά βερνίκια

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-85-076		NEODUR VARNISH MAT , διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης με ματ εμφάνιση, δύο συστατικών, με φίλτρα UV, κατάλληλο για την προστασία και διακόσμηση πατητής τσιμεντοκονίας. Κατανάλωση: ~125 gr/m²/στρώση	σετ A+B 1,kg	27,600 €
100-85-108			σετ 5,2kg (A3,8+B1,4)	125,000 €
100-85-036			σετ 15,6kg (A11,4+B4,2)	312,400 €
100-85-106		NEODUR VARNISH W MAT , πολυουρεθανικό υδατοδιάλυτο διάφανο βερνίκι 2 συστατικών με φίλτρα UV. Κατανάλωση: ~125 gr/m²/στρώση	σετ 1kg (A0,9+B0,1)	27,750 €
100-85-086			σετ 3kg (A2,7+B0,3)	76,050 €
100-85-082		NEODUR VARNISH , διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης με γυαλιστερή εμφάνιση, δύο συστατικών, με φίλτρα UV, κατάλληλο για την προστασία και διακόσμηση πατητής τσιμεντοκονίας. Κατανάλωση: ~125gr/m²/στρώση	σετ A+B 1,kg	25,350 €
100-85-053			σετ 5,0kg (A3,6+B1,4)	108,900 €
100-85-039			σετ 15,0kg (A10,8+B4,2)	272,200 €
100-85-054		NEODUR VARNISH PR , υβριδικό αστάρι, κατάλληλο για πατητές τσιμεντοκονίες και δάπεδα από μπετό. Κατανάλωση: ~100-120gr/m²/στρώση	δοχείο 10kg	141,650 €
100-39-376		ISOMAT VARNISH-PU 2K , χρησιμοποιείται ως προστατευτικό βερνίκι σε επιφάνειες από πατητή τσιμεντοκονία, πέτρα, ξύλο, σε τσιμεντοειδή δάπεδα κτλ. Παρουσιάζει πολύ υψηλή αντοχή στην τριβή και την ηλιακή ακτινοβολία. Διατίθεται σε Gloss ή Satin φινιρίσμα. Κατανάλωση:~70-120 g/m²/στρώση	δοχείο 1kg SATIN	34,000 €
100-39-061			δοχείο 5kg SATIN	138,000 €
100-39-309			δοχείο 1kg GLOSS	32,050 €
100-39-147			δοχείο 5kg GLOSS	127,850 €
100-39-094		ISOMAT VARNISH-PU 2KW , χρησιμοποιείται ως προστατευτικό βερνίκι σε επιφάνειες από πατητή τσιμεντοκονία, από πέτρα ή ξύλο, σε τσιμεντοειδή δάπεδα κτλ. Παρουσιάζει πολύ υψηλή αντοχή στην τριβή και την ηλιακή ακτινοβολία. Διατίθεται σε Gloss ή Satin φινιρίσμα. Κατανάλωση:~70-120 g/m²/στρώση	δοχείο (A+B) 1kg SATIN MAT	34,950 €
100-39-062			δοχείο (A+B) 5kg SATIN MAT	148,550 €




ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.12.3 Πολυουρεθανικά Νερού Υβριδικά

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	Τεμάχια /παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-42-068		MONOFLEX NANO HYBRID , υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών από νανο-τροποποιημένες ρητίνες νέας γενιάς. Κατανάλωση 1,3-2,0 kg/m²	λευκό	δοχείο 13kg	44	70,350 €
100-42-028	δοχείο 5kg			-	34,500 €	
100-85-136		NEOPROOF PU W , στεγανωτικό ταρατσών νέας γενιάς βάσης πολυουρεθάνης νερού, ενός συστατικού. Κατανάλωση: 1-1,2kg/m² για δύο στρώσεις (τσιμεντοειδής επιφάνεια)	RAL 9003 (RAL7040 μόνο σε 13kg)	δοχείο 13kg	44	74,950 €
100-85-135	δοχείο 4kg			105	28,000 €	
100-85-037		NEOPROOF PU 360 , υδατοδιαλυτό ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, ιδανικό για εφαρμογή σε οριζόντιες ή κατακόρυφες μη εκτεθειμένες επιφάνειες. Κατανάλωση: 1-1,2kg/m² για δύο στρώσεις (τσιμεντοειδής επιφάνεια)	RAL 9003	δοχείο 13kg	44	74,300 €
100-85-134	δοχείο 4kg			105	25,400 €	
100-85-009		NEOROOFT , υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών νέας τεχνολογίας (UV-curable), με υψηλές πιστοποιημένες ψυχρές ιδιότητες ανακλαστικότητας και εκπομπής θερμότητας. Αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Κατανάλωση: 700gr/m² για δύο στρώσεις (τσιμεντοειδής επιφάνεια), 1-1,25kg/m² για δύο στρώσεις (ασφαλτόπανο με ψηφίδα).	λευκό	δοχείο 13kg	44	80,850 €
100-85-010	δοχείο 4kg			-	29,700 €	
100-74-099		HYPERDESMO AQUA , ελαστομερές στεγανωτική μεμβράνη/επίστρωση κάθετων και οριζόντιων στοιχείων, ιδανική για εφαρμογή σε τοίχους και δώματα. Ελάχιστη ολική κατανάλωση: 1,5kg/m², σε δυο ή παραπάνω στρώσεις για στεγάνωση και ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.	λευκό	δοχείο 12kg	40	77,550 €
100-74-038		AQUASMART HYBRID - 2K , είναι υβριδική, υδατοδιαλυτή, ταχυστέγνωτη αλειφατική επίστρωση πολυουρεθανικής βάσης δύο συστατικών για στεγάνωση και προστασία, ιδανικό για εφαρμογή κατά τους χειμερινούς μήνες.	λευκό	δοχείο 12 kg (+125 gr επιταχυντή)	-	88,750 €




ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.12.4 Πολυουρεθανικά Νερού Υβριδικά

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	Τεμάχια /παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-36-032		SiMP COAT 25 , ενός συστατικού, επαλειφόμενη, ελαστική, στεγανωτική μεμβράνη, από τροποποιημένα πολυμερή σιλανίου (SiMP - MS), χωρίς διαλύτες, ασφαλτικά, ισοκυανικές ενώσεις και οσμές. Υψηλή ανθεκτικότητα ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία. Εφαρμογή και σε υγρό υπόστρωμα. Κατανάλωση: 1,3–1,5 kg/m²	ανοιχτό γκρι	δοχείο 1kg	12τεμ /κβ	17,000 €
100-36-014	δοχείο 7kg			-	87,500 €	
100-36-020	δοχείο 14kg			-	156,800 €	
100-39-434		ISOFLEX HYBRID , επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών με βάση ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες. Σχηματίζει μετά την επάλειψή του μία στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις, υψηλής ελαστικότητας και αντοχής μεμβράνη. Έχει ανθεκτικότητα σε λιμνάζοντα νερά και μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις. Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m²	λευκό	δοχείο 13kg	44	89,950 €
		ISOFLEX-AEGEAN , πολυβριδικό, ελαστομερές, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών με διαχρονική λευκότητα. Έχει μεγάλη ηλιακή ανακλαστικότητα, διατηρώντας τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της ταρατσας χαμηλή. Για τον λόγο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σαν ψυχρή βαφή ταρατσών. Κατανάλωση 1,0-1,5 kg/m²	λευκό	δοχείο 13kg	44	#Δ/Υ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.12.5 Ασάρια για Πολυουρεθανικά Υβριδικά Ακρυλικά

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-74-005		MICROSEALER-50 , διάφανο αγκυρωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού για πορώδη ή μη πορώδη υποστρώματα, αστάρι για συστήματα στεγάνωσης Hyperdesmo. Κατανάλωση: ~100 – 250 gr/m²	δοχείο 1lt	15,300 €
100-74-097			δοχείο 4lt	53,650 €
100-74-084			δοχείο 20lt	243,500 €
100-74-007		AQUADUR , διάφανο εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών, υδατοδιαλυτό, μη τοξικό, κατάλληλο για χρήση σαν primer σε υγρές επιφάνειες, νωπό σκυρόδεμα, με υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη αντοχή στην τριβή και εξαιρετική σκληρότητα. Αραιώνεται με νερό. Ισχυρή πρόσφυση σε σιδηρούχα και μη, μέταλλα (αλουμίνιο, γαλβανιζέ). Κατανάλωση: ~100 – 250 gr/m²	σετ δοχείο 0,25Kg	5,500 €
100-74-008			σετ δοχείο 0,75Kg	16,350 €
100-74-009			σετ δοχείο 1Kg	15,750 €
100-74-010			σετ δοχείο 3Kg	47,200 €
100-74-014			σετ δοχείο 2,5Kg	38,550 €
100-74-015			σετ δοχείο 7,5Kg	115,550 €
100-74-051		UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 , αγκυρωτικό δύο συστατικών χωρίς διαλύτες ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα HYPERDESMO. Πολυμερίζεται ταχύτατα και είναι μη τοξικό (έχει μηδενικό Π.Ο.Ε.). Ιδανικό για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε χαμηλή υγρασία. Κατανάλωση ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας 100-200gr/m²	(A1,6+B2,4) σετ 4,0Kg	63,650 €
100-74-065			σετ (A8,0+B12,0) σετ 20,0Kg	288,400 €
100-13-219		Sika Bonding Primer , είναι δύο συστατικών, υδατικής βάσης εποξειδικό αστάρι για σταθεροποίηση υποστρωμάτων και βελτίωση της πρόσφυσης. Κατανάλωση ~ 0,10 kg/m² ανά στρώση	(A 4lit+B 1lit) 5lit	103,290 €
100-13-184			(A 12lit+B 3lit) 15lit	274,860 €
100-39-097		ISOMAT PRIMER PU 100 , Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού για πορώδεις επιφάνειες. Κατανάλωση 200-300 g/m ² , ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.	δοχείο 1Kg	17,350 €
100-39-117			δοχείο 5kg	66,550 €
100-39-118			δοχείο 17kg	212,100 €
100-39-115		ISOMAT EPOXYPRIMER 500 , Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 2 συστατικών. Κατανάλωση 150-200 g/m²	(A+B) 1Kgr	25,900 €
100-39-116			σετ (A+B) 4Kgr	72,300 €
100-39-099			(A+B) 10Kgr	167,900 €

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.12.6 Αστάρια για Πολυουρεθανικά Υβριδικά Ακρυλικά

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-36-024		U-PRIMER 110 , ενός συστατικού αστάρι βαθιάς διείσδυσης, πολυουρεθανικής βάσης για σφραγιστικά και συγκολλητικά προϊόντα. Κατανάλωση ~ 150 ml/m²	δοχείο 250ml (διάφανο)	16,900 €
100-36-058			δοχείο 1000ml (διάφανο)	39,000 €
100-36-092		U-PRIMER 130 , ειδικό αστάρι νέας τεχνολογίας, για μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως μέταλλο, πλαστικό, γυαλί. Εφαρμογή με πινέλο. Κατανάλωση είναι 50-150 ml/m²	δοχείο 250ml (μαύρο)	27,500 €
100-36-083		PENEPRIMER PU , ενός συστατικού, πολυουρεθανικό αστάρι σταθεροποίησης για απορροφητικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, κονιάματα, επιχρίσματα κ.λ.π. Κατανάλωση ~200 -250 gr/m² σε μια στρώση και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.	δοχείο 1kg (διάφανο)	13,900 €
100-36-052			δοχείο 5kg (διάφανο)	60,500 €
100-36-070			δοχείο 10kg (διάφανο)	116,000 €
100-36-071			δοχείο 17kg (διάφανο)	171,700 €
100-13-219		Sika Bonding Primer , είναι δύο συστατικών, υδατικής βάσης εποξειδικό αστάρι για σταθεροποίηση υποστρωμάτων και βελτίωση της πρόσφυσης. Κατανάλωση ~ 0,10 kg/m² ανά στρώση	(A 4lit+B 1lit) 5lit	103,290 €
100-13-184			(A 12lit+B 3lit) 15lit	274,860 €
100-74-052		MICROPRIMER PU , αγκυρωτικό ενός συστατικού, αλειφατικό, κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα. Έχει δυνατή πρόσφυση σε κάθε τύπο υποστρώματος, πορώδους και μη. Κατανάλωση ~ 50-200gr/m²	δοχείο 1lt	24,400 €
100-74-027		Primer - PU , αστάρι πρόσφυσης, χαμηλού ιξώδους ειδικά σχεδιασμένο για πορώδη επιφάνειες, ιδανικό υλικό για την προστασία μεταλλικών κατασκευών από οξείδωση. Μέγιστη συνολική κατανάλωση: 150 ml/m²	δοχείο 200ml	5,050 €
100-74-030			δοχείο 1lt	15,250 €
100-74-022		PRIMER-T , αστάρι ενός συστατικού, διάφανο, σχεδιασμένο ειδικά ώστε να ενισχύει την πρόσφυση του Hyperdesmo T σε μη πορώδη υποστρώματα. Μέγιστη συνολική κατανάλωση: 50-60 ml/m²	δοχείο 1lt	13,900 €







ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.13.1 Ακρυλικά Επαλειπτικά

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-85-011		<p>SILATEX SUPER Ακρυλικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών, υδατικής βάσης, με υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Κατανάλωση: 1kg/m² για δύο στρώσεις (τσιμεντοειδής επιφάνεια)</p>	λευκό	δοχείο 12kg	50,250 €
100-85-012				δοχείο 5kg	25,600 €
100-85-045				κεραμιδί δοχείο 12kg	50,250 €
100-42-127		<p>MONOFLEX BAUER Ελαστομερές ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών. Σχηματίζει μια προστατευτική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις που είναι πολύ ελαστική, απολύτως στεγανή και ανθεκτική στις διαβρώσεις του περιβάλλοντος και στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Κατανάλωση 1,5-2,0 kg/m²</p>	λευκό	δοχείο 1kg	7,650 €
100-42-004				δοχείο 5kg	28,250 €
100-42-128				δοχείο 1kg	7,650 €
100-42-099				κεραμιδί δοχείο 5kg	28,250 €
100-42-100				δοχείο 15kg	67,300 €
100-39-295		<p>ISOFLEX Ελαστομερές, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών και κεραμοσκεπών. Σε λευκό χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση ταρατσών που έχουν επαρκείς κλίσεις. Σε κεραμιδί απόχρωση χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση κεραμοσκεπών. Κατανάλωση 1,0-1,5 kg/m²</p>	λευκό	δοχείο 1kg	8,300 €
100-39-160				δοχείο 5kg	31,950 €
100-39-119				δοχείο 15kg	77,100 €
100-39-296				δοχείο 1kg	9,900 €
100-39-342				κεραμιδί δοχείο 5kg	31,950 €
100-13-057		<p>SIKAFILL Στεγανοποίηση δωματίων με επισκεψιμότητα, εφαρμοσμένο πάνω σε διάφορα υποστρώματα, για την προστασία στηθαίων και διαχωριστικών τοίχων από υγρασία και πιθανές διεισδύσεις νερού Κατανάλωση 1-2 kg/m² σε 2 ή περισσότερες στρώσεις</p>	λευκό	δοχείο 1kg	11,630 €
100-13-321				δοχείο 20kg	141,260 €
100-13-320				κεραμιδί δοχείο 5kg	42,500 €

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

4.14.1 Οπλισμοί Υγρών Μεμβρανών

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Διαστάσεις	Συσκευασία	Τιμή € /Μον Πωλ
100-85-092		NEOTEXTILE NP Μη υφαντός πολυεστερικός οπλισμός 100gr/m ² για ενίσχυση επαλειπτικών	100mx98cm	ρολό (€/m ²)	2,700 €
100-85-013		NEOTEXTILE Μη υφαντός πολυεστερικός οπλισμός 50gr/m ² για ενίσχυση επαλειπτικών	10mx18cm	ρολό (€/ρολό)	9,550 €
100-85-030		FIBERGLASS MAT 450gr Υαλοπίλημα chopped strand mat βάρους 450gr/m ² , για οπλισμό του πολυεστέρα	1m ²	τεμάχιο (€/τεμ)	8,300 €
100-74-024		ALCHIMICA GEOTEXTILE-50 Είναι ένα μη υφαντό γεωύφασμα, από 100% πολυεστερικές ίνες, που κατασκευάζεται με την παραγωγική διαδικασία της βελονωτής πλέξης.	1x200m	ρολό (€/m ²)	1,060 €
100-39-401		ISOMAT ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Πλέγμα πλάτους 100 cm, βάρους 65gr/m ² . Για καθολική ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων. Άνοιγμα καρτέ: 1,0 x 2,0 mm.	1x50m	ρολό (€/m ²)	1,550 €
100-39-128		ISOMAT ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ Λεπτό ύφασμα πολυπροπυλενίου πλάτους 100 cm, βάρους 40 g/m ²	10cmx100m	ρολό (€/ρολό)	35,750 €
100-13-044		SIKA REEMAT PREMIUM Οπλισμός υαλοπιλήματος για τα συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic	1,25x90m	ρολό (€/m ²)	4,360 €

#5

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ










Ευρετήριο

	σελίδα
5.1.1 Σφράγιση Συγκόλληση Αγκύρωση - Πολυουρεθανικές Μαστίχες PU	104
5.1.2 Σφράγιση Συγκόλληση Αγκύρωση - Χημικά Αγκύρια Διάφορα	105
5.1.3 Σφράγιση Συγκόλληση Αγκύρωση - Ακρυλικές Μαστίχες	106
5.1.4 Σφράγιση Συγκόλληση Αγκύρωση - MS Μαστίχες	107
5.1.5 Σφράγιση Συγκόλληση Αγκύρωση - Σιλικόνες	108
5.2.1 Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων Penetron	109
5.2.2 Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων ISOMAT	110
5.2.3 Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων SIKΑ	111
5.2.4 Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων NEOTEX	112
5.3.1 Επισκευαστικά R1 R2 R3 R4 Penetron	113
5.3.2 Επισκευαστικά R1 R2 R3 R4 Sika	114
5.3.3 Επισκευαστικά R1 R2 R3 R4 ISOMAT, BAUER, KERAKOLL	115
5.4.1 Χυτά Επισκευαστικά	116
5.4.2 Αντιδιαβρωτική προστασία	116
5.5.1 Αυτοεπιπεδούμενα υλικά & Σκληρυντές δαπέδων	117
5.5.2 Αυτοεπιπεδούμενα υλικά & Σκληρυντές δαπέδων	118
5.6.1 Κόλλες πλακιδίων BAUMIT	119
5.6.2 Κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκοι KERAKOLL - BAUER	120
5.6.3 #ΑΝΑΦ!	121
5.7.1 Προφίλ Πλακιδίων PVC	122
5.7.2 Προφίλ Πλακιδίων AL	123
5.7.3 Προφίλ Πλακιδίων AL	124
5.7.4 Προφίλ Δαπέδων Μεταλλικό	125
5.7.5 Προφίλ Σκαλοπατιού	126
5.8.1 Σύστημα Αλφαδοποίησης	127
5.9.1 Επιχρίσματα Εσωτερικών Χώρων	128
5.9.2 Επιχρίσματα Εξωτερικών Χώρων	129
5.10.1 Αστάρια πρόσφυσης	130
5.11.1 Υαλοπλέγματα για ενίσχυση τσιμεντοκονίας, επαλειφόμενων	131
5.12.1 Παρελκόμενα Επιχρισμάτων	132
5.13.1 Πατητή Isomat	133
5.13.2 Βερνίκια Πατητής Πολυουρεθανικά	134
5.13.3 Πατητή σε ακρυλική Πάστα	135
5.14.1 Εποξειδικά δάπεδα NEOTEX	136





ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.1.1 Σφράγιση Συγκόλληση Αγκύρωση - Πολυουρεθανικές Μαστίχες PU

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ	
100-74-088		Πολυουρεθανική μαστίχη BAUFIX PU EXPERT , για σφράγιση αρμών συστολής	γκρι	σαλάμι	6,550 €	
100-74-089		διαστολής.	λευκή	600cc	6,550 €	
100-49-103		Πολυουρεθανική μαστίχη HYPERSEAL EXPERT 150 για σφράγιση αρμών	γκρι	σωληνάριο	6,750 €	
100-49-102		συστολής διαστολής.	λευκό	300 cc	6,750 €	
100-74-028			γκρι		7,250 €	
100-74-029			λευκό		7,250 €	
100-49-067		Πολυουρεθανική μαστίχη HYPERSEAL 25LM για σφράγιση αρμών συστολής	γκρι		7,500 €	
100-49-065		διαστολής.	λευκό		7,500 €	
100-74-017		Πολυουρεθανική μαστίχη HYPERSEAL 50FC , ταχέως πολυμερισμού για σφράγιση & συγκόλληση.	λευκό		7,550 €	
100-36-023		Πολυουρεθανική μαστίχη U-SEAL 907 , για σφράγιση σε αρμούς μέχρι μεγάλης κινησιμότητας.		σαλάμι	7,400 €	
100-36-034		U-SEAL 816 Χυτό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό αυξημένων χημικών αντοχών.	γκρι		10,600 €	
100-36-091		U-SEAL 816 T Θιξοτροπικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό αυξημένων χημικών αντοχών, με ιδιαίτερη αντοχή σε καύσιμα, λάδια, υδρογονάνθρακες..			10,400 €	
100-13-068			Ελαστικό σφραγιστικό πολυουρεθάνης	γκρι	σωληνάριο	8,790 €
100-13-067	SIKAFLEX CONSTRUCTION		λευκό	300 ml	8,790 €	
100-13-069			γκρι	σαλάμι	10,760 €	
100-13-066			λευκό	600 ml	10,760 €	
100-13-062		Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό	ανοιχτό γκρι	σωληνάριο	12,640 €	
100-13-063		πολλαπλών χρήσεων	λευκό		12,640 €	
100-13-212		SIKAFLEX 11 FC	μπεζ		300 ml	12,640 €
100-13-355			καφέ			12,640 €
100-13-228			μαύρο			12,640 €
100-13-060			ανοιχτό γκρι		σαλάμι	14,850 €
100-13-061			λευκό		600 ml	14,850 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.1.2 Σφράγιση Συγκόλληση Αγκύρωση - Χημικά Αγκύρια Διάφορα

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-39-083		Χημικό αγκύριο ISOMAT EPOMAX-ANCHOR . Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό, 2 συστατικών, για αγκυρώσεις, χωρίς διαλύτες και στυρένιο.	σκούρο γκρι		19,900 €
100-07-119		Χημικό αγκύριο FIS P Plus 300 T Πιστοποιημένο χημικό βύσμα για αγκυρώσεις σε τοιχοποιία (τούβλο) και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα	μπεζ	σωληνάριο 300 ml	16,450 €
100-13-144		Το Sika AnchorFix 2+ είναι αγκυρωτικό συγκολλητικό υλικό 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες και στυρένιο, εποξειδικής-ακρυλικής κλιματολογικές συνθήκες.	γκρι		32,080 €
100-13-284		Το Sika AnchorFix 3030 είναι υψηλής απόδοσης, εποξειδικό, θιξοτροπικό αγκυρωτικό υλικό 2-συστατικών, κατάλληλο για αγκυρώσεις χαλύβδινου σπλισμού και κοχλιών με σπίρωμα σε ρηγματωμένο και μη σκυρόδεμα, νωπό ή στεγνό.	ανοιχτό γκρι	σωληνάριο 385 ml	41,530 €
100-13-294		59,490 €			







ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.1.3 Σφράγιση Συγκόλληση Αγκύρωση - Ακρυλικές Μαστίχες

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-39-328		Domosil-Fire 1200 Σφραγιστικό αντοχής σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως +1200°C.	μαύρο	σωληνάριο 285 ml	5,600 €
100-13-211		Το Sikacryl 200 είναι υδατικής βάσης, ακρυλικό σφραγιστικό για αρμούς χαμηλής κινητικότητας και πλήρωση ρωγμών, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.	λευκό	σωληνάριο 300 ml	4,320 €
100-89-054		Den Braven ACRYL-1001D Ελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό υψηλής ποιότητας, μετά την ωρίμανσή του σχηματίζει ένα πλαστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση.	λευκό	σωληνάριο 280 ml	3,100 €





ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.1.4 Σφράγιση Συγκόλληση Αγκύρωση - MS Μαστίχες



Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	Τιμή €/σουσκ
100-07-142		Το fischer MS Original είναι υψηλής ποιότητας υβριδικό πολυμερές ενός συστατικού για συγκολλήσεις με μεγάλη ελαστικότητα ακόμη και σε μη απορροφητικές και βρεγμένες επιφάνειες.	ανοιχτό γκρι	φύσιγγα 290 ml	10,350 €
100-07-144			σκούρο γκρι		10,350 €
100-07-143			λευκό		10,350 €
100-07-202			μπεζ		10,350 €
100-07-146			κεραμιδί		10,350 €
100-07-145			μαύρο		10,350 €
100-07-147		Το fischer MS Crystal είναι υψηλής ποιότητας υβριδικό πολυμερές ενός συστατικού για συγκολλήσεις με μεγάλη ελαστικότητα ακόμη και σε μη απορροφητικές και βρεγμένες επιφάνειες.	διάφανο	φύσιγγα 290 ml	12,600 €
100-36-048		SIMP SEAL 25 ενός συστατικού, γενικής χρήσης, σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό. Εξαιρετική αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, χωρίς αποχρωματισμούς.	γκρι	σαλάμι 600ml	10,600 €
100-36-049			λευκό		10,600 €
100-36-016		SIMP SEAL 55 , ενός συστατικού, πολύ ισχυρό, συγκολλητικό & σφραγιστικό υλικό. Εξαιρετική αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, χωρίς αποχρωματισμούς.	γκρι	φύσιγγα 290 ml	8,800 €
100-36-015			λευκό		8,800 €
100-36-080			γκρι	σαλάμι 600ml	15,300 €
100-36-081			λευκό		15,300 €
100-36-017		SIMP CLEAR 55 , ενός συστατικού, σφραγιστικό υλικό με εξαιρετική αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες. Κατάλληλο για εφαρμογές όπου η σφράγιση – συγκόλληση με ένα διάφανο υλικό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.	διάφανο	φύσιγγα 290 ml	10,900 €
100-36-112				σαλάμι 600ml	18,500 €
100-44-137		Hyperflex Hybrid Υπέρ-συγκολλητικό υπέρ-ελαστικό υγροσκληρυνόμενο υβριδικό θιξοτροπικό σφραγιστικό υλικό.	γκρι ανοιχτό	φύσιγγα 290cc	17,200 €
100-44-296				σαλάμι 600cc	22,450 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.1.5 Σφράγιση Συγκόλληση Αγκύρωση - Σιλικόνες







Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-13-275		Sikasil Universal , 1- συστατικού, χωρίς διαλύτες, σφραγιστικό για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.	διαφανές	φύσιγγα 280ml	4,550 €
100-13-389			λευκή		4,550 €
100-44-042		Fugabella ECO Silicone Οργανικό σιλικονούχο σφραγιστικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, αντιμυχλικό, με μεγάλη ελαστικότητα για αρμούς συστολής-διαστολής.	0,3 γκρι περλέ	φύσιγγα 310ml	17,100 €
100-44-046			04 γκρι μολυβί		17,100 €
100-44-076			44 γκρι τσιμέντου		17,100 €
100-44-057			04 ανθρακίτης		17,100 €
100-44-090			02 γκρι φωτεινό		17,100 €
100-44-116			51 ασημί		17,100 €
100-44-043			08 μπαχάμα μπεζ		17,100 €
100-44-044			07 γιασεμί		17,100 €
100-44-080			11 καφέ		17,100 €
100-44-098			52 τορτόρα		17,100 €
100-44-104			09 καραμέλα		17,100 €
100-44-108			45 limestone		17,100 €
100-44-110			12 καρυδί		17,100 €
100-44-124			48 μοκα		17,100 €
100-44-094			06 μαύρο		17,100 €
100-44-045			01 λευκό		17,100 €
100-44-056	διαφανές	17,100 €			
100-39-327		DOMOSIL-FIRE 300 Σιλικόνη αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες έως +250°C για μόνιμη λειτουργία και +300°C για παροδική.	κόκκινο	φύσιγγα 280ml	8,150 €
100-44-112		Αστάρι για σιλικόνες Keragrip Eco Pulep		δοχείο 1lit	22,100 €

5.2.1 Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων Penetron

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-36-009		PENESEAL FH CONCENTRATE 1:1 Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης, που προσδίδει σε βιομηχανικά δάπεδα και κονιάματα, υψηλή σκληρότητα, μειωμένη απορροφητικότητα, ανθεκτικότητα και μεγάλη μείωση σκόνης τριβής. Κατανάλωση: Το προϊόν αραιώνεται 1:1 με νερό Αναλογικά, το δοχείο των 19 Lt, μετά την αραιώση (~38 Lt), καλύπτει 150-180 m ²	δοχείο 4kg	68,100 €
100-36-063		PENESEAL FH-PS Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης, νανοτεχνολογίας που προσδίδει σε βιομηχανικά δάπεδα και κονιάματα πυκνής δομής (λιγότερο απορροφητικά), υψηλή σκληρότητα, μειωμένη απορροφητικότητα, ανθεκτικότητα και μεγάλη μείωση σκόνης τριβής. Κατανάλωση: Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Αναλογικά, το δοχείο των 19 Lt, καλύπτει 190-228m ²	δοχείο 19lit	403,400 €
100-36-068		PENESEAL FH-PS Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης, νανοτεχνολογίας που προσδίδει σε βιομηχανικά δάπεδα και κονιάματα πυκνής δομής (λιγότερο απορροφητικά), υψηλή σκληρότητα, μειωμένη απορροφητικότητα, ανθεκτικότητα και μεγάλη μείωση σκόνης τριβής. Κατανάλωση: Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Αναλογικά, το δοχείο των 19 Lt, καλύπτει 190-228m ²	δοχείο 4kg	103,700 €
100-36-079		PENESEAL FH-PS Υγρό ψεκασμού ενδοχημικής δράσης, νανοτεχνολογίας που προσδίδει σε βιομηχανικά δάπεδα και κονιάματα πυκνής δομής (λιγότερο απορροφητικά), υψηλή σκληρότητα, μειωμένη απορροφητικότητα, ανθεκτικότητα και μεγάλη μείωση σκόνης τριβής. Κατανάλωση: Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Αναλογικά, το δοχείο των 19 Lt, καλύπτει 190-228m ²	δοχείο 19lit	482,800 €
100-36-078		PENETRON LATEX ΛΕΥΚΟ Βελτιωτικό υγρό πρόσμικτο SBR υψηλής συγκέντρωσης στερεών 48,5%, για κονιάματα, επιχρίσματα και για συγκολλητικές στρώσεις. Αυξάνει την πρόσφυση και προσδίδει ευκαμψία, μειώνοντας την απορροφητικότητα τσιμεντομιγμάτων. Αναμιγνύεται στο νερό ανάμιξης. Κατανάλωση: Ενδεικτικά, 5-10% κ.β. του τσιμέντου (2,5 - 5 Kg ανά σακί 50 Kg τσιμέντου) ή σε αναλογία από 1:1 έως 1:4 με το νερό ανάμιξης, ανάλογα με την χρήση.	δοχείο 20kg	97,000 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.2.2 Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων ISOMAT


Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-39-046		ASOLIT , Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων. Αντικαθιστά τον ασβέστη.	Δοχείο 1kg	4,700 €
100-39-020		Κατανάλωση: 50gr/25kg τσιμέντου για κτίσιμο και πλακοστρώσεις.	Δοχείο 5kg	17,950 €
100-39-016		75gr/25 kg τσιμέντου για σοβάδες.	Δοχείο 20kg	63,150 €
100-39-080		ADIPLAST , Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων, όπως βελτίωση της πρόσφυσης και της ελαστικότητας. Κατανάλωση:	Δοχείο 1kg	7,650 €
100-39-022		Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης σε αναλογία	Δοχείο 5kg	30,650 €
100-39-021		ADIPLAST : νερό = 1:1 έως 1:5.	Δοχείο 20kg	111,700 €
100-39-024		ISOMAT PLASTIPROOF , Ρευστοποιητής σκυροδέματος - στεγανωτικό μάζας.	Δοχείο 5kg	22,250 €
100-39-023		Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα το πλαστικοποιεί και βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα. Κατανάλωση: 0,2-0,5 kg/100 kg τσιμέντου.	Δοχείο 20kg	51,900 €
100-39-087		ISOMAT BEVETOL SPL , Υγρό πρόσμικτο που δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέως φάσματος. Κατανάλωση: 0,2-0,8 kg/100kg τσιμέντου ανάλογα την χρήση	Δοχείο 20kg	82,100 €
100-39-325		ISOMAT ADINOL RAPID , Υγρό πρόσμικτο που επιταχύνει την πήξη του σκυροδέματος και επιτρέπει την ασφαλή σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως επιταχυντής πήξης σκυροδέματος, σύμφωνα με το EN 934-2:T6. Κατανάλωση: 1,0-2,0 kg/100 kg τσιμέντου, ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο πήξης	Δοχείο 20kg	78,000 €
100-39-148		ISOMAT ASOLIT-POWDER , Κονία, που προστιθέμενη στα τσιμεντοκονιάματα, προσδίδει σε αυτά την εργασιμότητα των ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα του ασβέστη. Κατανάλωση: 2,0-5,0 kg/ χαρμανιά αναμικτήρα του ½ σάκου τσιμέντου.	Σακί 30kg	28,000 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.2.3 Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων SIKA




Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-13-347		Sika Plastocrete N , Στεγανοποιητικό μάζας, ρευστοποιητής σκυροδέματος. Χρησιμοποιείται γενικά σε κατασκευές σκυροδέματος και ειδικότερα σε κατασκευές που περιέχουν ή προσβάλλονται από νερό όπως: δεξαμενές και φράγματα, αποχετευτικά έργα, κανάλια, κτιριακές κατασκευές και όπου απαιτείται στεγανό σκυρόδεμα Κατανάλωση: 0,5% κατά βάρος τσιμέντου	δόχιο 5kg	26,000 €
100-13-337			δόχιο 20kg	72,860 €
100-13-350			βαρέλι 220kg	628,580 €
100-13-333		Sika Viscocrete Techno-10 , Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής σκυροδέματος. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απαίτηση για: παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος για έργα υψηλών προδιαγραφών, αύξηση των πρώιμων και τελικών αντοχών, παραγωγή ποιοτικού σκυροδέματος υψηλών απαιτήσεων, σκυρόδεμα με απαίτηση υψηλής κάθισης και χαμηλό λόγο N/T, σε μονάδες παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος (Ready Mix), μεταφορά σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις. Κατανάλωση: 0,3-2,0% κατά βάρος τσιμέντου	δόχιο 20kg	72,860 €
100-13-241			βαρέλι 210kg	615,000 €
100-13-085		Sika Viscobond , Ενισχυτικό πρόσφυσης νέας γενιάς και πρόσμικτο για κονίαμα και σκυρόδεμα. Εφαρμόζεται ως στρώση πρόσφυσης-αριάνι, για παραγωγή στεγανών επιχρισμάτων, σε επισκευαστικά κονιάματα, σε κονιάματα κτισίματος τούβλου και πέτρας, για ενισχυμένα κονιάματα γεμισμάτων σε δάπεδα: γαρμπιλομπετά, παραδοσιακές τσιμεντοκονίες, ελαφροβαρή τσιμεντοκονιάματα, ισχυρές τσιμεντοκονίες πισίνας. για υψηλής απόδοσης κονιάματα αρμολόγησης. Κατανάλωση: Ως ενισχυτική στρώση πρόσφυσης: 0.10-0.16lt/m ² /mm πάχους στρώσης, Ως πρόσμικτο κονιαμάτων: 0.3-0.6lt /10lt κονιάματος	δόχιο 3,5lt	45,400 €
100-13-119			δόχιο 10lt	124,980 €
100-13-232		SikaLatex Max , Είναι ένα νέας και βελτιωμένης σύνθεσης πρόσμικτο κονιαμάτων τσιμέντου πολλαπλών χρήσεων, χωρίς ΑΡΕΟ. Είναι ένα πλούσιας υφής, υδατικής βάσης, γαλακτώδες υγρό, το οποίο προσδίδει στο παραγόμενο κονίαμα βελτιωμένες ιδιότητες και κυρίως ενισχυμένη πρόσφυση. Κατανάλωση: Εν γένει, 5-10% κ.β. τσιμέντου, ανάλογα με την εφαρμογή.	δόχιο 20kg	143,720 €
100-13-317			δόχιο 5kg	39,860 €

5.2.4 Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων ΝΕΟΤΕΧ

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/δοχείο
100-85-125		ΝΕΟΤΕΧ REVINEX	Δοχείο 1kg	8,600 €
100-85-119		Συμπολυμερές γαλάκτωμα για τη βελτίωση των ιδιοτήτων κονιαμάτων και επαλειπτικών υλικών,	Δοχείο 5kg	37,000 €
100-85-032		Κατανάλωση: Ανάλογα την χρήση	Δοχείο 18kg	113,700 €




ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.3.1 Επισκευαστικά R1 R2 R3 R4 Penetron

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
PENETRON V/O PATCH				
100-36-013		Ενός συστατικού επισκευαστικό κονίαμα με τροποποιημένα πολυμερή που περιέχει αναστολέα διάβρωσης για τους οπλισμούς. Πάχη έως 50 mm ανά στρώση. Ιδανικό για επισκευές σκυροδέματος με υψηλές απαιτήσεις σε δοκάρια, κολώνες, ακόμα και για ανάποδη εφαρμογή κάτω από πλάκες. Κατανάλωση: 1 σακί γεμίζει κενά περίπου 12,8 lt. Σε επισκευές η κατανάλωση για πλήρωση κενών είναι 18 Kg/m² ανά 1 cm πάχους επισκευών	δοχείο 4,75 kg (γκρι)	17,500 €
100-36-026			σακί 22,68 kg (γκρι)	58,400 €
PENETRON MORTAR				
100-36-002		Τσιμεντοειδές επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα σκυροδέματος, με ταυτόχρονη χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων. Υποστηρίζει όλα τα στεγανωτικά συστήματα PENETRON. Ανάμιξη: ενδεικτικά για 1 σακί χρειάζονται περίπου 4 Lt νερό. Προτείνεται η ανάμιξη μικρών ποσοτήτων με την μορφή πλαστελίνης.	σακί 22,68 kg (γκρι)	92,000 €
100-36-007		Κατανάλωση: Ενδεικτικά για γεμίσματα περίπου 2 Kg/Lt ή 11 Lt ανά σακί 22,70 Kg. Για επισκευή αρμών διακοπής σκυροδέτησης ή ρωγμών περίπου 1,3-1,5 Kg/τρέχον μέτρο.	δοχείο 5 kg (γκρι)	31,000 €
PENETRON MULTI PATCH				
100-36-043		Ενός συστατικού, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα με τροποποιημένα πολυμερή, για επισκευές σκυροδέματος, αρμολόγημα πέτρας, κλπ. έως 4-5 cm. Αναμιγνύεται με 3,1-3,7 Kg νερό. Κατανάλωση: Ενδεικτικά, σε επισκευές, η κατανάλωση για πλήρωση κενών είναι ~2,0 Kg/Lt, οπότε 1 σακί γεμίζει κενά περίπου 12,5 Lt.	σακί 25 kg (γκρι)	24,500 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.3.2 Επισκευαστικά R1 R2 R3 R4 Sika

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-13-283		<p>Το SikaRep-200 Multi είναι έτοιμο για χρήση, πολλαπλών εφαρμογών, ελαφροβαρές, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα για επισκευή & ενίσχυση, αρμολόγηση & επίχριση τοιχοποιιών σύμφωνα με τα EN 998-2 & EN 998-1, καθώς και για μη δομητικές επισκευές σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-3.</p> <p>Κατανάλωση ~ 1.6 kg/ m² ανά mm πάχους εφαρμογής. Η κατανάλωση εξαρτάται από την τραχύτητα του υποστρώματος.</p>	σακί 20 kg (γκρι)	15,900 €
100-13-082		<p>Το SikaRep-300 Classic είναι έτοιμο για χρήση, ενός συστατικού, θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, για μεσαίου πάχους δομητικές επισκευές, τάξεως R3 σύμφωνα με EN 1504-3. Κατανάλωση ~ 1,8 kg/ m² ανά mm πάχους, ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος και την πυκνότητα του νωπού κονιάματος</p>	σακί 25 kg (γκρι)	20,940 €
100-13-227		<p>Το SikaRep-400 Extra είναι έτοιμο για χρήση, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα για συνήθεις εργασίες επισκευών σε μεγάλα πάχη. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Τάξεως R4 του EN 1504-3. Κατανάλωση ~ 1,8 kg/ m² ανά mm πάχους, ανάλογα με την τραχύτητα του υποστρώματος</p>	σακί 25 kg (γκρι)	24,770 €




ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.3.3 Επισκευαστικά R1 R2 R3 R4 ISOMAT, BAUER, KERAKOLL


Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-39-069		DUROCRET-PLUS , Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή λουκιών κτλ. Κατανάλωση ~ 16,0 kg/m²/cm πάχους στρώσης.	σακί 25 kg (γκρι)	20,000 €
100-39-070			σακί 5 kg (γκρι)	7,050 €
100-39-043		MEGACRET-40 GEO , ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό γεωκονίαμα υψηλών αντοχών, γρήγορης πήξης. Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm/στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση, σε τοίχους ή οροφές. Κατανάλωση ~ 17,0 kg/m²/cm πάχους στρώσης.	σακί 25 kg (γκρι)	40,050 €
100-42-018		Betofix B70 , Επισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για σκυρόδεμα, σταθερού όγκου με αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση για την αποτροπή δημιουργίας ρωγμών. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος τύπου R4, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πρότυπου EN 1504-3. Κατανάλωση ~ 15 kg/m²/cm.	σακί 25 kg (γκρι)	20,250 €
100-42-009			σακί 5 kg (γκρι)	7,250 €
100-44-202		Το Geolite 40 είναι ένα θιξοτροπικό γεωκονίαμα για την αποκατάσταση, λείανση, προστασία των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και την αγκύρωση και στερέωση μεταλλικών στοιχείων. Ειδικό για επεμβάσεις με καλαθοφόρο γερανό, σε χαμηλές θερμοκρασίες και όπου απαιτείται ταχεία παράδοση προς χρήση. Κατανάλωση ≈ 17,5 kg/m² για κάθε cm πάχους.	σακί 25 kg (γκρι)	34,400 €
100-44-203			σακί 5 kg (γκρι)	11,650 €
100-44-239		Το GeoLite είναι ένα θιξοτροπικό γεωκονίαμα για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση, προστασία των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και την αγκύρωση και στερέωση μεταλλικών στοιχείων. Κατανάλωση ≈ 17 kg/m² για κάθε cm πάχους.	σακί 25 kg (γκρι)	34,400 €
100-44-204		Το Keralevel Eco LR αναπτύσσει τέλεια θιξοτροπική ισορροπία, ιδανική για τη διόρθωση ανώμαλων ή μη κατακόρυφων τοίχων και μη επίπεδων δαπέδων, χωρίς να διακόπτονται οι χρόνοι εργασιών του εργοταξίου, πριν από την τοποθέτηση υλικών επένδυσης. Κατανάλωση ≈ 1,3 kg/m² για κάθε mm πάχους.	σακί 25 kg (γκρι)	45,150 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.4.1 Χυτά Επισκευστικά






Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-36-067		PENETRON GROUT , Ενός συστατικού, μικρής διόγκωσης, χυτό κονίαμα για αγκυρώσεις, γεμίσματα και επισκευές σκυροδέματος. Κατάλληλο για στατικές επισκευές και βιομηχανικές εφαρμογές αγκύρωσης κοιλοδοκών, έδρασης μηχανημάτων κ.α. Μεγάλο εύρος ρευστότητας και πολύ υψηλές αντοχές, με σταθερή διόγκωση. Ανάμιξη: 1 σακί σε 3,6-4,8 Lt νερό.	σακί 25 kg (γκρι)	29,500 €
100-39-091		MEGAGROUT-101 , Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για πακτώσεις μηχανημάτων. Κατάλληλο για εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, αγκυρώσεις, βάσεις στήριξης για μηχανήματα ακριβείας. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm. Κατανάλωση ~ 21,5 kg/m²/cm πάχους στρώσης ή 2,1 kg για πλήρωση χώρου όγκου 1 lit.	σακί 25 kg (γκρι)	29,200 €
100-44-201		Το Geolite Magma είναι ένα χυτεύσιμο γεωκονίαμα για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση και σταθεροποίηση των κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωτικό αποτέλεσμα για την αγκύρωση και στερέωση μεταλλικών στοιχείων.	σακί 25 kg (γκρι)	40,650 €

5.4.2 Αντιδιαβρωτική προστασία

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-42-010		ARMOSEAL , επαλειφόμενο κονίαμα-γέφυρα πρόσφυσης για προστασία του σπλισμού από τη διάβρωση. Το Armoseal δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον pH για την προστασία του σιδηρού σπλισμού και είναι επίσης ιδανικό για συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος. Κατανάλωση ως αντιδιαβρωτική προστασία ≈ 70-100 gr/m σπλισμού Ως συνδετική στρώση ≈ 2,0 kg /m²	τεμάχιο 1kg (μπλε)	7,900 €







ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.5.1 Αυτοεπιπεδούμενα υλικά & Σκληρυντές δαπέδων



Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-01-188		BAUMIT NIVELLO QUATTRO Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο ειδικής τεχνολογίας με βάση τον ασβέστη, χαμηλής συρρίκνωσης, για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-20 mm, πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων. Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.	σακί 25kg	48	27,800 €
100-13-218		SIKAFLOOR 100 LEVEL Αυτοεπιπεδούμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για εξομάλυνση δαπέδων πριν τη διάστρωση κεραμικών πλακιδίων & ελαστικών δαπέδων. Πάχος εφαρμογής 2-10mm	σακί 25kg	42	27,310 €
100-13-233		SIKAFLOOR 200 LEVEL Αυτοεπιπεδούμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για εξομάλυνση δαπέδων πριν τη διάστρωση κεραμικών πλακιδίων & ελαστικών δαπέδων. Πάχος εφαρμογής 3-40mm	σακί 25kg	42	36,790 €
100-13-298		SIKAFLOOR 300 LEVEL Μεσαίας αντοχής, αυτοεπιπεδούμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για εξομάλυνση δαπέδων πριν τη διάστρωση δαπέδων. Πάχος εφαρμογής 1-20 mm.	σακί 25kg	42	43,640 €
100-13-202		Το Sikafloor-3 QuartzTop είναι 1-συστατικού, προαναμεμειγμένος, έγχρωμος ορυκτός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε: αποθήκες, εργοστάσια, εμπορικά κέντρα και οπουδήποτε απαιτείται παραγωγή δαπέδου ανθεκτικού σε απότριψη και φθορά. Κατανάλωση 4,0-5,0 kg/m ²	σακί 25kg	48	18,610 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.5.2 Αυτοεπιπεδούμενα υλικά & Σκληρυντές δαπέδων








Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-44-222		Keratech Eco Αυτοεπιπεδούμενο υλικό υπερταχείας πήξης, για διορθώσεις με υψηλή αντοχή και λεία τελική επιφάνεια ανώμαλων υποστρωμάτων. R10 για πάχη 1-10mm R30 για πάχη 3-30mm Κατανάλωση 8kg/10mm/m²	σακί 25kg	48	47,700 €
100-44-265					52,200 €
100-44-204		Keralevel Eco LR Θιξοτροπικό υλικό εξομάλυνσης, για διορθώσεις με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας ανώμαλων υποστρωμάτων, ιδανική για την ακόλουθη τοποθέτηση υλικών επένδυσης με συγκολλητικά υλικά. Κατανάλωση 17kg/10mm/m²	σακί 25kg	60	45,150 €
100-39-106		Isomat Flowcret 1-10 Αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση δαπέδου με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Δίνει λεία και ανθεκτική επιφάνεια. Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους 1-10 mm. Κατανάλωση 1,65 kg/m²/mm πάχος στρώσης.	σακί 25kg		30,500 €
100-39-093		Isomat Flowcret 3-30 Express Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων. Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών. Κατάλληλο και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Εφαρμόζεται σε πάχος 3-30 mm. Κατανάλωση 1,65 kg/m²/mm πάχος στρώσης.	σακί 25kg	54	34,200 €
Σκληρυντές δαπέδου					
100-39-044		ISOMAT EXTRA-TOP ΓΚΡΙ Σκληρυντικό επιφανείας βιομηχανικών δαπέδων με χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσμικτα. Κατανάλωση 3,0-5,0 kg/m²	σακί 25kg	54	16,850 €
100-13-202		Sikafloor-3 QuartzTop Έγχρωμος σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος, ορυκτής βάσης. Κατανάλωση ~ 3,0-5,0 kg/m²	σακί 25kg	48	18,610 €

5.6.1 Κόλλες πλακιδίων BAUMIT







Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-01-233		Baumit Baumacol Flex Uni Gel White Λευκή τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα, κατηγορίας C2TE, ανθεκτική στον παγετό, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, κλίνκερ, φυσικών και ανακατασκευασμένων λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα, καθώς και σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Κατανάλωση 2,5 kg/m² - 5 kg/m²	25kg	48	21,000 €
100-01-234		Baumit Baumacol Flex Marmor Θιξοτροπική λευκή κόλλα, ανθεκτική στον παγετό, υψηλής ελαστικότητας, ειδικά κατάλληλη για μάρμαρο, κατηγορίας C2TE S1. Για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων, ψηφίδων & επικαλύψεων που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις. Για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα. Κατανάλωση 2,5 kg/m² - 5 kg/m²	25kg	54	20,100 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ




5.6.2 Κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκοι KERAKOLL - BAUER

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-44-215		Kerakoll Super-KT Eco C1T. Μηδενική κάθετη ολίσθηση, παρατεταμένο χρόνο διόρθωσης, γρήγορη τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλου πορώδους σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα. Κατανάλωση: 2,5-4,0kg/m²	σακί 25kg (λευκό)	48	12,500 €
100-44-207		Kerakoll H20 Eco C2TE. Υπερ-συγκολλητικό υλικό για τη συγκόλληση με μεγάλη αντοχή κεραμικού γρανίτη, κεραμικών πλακιδίων και σταθερών φυσικών λίθων. Κατανάλωση: 1,29 kg/m²/mm	σακί 25kg (λευκό)		16,100 €
100-44-127		Kerakoll H30 Gel C2TE. Ορυκτό τζελ-συγκολλητικό υλικό, με χαμηλότατο περιεχόμενο χημικών πρόσθετων, για τη συγκόλληση με υψηλές επιδόσεις, με μηδενική καθετή ολίσθηση και με μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής γρανιτοπλακιδίων, κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων. Κατανάλωση: ~1,3 kg/m²	σακί 25kg (λευκό)	48	21,100 €
100-44-128		Kerakoll H40 Gel No Limits C2TE. Τζελ-συγκολλητικό υλικό, εύκαμπτο, πολλαπλών χρήσεων, για τη συγκόλληση ακόμη και σε ακραίες συνθήκες υλικών όλων των ειδών, σε όλα τα υποστρώματα και για οποιαδήποτε χρήση. Κατανάλωση: ~1,3 kg/m²	σακί 25kg (λευκό)		29,850 €
100-42-013		Bauer Bau Flex Fiber C2TE S1. Ρητινούχα ινοπλισμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, μηδενική κάθετη ολίσθηση, υψηλή αντοχή σε θερμομηχανικές καταπονήσεις και υγρασία. Ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση, στεγανοποιητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης, μωσαϊκά και γενικά σε επιφάνειες που απαιτείται υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα. Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m²	σακί 25kg (λευκό)	54	17,100 €
100-44-281		Kerakoll Fugabella Eco 2-12. Ορυκτός αρμόστοκος, φιλικός στο περιβάλλον, για αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 2 μέχρι και 12 mm.	σακί 5kg διάφ χρώμ		11,200 €
100-44-217			σακί 5kg (λευκό)	4τεμ /κβ	10,900 €
100-44-230		Kerakoll Fugabella Eco Porcelana 0-8. Ορυκτός αρμόστοκος φιλικός στο περιβάλλον, για αρμούς υψηλής χρωματικής σταθερότητας από 0 μέχρι 8 mm	σακί 5kg ενδεικτική τιμή		12,600 €
100-44-247					14,100 €

5.6.3 Κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκοι ISOMAT





Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Παλέτα	Τιμή €/Συσκ
100-39-088		ISOMAT AK 7 , Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 κατά EN 12004. Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m²	Σακί 25kg	54	9,100 €
100-39-018		ISOMAT AK 9 , Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 κατά EN 12004. Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m²	Σακί 25kg	54	10,550 €
100-39-019		ISOMAT AK 10 , Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1 κατά EN 12004. Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m²	Σακί 25kg	54	11,750 €
100-39-001		ISOMAT AK 20 , Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 TE S1 κατά EN 12004 και EN 12002. Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m²	Σακί 25kg	54	21,350 €
100-39-017		ISOMAT AK 22 , Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 TE S1 κατά EN 12004 και EN 12002. Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m²	Σακί 25kg	54	25,750 €
100-39-040		ISOMAT MULTIFILL SMALTO 1-8 , Υδαταπωθητικός, έγχρωμος αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με ρητίνες. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη χρωματική σταθερότητα και μεγάλη υδαταπωθητικότητα. Περιέχει ειδικά βακτηριοστατικά συστατικά, τα οποία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών από 1 έως 8 mm. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά EN 13888.	Σακί 4kg ενδεικτική τιμή	160	7,600 €
100-39-429					13,750 €

5.7.1 Προφίλ Πλακιδίων PVC

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Ύψος	Μήκος	Τιμή €/τμχ
100-97-007			Λευκό 4685			4,300 €
100-97-008		Στρογγυλεμένο προφίλ PVC γωνιών κλειστό . Εφαρμόζονται σε: Γωνίες τοίχων, Χτιστούς πάγκους-περβάζια, ντουζιέρες, μπανιέρες, τελειώμα πλακιδίων τοίχου-σοβατεπί	Μπεζ 4686	10mm	2,7m 100 τεμ	4,300 €
100-97-009			Γκρί 4687			4,300 €
100-97-011			Μαύρο 4695			4,300 €
100-97-010			Wenge 4693			4,300 €
100-97-054		Στρογγυλεμένο προφίλ PVC γωνιών ανοιχτό . Εφαρμόζονται σε: Γωνίες τοίχων, Χτιστούς πάγκους-περβάζια, ντουζιέρες, μπανιέρες, τελειώμα πλακιδίων τοίχου-σοβατεπί	Λευκό 1630	10mm		2,950 €
100-97-055		Μπεζ 1631	2,950 €			
100-97-056		Γκρι 1632	2,950 €			





ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.7.2 Προφίλ Πλακιδίων AL



Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Ύψος	Μήκος	Τιμή €/τμχ	
Αλουμινίου Γυαλιστερό							
100-97-004		Στρογγυλεμένο προφίλ γωνιών κλειστό με προστατευτικό φίλμ	Ασημί γυαλιστερό	8mm 7100	2,5m 60 τεμ	10,550 €	
100-97-005		Εφαρμόζονται σε: Γωνίες τοιχών, χτιστούς πάγκους- περβάζια, ντουζιέρες, μπανιέρες, τελειώμα πλακιδίων		10mm 7830		10,550 €	
100-97-006		τοιχίου, σοβατεπί, εσωτερικής σκάλας		12mm 12-86		11,350 €	
Αλουμινίου Ματ							
100-97-001		Στρογγυλεμένο προφίλ γωνιών κλειστό με προστατευτικό φίλμ	Ασημί ματ	8mm 4054	2,5m 60 τεμ	8,700 €	
100-97-002				Εφαρμόζονται σε: Γωνίες τοιχών, χτιστούς πάγκους- περβάζια, ντουζιέρες, μπανιέρες, τελειώμα πλακιδίων		10mm 7810	8,750 €
100-97-003				τοιχίου, σοβατεπί, εσωτερικής σκάλας		12mm 12-85	10,350 €
100-97-058		Inox mat 10-80	Χρυσό mat 10-82	10mm	2,5m 60 τεμ	15,300 €	
100-97-044						Μπρονζέ mat 10-84	15,300 €
100-97-045							15,300 €
Αλουμινίου Ματ							
100-97-057		Στρογγυλεμένο προφίλ γωνιών ανοιχτό	Ασημί ματ	10mm 4506		4,800 €	
100-97-062		Εφαρμόζονται σε: Γωνίες τοίχων		12mm 4512		5,450 €	
Αλουμινίου Γυαλιστερό							
100-97-063		Χτιστούς πάγκους, ντουζιέρες, μπανιέρες	Ασημί γυαλιστερό	8mm 4600		5,45 €	
100-97-070		Χτιστά περβάζια Τελειώμα πλακιδίων τοίχου Τελειώμα σε σοβατεπί		10mm 4606			

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.7.3 Προφίλ Πλακιδίων AL




Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Τύπος	Ύψος	Μήκος	Συσκ.	Τιμή €/τμχ
100-97-083		Τετράγωνο διακοσμητικό προφίλ με προστατευτικό φιλμ. Εφαρμόζονται σε: Γωνίες τοίχων, χτιστούς πάγκους,		10-121	10mm			19,550 €
100-97-078		ντουζιέρες, μπανιέρες, περβάζια, σοβατεπί σκάλας, listello, διαχωριστικό δαπέδου.	Ασημί mat	10-64	10mm	2,5m	60 τεμ	11,300 €
100-97-061		Κατάλληλο για εφαρμογές και σε εξωτερικούς χώρους!		12-67	12mm			11,750 €
100-97-024		Τάπα έξω στρογγυλή απόληξη AL	Ασημί mat	1081 T	10mm		1 τεμ	8,250 €
100-97-025			Ασημί γυαλιστερό	1083 T				8,250 €
100-97-026		Ασημί mat	1081 E	8,250 €				
100-97-027		Ασημί γυαλιστερό	1083 T	8,250 €				
100-97-069		Εξωτερική γωνία αλουμινίου για ακμές τοίχων/γωνιών (κολλητό). Κατάλληλο για τις περισσότερες εφαρμογές κάλυψης ακμών - γωνιών.	Ασημί γυαλιστερό	6692	20x20 mm	2,70m	50 τεμ	19,550 €
100-97-068			Ασημί mat	6690	20x20 mm			13,800 €
100-97-014			6710	30x30 mm	19,550 €			

Προφίλ Αρμού Διαστολής PVC

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Τύπος	Ύψος	Μήκος	Συσκ.	Τιμή €/τμχ
100-97-022		Προφίλ Αρμού Διαστολής-Συστολής ΕΚΟ. Εφαρμογή σε: μπαλκόνια, ταράτσες, προαύλιους χώρους, σε	γκρι	10-170	10mm	3m	50τεμ	24,500 €
100-97-076		μεγάλες εσωτερικές επιφάνειες χωρίς μεγάλο στάσιμο ή κινούμενο βάρος.	μπεζ	10-171				




ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ


5.7.4 Προφίλ Δαπέδων Μεταλλικό

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Υλικό / Χρώμα	Τύπος	Πλάτος	Συσκ.	Τιμή €/τμχ
100-97-028		Διακοσμητικό αρμοκάλυπτρο ταφ προσφέρει μετάβαση μεταξύ υλικών. Τοποθετείτε με σιλικόνη συγκόλλησης μέσα στον αρμό ανάμεσα στα δάπεδα. Κατάλληλο και για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους.	ασημί ματ	14-313	15mm	2,50m 60τεμ	10,950 €
100-97-030				20-313	20mm		13,700 €
100-97-043				25-313	25mm		14,600 €
100-97-029				15-312	15mm		#Δ/Υ
100-97-033		Τοποθετείτε στην ένωση δυο διαφορετικών υλικών στην ίδια ευθεία. Μπορεί να αντισταθμίσει διαφορά μέχρι 5mm. Η κόλλα που διαθέτει είναι υψηλής αντοχής και εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση. Κατάλληλο και για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους.	Αλουμίνιο/ Ασημί ματ		30mm	0,93 20τεμ	15,150 €
100-97-034		Παρέχει μια εξαιρετική εφαρμογή σε ανισόπεδες επιφάνειες. Εξασφαλίζει ένα ανθεκτικό και οπτικά ελκυστικό τελείωμα στις ενώσεις των πλακιδίων. Κατάλληλο και για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους.	Ανοξειδωτο/ Ατσάλι γυαλιστερό				17,400 €
100-97-032			Αλουμίνιο/ Ασημί ματ		10mm	2,50m 60τεμ	20,650 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ





5.7.5 Προφίλ Σκαλοπατιού

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Υλικό/ Χρώμα	Τύπος	Πλάτος	Συσκ.	Τιμή €/τμχ	
100-97-035		Προφίλ Σκαλοπατιού Αντιολισθητικό Αλουμινίου Παρέχει εξαιρετική προστασία και εκλεπτυσμένη εμφάνιση στις γωνίες των σκαλοπατιών	Αλουμίνιο/ Ασημί ματ	10-165 ΕΚΟ	10mm	2,50m	30τεμ	14,250 €
100-97-075		Εξασφαλίζει ένα αντιολισθητικό και οπτικά ελκυστικό φινίρισμα στις ακμές των σκαλοπατιών Συγκρατούν την άριστη ποιότητα της επιφάνειας τους και δεν επηρεάζονται από τις περισσότερες μεθόδους καθαρισμού	Αλουμίνιο/ Ασημί ματ	10-163 ΕΚΟ	10mm	2,50m	60τεμ	11,550 €
100-97-079		Κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους	Αλουμίνιο/ Ασημί ματ	38- 30922	38x24mm	2,7m	50τεμ	25,700 €

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Τύπος	Πλάτος	Μήκος	Συσκ.	Τιμή €/τμχ
100-97-012		Τοποθετείτε στις άκρες των σκαλοπατιών για περισσότερη ασφάλεια	Μαύρο	4993	25mm	25m	1τεμ	63,100 €
100-97-013				4992		5m		14,750 €







ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.8.1 Σύστημα Αλφαδοποίησης

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Αρμός	Συσκ.	Τιμή €/συσκ
100-97-037		Αποστάτης 1-3mm	1mm	100 τεμ	4,520 €
100-97-015		Χρησιμοποιείτε κυρίως σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Παρέχει τέλεια αλφαδοποίηση σε δάπεδα και τοίχους. Οι αποστάτες μπορούν να καθορίζουν το πάχος του αρμού και είναι αναλώσιμα υλικά.	1,5mm		4,520 €
100-97-038			2mm		4,520 €
100-97-085			3mm		4,520 €
100-97-016			Οι σφήνες μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά		6-14mm
100-97-051		Πένσα μεταλλική		1τεμ	22,250 €
100-97-052		Πένσα πλαστική			16,300 €







ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.9.1 Επιχρίσματα Εσωτερικών Χώρων

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Παλέτα	Συσκευασία	Τιμή €/σακί
100-68-030		Knauf Γύψος καλλιτεχνίας	54	σακί 5kg	6,650 €
100-68-147			40	σακί 25kg	16,450 €
100-68-031		Knauf Γύψος Οικοδομών	54	σακί 5kg	5,900 €
100-68-146			40	σακί 25kg	15,700 €
100-49-373		Siniat Γύψος καλλιτεχνίας Adera Stucco	210	σακί 5kg	5,450 €
100-49-240			45		20,700 €
100-49-374		Siniat Γύψος οικοδομών Adera Basic	40	σακί 25kg	20,100 €
100-68-178		Knauf MP 75 L Έτοιμος σοβάς μηχανής, με βάση το φυσικό γύψο για δημιουργία λείων επιφανειών. Κατανάλωση: 8 kg/m²/cm	45		11,690 €
100-68-029		Knauf Rotband Έτοιμος σοβάς χειρός, με βάση το φυσικό γύψο για δημιουργία λείων επιφανειών. Κατανάλωση: 8 kg/m²/cm	40	σακί 25kg	17,390 €






ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.9.2 Επιχρίσματα Εξωτερικών Χώρων

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Παλέτα	Συσκευασία	Τιμή €/σακί
100-65-001		INTERMIX M610 Έτοιμο ξηρό λευκό κονίαμα μονής στρώσης με βάση το λευκό τσιμέντο, σοβάς μίας στρώσης. Κατανάλωση: 15 kg/m²/cm	48	30kg	11,400 €
100-65-004		INTERMIX Π220 Έτοιμο ξηρό κονίαμα μονής στρώσης με βάση το φαιό τσιμέντο. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά ως "πεταχτό" πάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος, τούβλο κτλ ενισχύοντας την πρόσφυση του σοβά που ακολουθεί. Κατανάλωση: 16 kg/m²/cm			14,100 €
100-65-003		INTERMIX Σ312 Γκρι σοβάς μίας στρώσης προσφέρει γέμισμα και φινιρίσμα μαζί, συντομεύοντας τη διαδικασία σοβατίσματος. Ο Σ312 είναι μίγμα φαιού τσιμέντου, επιλεγμένης κοκκομετρίας μέγιστου κόκκου 1,4mm και ειδικών βελτιωτικών. Κατανάλωση: 15 kg/m²/cm	35	40kg	14,300 €
100-17-015		MAPEI INTOMAP MONO Λευκός σοβάς, μίας στρώσης, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής INTOMAP S PLUS. Δίνει λεία τελική επιφάνεια. Απλοποιεί και επιταχύνει τις εργασίες καθώς αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Κατανάλωση: 15 kg/m²/cm	50	25kg	8,150 €
100-39-029		ISOMAT MARMOCRET PLUS FINE Λευκός σοβάς ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για την κατασκευή λείων επιφανειών, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Κατανάλωση: 1,4 kg/m²/mm	54		14,150 €
100-46-013		ISOMAT MARMOCRET 1 Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 3 cm ανά στρώση. Κατανάλωση: 15 kg/m²/cm	48	30kg	10,400 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.10.1 Αστάρια πρόσφυσης


Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Παλέτα	Τιμή €/τεμ
100-44-211		Kerakoll Keragrip Eco , Υδατοδιαλυτό ενισχυτικό πρόσφυσης, για απορροφητικά και μη υποστρώματα, χωρίς διαλύτες. Έτοιμο προς χρήση, για εσωτερικούς χώρους.	δοχείο 1kg (κόκκινο)	20 τεμ/κιβώτιο	15,300 €
100-44-225			δοχείο 5kg (κόκκινο)	90 δοχεία	70,100 €
100-44-209		Kerakoll Primer A Eco , Υδατοδιαλυτό μονωτικό επιφανειών για στεγνά απορροφητικά υποστρώματα ορυκτής βάσης, τσιμέντου, γύψου ή ανυδρίτη. Μειώνει και ρυθμίζει την απορροφητικότητα υποστρωμάτων με μεγάλο πορώδες.	δοχείο 1kg	20 τεμ/κιβώτιο	8,700 €
100-44-210			δοχείο 5kg	90 δοχεία	39,700 €
100-68-038		Knauf Betokontakt , Βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης, συνθετικών ρητίνων με χαλαζιακή άμμο, υψηλής αλκαλικής αντοχής. Κατανάλωση ~250-350 gr/m²	δοχείο 5kg	80 δοχεία	30,920 €
100-68-039			δοχείο 20kg	24 δοχεία	108,220 €
100-143-001		BAUFIX Bau Kontakt , Ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης, χρησιμοποιείται σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες για να ενισχύσει την πρόσφυσή τους. Κατανάλωση ~ 300-350gr/m²	δοχείο 5kg	100 δοχεία	11,000 €
100-143-003			δοχείο 15+1kg	48 δοχεία	34,000 €
100-42-021		Bauer Pro 101 , Αστάρι πρόσφυσης προετοιμασίας βαφών και έγχρωμων σοβάδων διεισδυτική ικανότητα. Κατανάλωση: ~100-200 g/m²	δοχείο 5kg (λευκό)	60 δοχεία	20,800 €
100-42-098			δοχείο 20kg (λευκό)	42 δοχεία	65,800 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.11.1 Υαλοπλέγματα για ενίσχυση τσιμεντοκονίας, επαλειφόμενων









Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	m ² /ρολό	ρολά /παλ	Τιμή/m ²
100-19-099		Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα VERTEX R51 , ιδιαίτερα εύκαμπτο, λευκό, 60gr, με μάτι 2x2mm. Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση τσιμεντοειδών επαλειφόμενων και ελαστομερών. Αντοχή εφελκυσμού: 875N/5cm MD - 850N/5cm CD	ρολό 50m	70	2,100 €
100-19-110		Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα τσιμεντοκονίας VERTEX G120 , με μεγάλο μάτι 40x40mm, μπλε, 145 gr/m ² . Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση στρώσεων από τσιμεντοκονίες και γαρμπομποπτόν αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά δομικά μεταλλικά πλέγματα.	ρολό 50m	18	2,310 €
100-19-064		Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβάδων, MASTERNET , έναντι ρηγμάτωσης, βάρος 110gr/m ² , μάτι 10x10mm	ρολό 50m	34	1,500 €
100-19-065		Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβάδων, MASTERNET , έναντι ρηγμάτωσης, βάρος 110gr/m ²	ρολό 25cm x 50m		25,000 €

Ίνες πολύπροπυλενίου

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	συσκ.	συσκ/κιβώτιο	Τιμή /συσκ.
100-19-121		Ίνες πολυπροπυλενίου MERAFLEX 12mm	600gr	42	5,350 €






ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.12.1 Παρελκόμενα Επιχρισμάτων

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Μον. Πωλ	Τιμή €/ΜΠ
100-141-016		Γωνιόκρανο σοβά BAUFIX 34x34mm, τεμ 2,8m	Δέμα 25τμχ	μ	0,950 €
100-141-018		Γωνιόκρανο σοβά BAUFIX PVC PR , τεμ 2,8m	Δέμα 50τμχ	τεμ	3,800 €
100-81-109		Γωνιόκρανο σοβά PVC PK , τεμ 2,75m		τεμ	3,800 €
100-141-017		Οδηγός σοβά BAUFIX 10/23 PR, τεμ 2,8m	Δέμα 25τμχ	μ	1,100 €
100-68-155		Οδηγός σοβά εσωτερικών χώρων γαλβανισμένος KNAUF 10x25x2800mm, τεμ 2,8m		μ	2,100 €
100-68-050		Γωνιόκρανο σοβά εσωτερικών χώρων γαλβανισμένο KNAUF 38X38X2800mm, τεμ 2,8m	Δέμα 70τμχ	μ	2,070 €
100-50-017		Νευρομετάλ PAG 2,5mX0,6m	Δέμα 10τμχ	τεμ	12,150 €
100-141-009		Προφίλ παραθύρου BAUFIX PVC , με πλέγμα VERTEX, PR , τεμ 2,5m	Δέμα 25τμχ	τεμ	3,600 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ




5.13.1 Πατητή Isomat

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Χρώμα	Συσκευασία	Παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-39-078		Isomat Durocret deco , Ρητινούχα, ινοπλισμένη πατητή τσιμεντοκονία. Χρησιμοποιείται με την προσθήκη ADIFLEX-B σε πλήθος εφαρμογών.	λευκό	25kg	54	27,600 €
100-39-140			γκρι			28,400 €
100-39-073			ανοιχ. Γκρι			28,400 €
100-39-331		Isomat Durocret deco , Εύκαμπτη, ρητινούχα, ινοπλισμένη πατητή τσιμεντοκονία για δάπεδα και τοίχους.	λευκό	25kg	54	46,300 €
100-39-375			γκρι			47,050 €
100-39-332			ανοιχ. Γκρι			47,050 €
100-39-074		Isomat Durocret deco Finish , Ρητινούχα, λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία για τη δημιουργία πολύ λείας τελικής επιφάνειας.	λευκό	25kg	54	53,650 €
100-39-059			γκρι			54,400 €
100-39-084			ανοιχ. Γκρι			54,400 €
100-39-060		Isomat supergrund , Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες μη απορροφητικές επιφάνειες. Κατανάλωση 100-200 g/m ² , ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.		5kg	96	46,300 €
100-39-337					20kg	24
100-39-374		Isomat UniPrimer , Ετοιμόχρηστο ακρυλικό αστάρι νερού, το οποίο εφαρμοζόμενο σε πορώδεις επιφάνειες.		1kg	12τεμ /κβ	6,150 €
100-39-092				5kg	4τεμ/κβ	20,450 €
100-39-181				20kg	39	68,700 €



Χρωστικές πατητής Isomat: Επιπλέον χρέωση ανάλογα με την απόχρωση

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.13.2 Βερνίκια Πατητής Πολυουρεθανικά

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-39-309		Isomat Varnish - PU 2k Gloss , Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών	1kg	6τεμ/κβ	32,050 €
100-39-147			5kg	52	127,850 €
100-39-376		Isomat Varnish - PU 2k Satin , Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών,	1kg	6τεμ/κβ	34,000 €
100-39-061			5kg	52	138,000 €
100-85-082		Neodur Varnish , Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι με γυαλιστερή εμφάνιση, δύο συστατικών, με φίλτρα UV	1kg	8τεμ/κβ	25,350 €
100-85-053			5kg	50	108,900 €
100-85-039			15kg		272,200 €
100-85-076		Neodur Varnish Mat , Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι με ματ εμφάνιση, δύο συστατικών, με φίλτρα UV	1kg (A+B)	8τεμ/κβ	27,600 €
100-85-108			5,2kg (A+B)		125,000 €
100-85-036			15,6kg (A+B)		312,400 €

Βερνίκια Πατητής Πολυουρεθανικά Νερού

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-39-094		Isomat Varnish - Pu 2kw Mat Διάφανο υδατοδιαλυτό πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών	1kg	6τεμ/κβ	34,950 €
100-39-062			5kg		148,550 €
100-85-106		Neodur Varnish W Mat , Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι υδατικής βάσης, δύο συστατικών, με ματ εμφάνιση	1kg (A+B)	8τεμ/κβ	27,750 €
100-85-086			3kg (A+B)		76,050 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.13.3 Πατητή σε ακρυλική Πάστα

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Παλέτα	Τιμή €/συσκ
100-39-346		Isomat Acryl Deco Finish λευκό , Παστώδες, ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα με τελικό αισθητικό αποτέλεσμα σαν αυτό της πατητής. Διατίθενται σε επιλεγμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου ISOMAT COLOR SYSTEM.	5kg	110	39,450 €
100-39-348			15kg	44	108,150 €
100-01-044		Baumit UniPrimer Αστάρι γενικής εφαρμογής	5 kg	60	20,200 €
100-01-042		Κατανάλωση: 0,2-0,25 kg/m ² για κονίες εξομάλυνσης 0,4 kg/m ² για υπόστρωμα σοβά	25 kg	24	79,750 €
100-01-127		Baumit CreativTop Pearl Παστώδες τελικό επίχρισμα σε βάση σιλικόνης (μεγ. κόκκος 0,5mm)	25 kg	32	96,250 €
		Κατανάλωση: 1,4-2,2kg/m² Διατίθενται σε επιλεγμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου της BAUMIT			
100-01-122		Baumit CreativTop S-Fine Παστώδες τελικό επίχρισμα σε βάση σιλικόνης (μεγ. κόκκος 0,1mm)	25 kg	32	98,750 €
		Κατανάλωση: 3,0-4,0kg/m² Διατίθενται σε επιλεγμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου της BAUMIT			

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

5.14.1 Εποξειδικά δάπεδα ΝΕΟΤΕΧ

Κωδικός	Προϊόν	Περιγραφή	Αποχρώσεις	Συσκευασία	Τιμή €/συσκ
100-85-016		Neorox Special RAL7035 εποξειδική βαφή 2συστ. (3:1) Αραίωση με Neotex 1021.	λευκό(RAL9003) γκρι ανοικτό (RAL7040,7035)	(7,5+2,5)kg	213,550 €
100-85-023		Κατανάλωση: 250-350gr/m2 σε 2 στρώσεις	γκρι σκούρο (RAL7005)	(3,75+1,25)kg	118,800 €
100-85-070		Epoxyol Floor RAL 7040 εποξειδικό σύστημα 2συστ. (10:3,5) ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΗ Neotex 1021. Πιστοποίηση για άμεση επαφή με τρόφιμα	λευκό(RAL9003) γκρι ανοικτό (RAL7040,7035) μπεζ (RAL1015) καφέ (RAL3009)	(10+3,5)kg	237,900 €
100-85-073		Neorox W εποξειδική βαφή δαπέδου-τοίχου υδατοδιαλυτή 2συστ. (5:1) Πιστοποίηση για τρόφιμα και ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		(10+2)kg	236,100 €
100-85-064		Κατανάλωση: 330-400gr/m2 σε 2 στρώσεις		(5+1)kg	136,400 €
100-85-034		Acqua Primer εποξειδικό αστάρι υδατοδιαλυτό 2συστ. (5:2)πριν το Neorox και Epoxyol Floor		(5+2)kg	112,300 €
100-85-048		Κατανάλωση: 120-160gr/m2 ανά στρώση		0,7kg	20,500 €
100-85-101				Δοχ 18lt	162,000 €
100-85-017		Neotex 1021 διαλυτικό για Neorox Special		Δοχ 5lt	54,550 €
100-85-018				Δοχ 1lt	13,050 €
100-85-050		Epoxyol Putty A+B Θιξοτροπικό εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών (1:1) με μεγάλες αντοχές σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις για εφαρμογές σφράγισης-στερέωσης- συγκόλλησης.		Δοχ 1kg	23,350 €
100-85-056				Δοχ 6kg	128,150 €
100-85-072		Χαλαζιακή άμμος M-32 κοκκομετρίας 260μm για Epoxyol Floor και Neorox		Σακί 25kg	21,950 €

#6

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ




Ευρετήριο

				σελίδα
6.1.1	MASTER BLOCK			140
6.1.2	YTONG			141
6.1.3	Κόλλα για πορομπετόν			141
6.2.1	Τσιμέντο - Οξείδια Σιδήρου			142
6.3.1	Περλίτης - Περλιτομπετό - Αγροτικός Περλίτης			143
6.4.1	Αποστάτες οπλισμού - σιδεροπλισμού-μαργαρίτες - νεροσταλάκτες - φαλτσογωνιές			144
6.5.1	Χαρτί οντουλέ			145
6.6.1	Αφρός Πολυουρεθάνης μηδενικής διόγκωσης/συγκόλλησης για θερμομόνωση			146
6.6.2	Αφρός Πολυουρεθάνης Γενικής Χρήσης			146
6.7.1	Χαρτότυποι			147
6.8.1	Στόκοι σπατουλαρίσματος Εσωτερικής Χρήσης			148
6.8.2	Τσιμεντόστοκοι Εξωτερικής Χρήσης			148

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

6.1.1 MASTER BLOCK


Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Πάχος (cm)	m ³ /παλέτα	Τιμή €/m ³
100-133-001			5	1,44	228,100 €
100-133-002			7,5	1,44	228,100 €
100-133-003			10	1,08	228,100 €
100-133-004			12,5	1,5	228,100 €
100-133-005			15	1,44	228,100 €
100-133-006			20	1,44	228,100 €
100-133-007			25	1,5	228,100 €

Χαρακτηριστικά Συσκευασίας MASTER BLOCK


Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόδοση σε τοιχοποιία /παλέτα	Απόδοση σε τοιχοποιία /m ³
60x25x5cm	144 τεμάχια 5cm 16 τεμάχια 15cm	21,6m ² + 2,4m ² /παλέτα	20m ² + 11,1m ² /m ³
60x25x7.5cm	112 τεμάχια 7,5cm 8 τεμάχια 15cm	16,8m ² + 1,2m ² /παλέτα	13,3m ² + 5,5m ² /m ³
60x25x10cm	72 τεμάχια	10,8m ² /παλέτα	10m ² /m ³
60x25x12,5cm	80 τεμάχια	12m ² /παλέτα	8m ² /m ³
60x25x15,0cm	64 τεμάχια	9,6m ² /παλέτα	6,7m ² /m ³
60x25x20,0cm	48 τεμάχια	7,2m ² /παλέτα	5,0m ² /m ³
60x25x25,0cm	40 τεμάχια	6,0m ² /παλέτα	4,0m ² /m ³

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

6.1.2 ΥΤONG

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Πάχος (cm)	m ³ / παλέτα	Τιμή €/m ³
100-22-014		Ytong Block	5	0,72	271,900 €
100-22-012			7,5	0,75	271,900 €
100-22-013			10	0,72	237,200 €
100-22-009			12,5	0,675	237,200 €
100-22-011			15	0,72	237,200 €
100-22-023			17,5	0,735	237,200 €
100-22-010			20	0,72	237,200 €
100-22-032			22,5	0,675	237,200 €
100-22-021			25	0,6	237,200 €
100-22-033			30	0,72	237,200 €


6.1.3 Κόλλα για πορομπετόν

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Σακιά / παλέτα	Τιμή €/σακί
100-01-187		Κόλλα πορομπετόν BAUMIT PLANOFIX	25kg	48	16,500 €

Διαστάσεις	Συσκευασία	Απόδοση σε τοιχοποιία	Απόδοση σε τοιχοποιία
60x25x5cm	Παλέτα 64 τεμάχια Όγκος παλέτας 0,48m ³	9,6m ² /παλέτα	20m ²
60x25x7.5cm	Παλέτα 64 τεμάχια Όγκος παλέτας 0,72m ³	9,6m ² /παλέτα	13,3m ²
60x25x10cm	Παλέτα 48 τεμάχια Όγκος παλέτας 0,72m ³	7,2m ² /παλέτα	10m ²
60x25x12,5cm	Παλέτα 36 τεμάχια Όγκος παλέτας 0,675m ³	5,4m ² /παλέτα	8m ²
60x25x15,0cm	Παλέτα 32 τεμάχια Όγκος παλέτας 0,72m ³	4,8m ² /παλέτα	6,6m ²
60x25x17,5cm	Παλέτα 28 τεμάχια Όγκος παλέτας 0,735m ³	4,2m ² /παλέτα	5,7m ²
60x25x20cm	Παλέτα 24 τεμάχια Όγκος παλέτας 0,72m ³	3,6m ² /παλέτα	5m ²
60x25x22,5cm	Παλέτα 20 τεμάχια Όγκος παλέτας 0,675m ³	3,0m ² /παλέτα	4,44m ²
60x25x25cm	Παλέτα 16 τεμάχια Όγκος παλέτας 0,60m ³	2,4m ² /παλέτα	4m ²
60x25x27,5cm	Παλέτα 16 τεμάχια Όγκος παλέτας 0,66m ³	2,4m ² /παλέτα	3,63m ²
60x25x30cm	Παλέτα 16 τεμάχια Όγκος παλέτας 0,72m ³	2,4m ² /παλέτα	3,33m ²

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

6.2.1 Τσιμέντο - Οξειδία Σιδήρου

Κωδικός	Προϊόντα	Χρώμα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/σακί
100-65-005		Φαίο	Τσιμέντο ΤΙΤΑΝ	Σακί 25kg 64 σακιά /παλέτα	234,80 €
100-02-018		Κόκκινο	ΟΞΕΙΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ F6-130	Σακί 25kg	159,800 €
100-02-019				Σακί 5kg	35,200 €
100-02-013				Σακί 1kg	7,700 €
100-02-016		Μαύρο	ΟΞΕΙΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ F6-316	Σακί 25kg	149,750 €
100-02-006				Σακί 5kg	33,000 €
100-02-010				Σακί 1kg	7,200 €
100-02-017		Ώχρα	ΟΞΕΙΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ F6-920	Σακί 2,5kg	18,750 €
100-02-004				Σακί 1kg	8,200 €
100-02-011		Πράσινο	ΟΞΕΙΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ 12411	Σακί 1kg	11,200 €
100-02-020		Καφέ	ΟΞΕΙΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ F6-686	Σακί 25kg	197,400 €
100-02-009				Σακί 5kg	43,450 €
100-02-005				Σακί 1kg	9,500 €






ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

6.3.1 Περλίτης - Περλιτομπετό - Αγροτικός Περλίτης

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/σακί
100-03-521		ΠΕΡΛΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Διογκωμένος περλίτης 0 - 3 mm για παραγωγή περλιτοδέματος. Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή περλιτοδέματος, δηλαδή ελαφροσκυροδέματος το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ρύσεων (γυμνάσματα δαπέδων - ταρατσών), έχοντας τα πλεονεκτήματα των μονωτικών ιδιοτήτων του διογκωμένου περλίτη.	1m ³ =10 σακιά 2m ³ / παλέτα 20 σακιά/παλ	15,10 €
100-03-522		ΠΕΡΛΙΤΟΜΠΕΤΟ Ημιέτοιμο προϊόν ελαφροσκυροδέματος με βάση τον διογκωμένο περλίτη, με θερμομονωτικές ιδιότητες.	1m ³ =20 σακιά 2m ³ / παλέτα 40 σακιά/παλ	7,350 €
100-91-006		ΠΕΡΛΙΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ Παράγεται από ορυκτό περλίτη. Χρησιμοποιείται στη γεωργία, στη βελτίωση εδαφών, στην παραγωγή σπορόφυτων	1m ³ =10 σακιά 3m ³ / παλέτα 30 σακιά/παλ	17,150 €


ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

6.4.1 Αποστάτες οπλισμού - σιδηροπλισμού-μαργαρίτες - νεροσταλάκτες - φαλτσογωνιές

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Μήκος	Συσκευασία	Τιμή €/τμχ
100-135-101		Αποστάτης Σιδηροπλισμού LF 25mm	2m / τμχ	50 τμχ	1,48 €
100-135-102		Αποστάτης Σιδηροπλισμού LF 30mm			1,58 €
100-135-103		Αποστάτης Σιδηροπλισμού LF 50mm			3,66 €
100-82-012		Μαργαρίτα 25/6-14		500 τμχ	0,38 €
100-82-011		Μαργαρίτα 30/8-14			0,47 €
100-82-022		Μαργαρίτα 40/12-20			0,56 €
100-82-031		Νεροσταλάκτης Τραπεζοειδής Μασίφ 31mm	3m / τμχ	30 τμχ	4,25 €
100-82-030		Φαλτσογωνιά Μασίφ 30mm			4,25 €
100-107-020		Αποστάτες καλουπώματος σκυροδέματος	15cm	100 τμχ	0,43 €
100-107-002			20cm		0,49 €
100-107-001			25cm		0,54 €
100-107-003			30cm		0,62 €
100-107-021			35cm		0,69 €
100-107-013			40cm		0,76 €
100-107-015			45cm		0,83 €
100-107-024			50cm		0,91 €
100-107-014	55cm	0,98 €			


ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

6.5.1 Χαρτί οντουλέ



Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	ρολά / παλέτα	Τιμή €/ρολό
100-62-004		Χαρτί οντουλέ 1,02m	10m ²	80	6,20 €
100-62-003			20m ²	48	11,05 €
100-62-002			60m ²	12	31,25 €

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

6.6.1 Αφρός Πολυουρεθάνης μηδενικής διόγκωσης/συγκόλλησης για θερμομόνωση

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
100-16-005		<p>Αφρός ETICS BAUFIX B1, πιστολιού</p> <p>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αφρός πολυουρεθάνης 1 συστατικού • Θερμοκρασία εφαρμογής +5οC έως +35οC • Μετά την σκλήρυνση, ο αφρός μπορεί να κοπεί, να τριφτεί, να σοβατιστεί ή να χρωματιστεί <p>ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γρήγορης σκλήρυνσης (30-40 λεπτά) • Ηχομονωτικός, Θερμομονωτικός • Δεν σαπίζει • Ηχομόνωση μέχρι 60dB • Θερμομόνωση 0,035 W/(m*k) 	800ml 12τεμ/κιβ	8,60 €

6.6.2 Αφρός Πολυουρεθάνης Γενικής Χρήσης

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
100-16-008		<p>Αφρός Πλήρους Διόγκωσης, BAUFIX PU FOAM Standard, χειρός</p> <p>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θερμοκρασία εφαρμογής: +5οC έως +30οC • Βέλτιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +20οC • Δημιουργία επιδερμίδας: σε περ 7' • Χρόνος κοπής: 30-40' • Θερμοκρασία λειτουργίας: -40οC έως +80οC <p>ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ</p> <p>Χρησιμοποιείται για στερέωση:</p> <ul style="list-style-type: none"> • παραθύρων, πορτών • θερμομόνωση - ηχομόνωση • για σφράγιση κενών, αρμών και κοιλοτήτων 	750ml 12τεμ/κιβ	6,45 €
100-16-007		<p>Αφρός Χαμηλής Διόγκωσης, BAUFIX PU FOAM Plus Gun, πιστολιού</p> <p>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θερμοκρασία εφαρμογής: +5οC έως +30οC • Βέλτιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +20οC • Δημιουργία επιδερμίδας: σε περ 7' • Χρόνος κοπής: 30-40' • Θερμοκρασία λειτουργίας: -40οC έως +80οC <p>ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ</p> <p>Χρησιμοποιείται για στερέωση:</p> <ul style="list-style-type: none"> • παραθύρων, πορτών • θερμομόνωση - ηχομόνωση • για σφράγιση κενών, αρμών και κοιλοτήτων 	750ml 12τεμ/κιβ	6,82 €





ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

6.7.1 Χαρτότυποι





Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Μήκος	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
100-107-017		Φ150	3m	τεμ	30,70 €
100-107-019		Φ200	3m		38,90 €
100-107-007		Φ250	3m		50,15 €
100-107-005		Φ300	3m		63,90 €
100-107-012		Φ350	3m		78,25 €
100-107-008		Φ400	3m		97,15 €
100-107-009		Φ450	3m		111,50 €
100-107-006		Φ500	3m		127,85 €
100-107-022		Φ550	3m		153,40 €
100-107-011		Φ600	3m		172,35 €
100-107-018		Φ650	3m		195,85 €
100-107-010		Φ700	3m		254,65 €

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

6.8.1 Στόκοι σπατουλαρίσματος Εσωτερικής Χρήσης

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκ.	Σακιά / παλέτα	Τιμή €/σακί
100-104-001		SMALTOPLAST FIX ULTRA Στόκος λευκός, κατάλληλος για σπατουλάρισμα-στοκάρισμα κάθε εσωτερικής ή εξωτερικής επιφάνειας από σοβά, μπετόν ή γυψοσανίδα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων.	20kg	48	17,30 €
100-70-002		KRAFT POWDERFINE Λευκή λεπτόκοκκη τσιμεντοκονία σπατουλαρίσματος, τροποποιημένη με επιλεγμένες ρητίνες, βελτιωτικά και ειδικά πρόσθετα κατά της μούχλας.		54	13,30 €
100-42-016		SUPERFIX 7 Υπέρλεπτος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος για δημιουργία μίας απόλυτα λείας επιφάνειας σε τοίχους και ταβάνια.	20kg	60	14,40 €
100-34-296		VIVECHROM τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος, εσωτερικής χρήσης, εξαιρετικά λεπτόκοκκος, σε σκόνη, ενισχυμένος με ειδικές ακρυλικές ρητίνες.		54	19,05 €

6.8.2 Τσιμεντόστοκοι Εξωτερικής Χρήσης

Κωδικός	Προϊόντα	Περιγραφή	Συσκ.	Σακιά / παλέτα	Τιμή €/σακί
100-39-013		ISOMAT PLANFIX Λευκός ρητινούχος τσιμεντόστοκος για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, κάλυψη πόρων ή φωλιών.			26,95 €
100-39-047		ISOMAT PLANFIX FINE PROFESSIONAL Λευκός λεπτόκοκκος, ρητινούχος τσιμεντόστοκος ιδιαίτερα εύκολης εφαρμογής, για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα εμφανούς σκυροδέματος, κάλυψη πόρων ή φωλιών κτλ.	25kg	54	21,45 €
100-70-005		KRAFT POWDERFINE EXTERIOR Λευκός στόκος σπατουλαρίσματος εξωτερικής χρήσης, για εξομαλύνσεις επιφανειών από σοβά, μπετόν ή εμφανές μπετόν.	25kg	42	19,55 €
100-42-017		STUCCOCEM Λευκός τσιμεντοειδούς βάσης ρητινούχος καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος ιδιαίτερα ανθεκτικός στην υγρασία για μερική ή καθολική εξομάλυνση και επιδιόρθωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά	25kg	48	19,25 €

Πολιτική Παράδοσης προϊόντων –επιστροφών προϊόντων

1. Εφόσον η **MONOSETO** ολοκληρώσει καλώς την φόρτωση και λάβει την έγγραφη αποδοχή του μεταφορέα, πλέον την ευθύνη μεταφοράς και άρτιας παράδοσης των υλικών την έχει ο μεταφορέας.
2. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ζημιές ή κατόπιν συνεννόησης, ελλείψεις δεμάτων κατά την παράδοση, τότε ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος **να καταγράψει το συμβάν στο δελτίο αποστολής και να συνυπογράψει με τον οδηγό**. Επίσης, εφόσον είναι εφικτό, θα πρέπει να φωτογραφίσει τις αστοχίες/ζημιές να επικοινωνήσει άμεσα με τον αρμόδιο πωλητή ή τα κεντρικά γραφεία (με e-mail στο logistics@monoseto.gr) της MONOSETO και να αποστείλει το καταγραφικό υλικό προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία διευθέτησης παραπόνων.
Εφόσον δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, οποιαδήποτε διαμαρτυρία σχετική με θέματα παράδοσης - παραλαβής **δεν θα γίνεται δεκτή**.
3. Επιστροφές υλικών δεν γίνονται αποδεκτές. Εάν η MONOSETO θεωρήσει ότι για κάποιο λόγο μπορεί κατ' εξαίρεση να το αποδεχτεί, τότε το ανάλογο πιστωτικό εκδίδεται εφόσον έχουν ελεγχθεί από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου τα επιστρεφόμενα υλικά. Το κόστος που δημιουργείται από αυτήν την διαδικασία ελέγχου και όποιας αποκατάστασης συσκευασίας χρειαστεί καθώς και της απαξίωσης των προϊόντων λόγω παρατεταμένου χρόνου αποθήκευσης, χρεώνεται με:
 - **10% επιπλέον χρέωση** στην αρχική αξία των υλικών στο τιμολόγιο του Πελάτη αν η επιστροφή έχει γίνει σε **διάστημα 10 ημερών** (εκδίδεται δηλαδή, πιστωτικό τιμολόγιο με -10% επί της αρχικής αξίας)
 - **20% επιπλέον χρέωση** στην αρχική αξία των υλικών στο τιμολόγιο του Πελάτη αν η επιστροφή έχει γίνει σε **διάστημα ως 30 ημερών** (εκδίδεται δηλαδή, πιστωτικό τιμολόγιο με -20% επί της αρχικής αξίας)
 - **30% επιπλέον χρέωση** στην αρχική αξία των υλικών στο τιμολόγιο του Πελάτη αν η επιστροφή έχει γίνει σε **διάστημα ως 60 ημερών** (εκδίδεται δηλαδή, πιστωτικό τιμολόγιο με -30% επί της αρχικής αξίας)
 - **50% επιπλέον χρέωση** στην αρχική αξία των υλικών στο τιμολόγιο του Πελάτη αν η επιστροφή έχει γίνει σε **διάστημα ως 90 ημερών άνω** (εκδίδεται δηλαδή, πιστωτικό τιμολόγιο με -50% επί της αρχικής αξίας)
 - ή με μια ελάχιστη χρέωση 30 €, εάν το ποσό του τιμολογίου είναι μικρότερο των 200 €.
4. Το κόστος μεταφοράς των επιστρεφόμενων προϊόντων επιβαρύνει τον Πελάτη.
5. Ξεφόρτωση με άλλα μέσα όπως γερανό, περνοφόρα, κλπ αποτελούν ατομική ευθύνη του Πελάτη και η MONOSETO δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις επόμενες ενέργειες και ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν στα προϊόντα.
6. Ελαττώματα, λάθος παραδόσεις και αποκλίσεις στις ποσότητες των προϊόντων που παραδίδονται, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην MONOSETO από τον Πελάτη εγγράφως το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή τους (με e-mail στο logistics@monoseto.gr).
7. Ελαττώματα που δεν διαπιστώνονται κατά την παράδοση, θα πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως το αργότερο οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες (με e-mail στο logistics@monoseto.gr) μετά την παραλαβή τους. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση, εάν είναι απαραίτητο με δοκιμή του προϊόντος να ελέγξει, εάν το παραδοθέν εμπόρευμα είναι άνευ ελαττώματος και εάν ενδείκνυται για την προβλεπόμενη χρήση του.
8. Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικών προϊόντων, η MONOSETO υποχρεούται να τα διορθώσει ή να τα αντικαταστήσει με άλλα.

Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΣΕΤΟ ΑΕ» διέπονται, εκτός αντίθετης γραπτής συμφωνίας, από τους εξής ουσιώδεις όρους:

1. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης θεωρείται η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τα γραφεία της έδρας μας
2. Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει ισχύοντος (αναρτημένου στο διαδίκτυο) τιμοκαταλόγου περιλαμβανομένων των εξόδων, εκτός του ΦΠΑ και οποιουδήποτε κόστους μεταφοράς και ασφάλισης. Οι τιμοκατάλογοι, τα είδη και οι προδιαγραφές των προϊόντων, που αναφέρονται σ' αυτούς, **υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.**
3. Τα προϊόντα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις μας, μετά από ειδοποίηση ότι είναι έτοιμα προς παράδοση ή στην έδρα του αγοραστή κατόπιν συμφωνίας (ειδικές εκπτώσεις κτλ)
4. Παραδόσεις προϊόντων γίνονται με **ελάχιστη παραγγελία 500 ευρώ καθαρής αξίας** ή μεγαλύτερου ποσού εφόσον κριθεί απαραίτητο από την εταιρία μας, λόγο δυσμενούς πρόσβασης και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος μεταφοράς.
5. Η παράδοση των προϊόντων νοούνται «επί φορτηγού» και τα μέσα εκφόρτωσης βαρύνουν τον αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση πρέπει να είναι ανάλογη του μεγέθους του οχήματος που χρησιμοποιεί η εταιρία μας, για την παράδοση των προϊόντων.
6. Απλή και μόνο καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την εταιρία μας, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι προθεσμίες παράδοσης αναστέλλονται για λόγους ανωτέρας βίας καθώς και εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών, νομισματικών ή άλλων παρόμοιων μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.
7. Οι πωλήσεις γίνονται μόνο τοις μετρητοίς. Ειδικά **μπορεί να συμφωνηθεί πίστωση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας** που αναφέρεται επί του τιμολογίου που εκδίδεται για την κάθε πώληση.
8. Καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα έχει γι' αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας, χωρίς όχληση, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή, κατά περίπτωση, από την επομένη της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης.
9. Μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του τιμήματος, η κυριότητα των εμπορευμάτων παρακρατείται υπέρ της πωλήτριας εταιρίας. Στο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή η πωλήτρια εταιρία δικαιούται είτε να απαιτήσει το τίμημα, είτε να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ή και τα δύο μαζί, ασκώντας τα εκ της κυριότητας της δικαιώματα.
10. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ ΜΟΝΟΣΕΤΟ ΑΕ και Αγοραστή που θα απορρέει από την σύμβαση πώλησης, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Απευθυνθείτε στο τμήμα πωλήσεων της ΜΟΝΟΣΕΤΟ ΑΕ για τους ειδικούς όρους εμπορικής πολιτικής και παραγγελιοληψίας

Παρακαλώ όπως βρείτε παρακάτω τους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας ΜΟΝΟΣΕΤΟ Α.Ε. :

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 84000178255 | GR330110840000084000178255

ALPHA BANK | 718002002013121 | GR1801407180718002002013121

EUROBANK | 00260470220200178357 | GR3202604700000220200178357

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5261070439448 | GR1901722610005261070439448



MONOSETO
APP



Το **MONOSETO**
...τώρα και σε Application!

<https://monoseto.gr/>

Κατάστημα Δυτικής Θεσσαλονίκης

8ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Καβάλας, ΤΚ 54500,
περιοχή Δερβένι, Θεσσαλονίκη
Τ&F.: 2310 683017

Κατάστημα Σίνδου Θεσσαλονίκης

11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Χαλκηδόνος, Σίνδος,
ΤΚ 57008 Θεσσαλονίκη 2310722887
2310 722404 (Γραφεία-Διοίκηση)
info@monoseto.gr

Κατάστημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής & Μαρτίνου Αντύπα 1
ΤΚ 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τ&F: 2310 475500